


# АСНОВЫ КАНСЕРВАЦЫИ І РЭСТАЎРАЦЫИ



Віцебск 2006

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь  
Установа адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт  
імя П.М. Машэрава»

# **АСНОВЫ КАНСЕРВАЦЫІ І РЭСТАЎРАЦЫІ**

***Вучэбна-метадычны комплекс***

---

*Віцебск*

*Выдавецтва УО «ВДУ імя П.М. Машэрава»*

*2006*

УДК 069(075)  
ББК 79.1я73  
А90

Друкосца па рашэнні навукова-метадычнага савета ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М.Машэрава». Пратакол № 2 ад 11.11.2006 г.

Аўтар-складальнік: выкладчык кафедры гісторыі Беларусі УА «ВДУ імя П.М.Машэрава» Г.У. Савіцкі

Рэцэнзент: загадчык кафедры гісторыі Беларусі УА «ВДУ імя П.М.Машэрава», кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.У. Акуневіч

Асновы кансервацыі і рэстаўрацыі: Вучэбна-метадычны комплекс / Аўт.-склад. Г.У. Савіцкі. - Віцебск: Выдавецтва УА «ВДУ імя П.М.Машэрава», 2006. - 65 с.

ISBN 985-425-695-2

Вучэбна-метадычны комплекс прызначаны для студэнтаў V курса спецыяльнасці «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны» дзейнай формы навучання. Ён уключае ў сябе вучэбную праграму, канспект лекцый, планы семінарскіх заняткаў, пытанні да заліку

УДК 069(075)  
ББК 79.1я73

ISBN 985-425-695-2

© УА «ВДУ імя П.М.Машэрава», 2006

## З М Е С Т

УВОДЗІНЫ .....	4
ПРАГРАМА КУРСА «АСНОВЫ КАНСЕРВАЦЫІ І РЭСТАЎ- РАЦЫІ» .....	5
РАЗДЗЕЛ I. Фарміраванне прынцыпаў сучаснай рэстаўрацыі. Гісторыя рэстаўрацыйнай дзейнасці .....	12
РАЗДЗЕЛ II. Прынцыпы сучаснай рэстаўрацыі .....	25
Раздзел III. Рэстаўрацыя і кансервацыя музейных прадметаў .	30
ПЛАНЫ СЕМІНАРСКІХ ЗАНЯТКАЎ .....	44
ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ .....	48
ДАДАТКІ .....	49

## УВОДЗІНЫ

Вучэбным планам падрыхтоўкі студэнтаў V курса спецыяльнасці 1-23 01 12 «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны» прадугледжана вывучэнне дысцыпліны «Асновы кансервацыі і рэстаўрацыі».

Пад час вывучэння курса студэнты павінны азнаёміцца з асноўнымі этапамі фарміравання кансервацыі і рэстаўрацыі, авалодаць асноўнымі паняццямі і тэрмінамі і ведаць асноўныя накірункі рэстаўрацыйнай дзейнасці, умець адрозніваць разнастайныя метадыкі рэстаўрацыі. Акрамя гэтага, студэнты замацоўваюць веды, атрыманыя ў курсах «Тэорыя і метадыка музейнай справы» і «Ахова і выкарыстанне помнікаў гісторыі і культуры». Вывучэнне дадзенай дысцыпліны накіравана на фарміраванне прафесійных якасцяў і навыкаў будучых спецыялістаў у галіне музейнай справы і дапамога студэнтам у іх будучай прафесійнай дзейнасці.

Адзначаючы важнасць гэтага курсу трэба ўзгадаць слабую забяспечанасць літаратурай і навукова-метадычнымі матэрыяламі. З мэтай паляпшэння дадзенай сітуацыі і створаны вучэбна-метадычны дапаможнік «Асновы кансервацыі і рэстаўрацыі».

Матэрыялы дапаможніка могуць быць скарыстаны пры вывучэнні адпаведнага курса і падрыхтоўкі да семінарскіх заняткаў і заліку.

У склад дапаможніка ўключана праграма курса, кароткі канспект лекцый, планы семінарскіх заняткаў, спіс рэкамендаванай літаратуры, пытанні да заліку і дадаткі. У дадаткі ўключаны дакументы і нарматыўныя акты, звязаныя з рэстаўрацыйнай дзейнасцю, якія могуць быць скарыстаны для падрыхтоўкі да заняткаў і экзаменаў. У канспекце лекцый сцісла падаюцца асноўныя паняцці і тэрміны, гісторыя станаўлення рэстаўрацыі, асноўныя рэстаўрацыйныя тэорыі, прыводзяцца прыклады разнастайных рэстаўрацый. Шмат увагі нададзена рэстаўрацыі музейных прадметаў, як аднаму з галоўных накірункаў дзейнасці музея. Спіс літаратуры прапанаваны ў дапаможніку ўключае артыкулы і выданні па праблематыцы курса, якія можна знайсці ў бібліятэках г. Віцебска.

Аўтар выказвае шчырую падзяку за крытычныя заўвагі, парады, дапамогу і падтрымку шанюўнаму рэцэнзенту, загадчыку кафедры гісторыі Беларусі, кандыдату гістарычных навук, дацэнту Віктару Уладзіміравічу Акуневічу.

## ПРАГРАМА КУРСА «АСНОВЫ КАНСЕРВАЦЫІ І РЭСТАЎРАЦЫІ»

### ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Праграма курса «Асновы кансервацыі і рэстаўрацыі» складзена ў адпаведнасці з Адукацыйным стандартам. Вышэйшая адукацыя. Спецыяльнасць «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны» (РД РБ 02100.5.065-98).

Курс «Асновы кансервацыі і рэстаўрацыі» мае на мэце знаёмства студэнтаў з асноўнымі этапамі фарміравання кансервацыі і рэстаўрацыі як асобнага накірунку дзейнасці, асноўнымі паняццямі і тэрмінамі і асноўнымі напрамкамі рэстаўрацыйнай дзейнасці. Студэнты авалодваюць разнастайнымі метадыкамі рэстаўрацыі, вывучаюць спецыфіку захавання і кансервацыі музейных прадметаў, замацоўваюць веды ў галіне навукова-фондавай работы, праектавання музейных экспазіцый і выкарыстання помнікаў гісторыі і культуры.

Для вывучэння курса прадугледжана 22 гадзіны лекцыйных і 14 гадзін семінарскіх заняткаў.

#### *Уводзіны.*

Мэты і задачы курсу. Асноўныя паняцці. Рэстаўрацыя, рэканструкцыя, рэгенерацыя. Розныя падыходы да рэстаўрацыі. Кансервацыя, вызначэнне паняцця.

#### *Фарміраванне прынцыпаў сучаснай рэстаўрацыі.*

Стаўленне грамадства да помнікаў у розныя эпохі. Першыя рэстаўрацыі ў пачатку XIX ст. Стылістычныя рэстаўрацыі Віале ле Дзіока. Археалагічная рэстаўрацыя. Рэстаўрацыйныя тэорыі К. Бойто, Г. Джованноні, А. Рыгеля.

Рэстаўрацыйныя работы ў Расіі. Рэстаўрацыя ў Маскве, Кіеве, Уладзіміры. Вывучэнне помнікаў. Дзейнасць П. Пакрышкіна, В. Суслава і інш.

Рэстаўрацыя ў СССР. Рэстаўрацыйныя работы П. Бараноўскага, І. Грабара і стварэнне ЦРМ.

Рэстаўрацыя ў Сярэдняй Азіі. Б.Засыпкін. Аднаўленне помнікаў пасля II сусветнай вайны. Стварэнне рэстаўрацыйных майстэрняў у савецкіх рэспубліках. Рэстаўрацыя архітэктурных помнікаў. Аднаўленне культурных пабудов.

Вывучэнне архітэктурных помнікаў і рэстаўрацыя на Беларусі ў XIX – пач. XX стст. Рэстаўрацыя ў міжваенны перыяд. Рэстаўрацыя і кансервацыя помнікаў у Заходняй Беларусі. Стан архітэктурных помнікаў у БССР. Руйнаванне культурных пабудов. Рэстаўрацыя ў пасляваенны час. Стварэнне спецыяльных рэспубліканскіх рэстаўрацыйных майстэрняў. Аднаўленне

мемарыяльных пабудоў. Рэстаўрацыя гістарычных цэнтраў гарадоў. Стварэнне музеяў пад адкрытым небам. Даследаванні помнікаў дойлідства. Вядомыя рэстаўратары.

### *Прынцыпы сучаснай рэстаўрацыі.*

Міжнародныя дакументы па рэстаўрацыі і ахове помнікаў. Пакт Рэрыха. Афінская хартыя, Венецыянская хартыя. Хартыя аб ахове гістарычных гарадоў. Нацыянальныя заканадаўствы па ахове помнікаў.

Прынцыпы рэстаўрацыі. Віды рэстаўрацыйных работ. Даследаванні помнікаў падчас рэстаўрацыі. Архітэктурна-археалагічныя даследаванні. Архіўна-бібліяграфічныя даследаванні. Вывучэнне помнікаў з дапамогай заздажоў. Фіксацыя помнікаў. Раскрыццё помніка. Рамонт. Аднаўленне. Фрагментарная і суцэльная рэстаўрацыя. Сігнацыя. Прыстасаванне. Дакументаванне рэстаўрацыйных работ. Анастылоз. Рэгенерцыя.

### *Рэстаўрацыя музейных прадметаў.*

Рэстаўрацыйныя майстэрні. Патрабаванні да абсталявання. Рэстаўрацыйныя матэрыялы. Падрыхтоўка спецыялістаў рэстаўратараў.

Рэстаўрацыйны савет. Выбар метадыкі рэстаўрацыі. Пашпарт рэстаўрацыі помніка (музейнага прадмета).

Рэстаўрацыя і кансервацыя жывапісу. Структура твораў жывапісу (аснова, палатно, фарбавы слой, ахоўны лак). Асноўныя віды пашкоджанняў. Даследаванне стану жывапісу. Простыя і тэхнікатэхналагічныя даследаванні. Спосабы рэстаўрацыі і кансервацыі жывапісу. Рэжым захавання жывапісу.

Рэстаўрацыя і кансервацыя вырабаў з металу. Вырабы з чорных і каляровых металаў. Спосабы ачыскі металічных рэчаў. Кансервацыя археалагічнага жалеза. Матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца падчас кансервацыі. Рэстаўрацыя зброі. Асноўныя пашкоджанні металаў. Віды карозіі. Захаванне нумізматычных калекцый. Ачыстка і кансервацыя манет. Рэжым захавання металічных вырабаў.

Рэстаўрацыя керамікі і шкла. Гісторыя стварэння керамікі. Асноўныя віды керамікі. Фаянс і фарфор. Палявая апрацоўка археалагічнай керамікі. Замацаванне. Рэстаўрацыя і кансервацыя керамічных вырабаў. Матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца пры рэстаўрацыі. Вырабы са шкла. Спосабы захавання і рэстаўрацыі.

Рэстаўрацыя прадметаў з дрэва. Метады даследавання. Прычыны пашкоджанняў. Матэрыялы, выкарыстоўваемыя для кансервацыі. Асноўныя патрабаванні. Рэстаўрацыя вырабаў з дрэва. Захаванне і ахова помнікаў драўлянага дойлідства.

Рэстаўрацыя дакументальных помнікаў. Асноўныя віды матэрыялаў для дакументальных помнікаў: папера, пергамент. Пашкоджанні дакументальных помнікаў. Спосабы рэстаўрацыі. Рэжым захавання. Кансервацыя і рэстаўрацыя рукапісных грамад. Асаблівасці рэстаўрацыі пячаткаў. Выкарыстоўваемыя матэрыялы. Аdblёванне паперы.

### *Літаратура*

1. Багласаў С.Г. Верхний город Минска: проблемы реконструкции // Строительство и архитектура Беларуси. – 1982. – № 2.
2. Багласаў С.Г. Праблемы аднаўлення страчаных форм і функцый помнікаў архітэктурны Беларусі пры іх рэстаўрацыі // Помнікі старажытнабеларускай культуры: Новыя адкрыцці. – Мн., 1984.
3. Бекцінсеў Ш. Чыстка і кансервацыя музейных і калекцыйных дробных металічных экспанатаў // БГЧ. – № 4. – 1997. – С. 116–118.
4. Беляев Л.А. Проведение археологических исследований при реставрации памятников архитектуры. – М., 1991.
5. Венецыянская хартыя // Наша ніва. – 1994. – № 8–9.
6. Выгонная А.А. Основы реставрации памятников архитектуры, монументальной и станковой живописи: Уч. пособие / Под ред. Г.П. Жаровиной. – М., 2000.
7. Грейм Гардинер. Консервационное обследование: постановка проблем, связанных с обеспечением сохранности // Междунар. журн. «Museum» (ЮНЕСКО). – 1996. – № 190. – С. 55–58.
8. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. – Мн., 1984–1988.
9. Іканапіс Беларусі 15–18 стст. / Склад Н.Ф. Высоцкая. – Мн., 1994.
10. Іканапіс Заходняга Палесся XVI–XIX стст. / В.Ф. Шматаў. – Мн., 2002.
11. Кисель В.П. Памятники всемирного наследия. – Мн., 2000.
12. Кодекс профессиональной этики / Междунар. совет музеев (ICOM). – Б.м., б.г. – 34 с.
13. Конвенции и рекомендации ЮНЕСКО по вопросам охраны культурного наследия: Сб. документов. – М., 1990.
14. Консервация и реставрация книг: Методические рекомендации. – М., 1987.
15. Консервация и реставрация музейных ценностей: Объекты на бумаге и пергаменте. Материалы конференции // Труды ГИМ. – М., 2002. – Вып. 129.
16. Кроллау Е.К. Температурно-влажностный и световой режим музеев. – М., 1971.
17. Кулагін А.М. Архітэктурная культура праваслаўя на Беларусі: Помнікі кultaвага дойлідства на Беларусі // Каштоўнасці мінуўшчыны-3. – Мн., 2000.
18. Матэрыялы II Міжнароднай канферэнцыі па праблемах музейфікацыі унікальных гістарычных тэрыторый. – Полацк, 1996.
19. Міжнародная хартыя па кансервацыі і реставрацыі памятных і достопримечательных мест (Венеция, 1964) // Архитектура СССР. – 1990. – № 4. – С. 22–23.
20. Международные нормативные документы по реставрационной этике / В.Г. Белозерова – М., 1990.
21. Консервация и реставрация музейных худож. ценностей. Экспрессинформ. / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Вып. 6.

22. Методика и технология консервации и реставрации памятников истории и культуры: Сб. науч. трудов. – М., 1988.
23. Методика реставрации памятников архитектуры: Пособие для архитекторов-реставраторов. – М., 1961,
24. Никитин М.К., Мельникова Е.П. Химия в реставрации: Справ. пособие. – Л., 1990.
25. Подъяпольский С.С. Реставрация памятников архитектуры. – М., 1986.
26. Реставраторам и хранителям библиотечных фондов: Методические рекомендации / Гос. биб-ка СССР им. В.И. Ленина, отд. гигиены и реставр. [Сост. Бурцева и др.]. – М., 1981.
27. Реставрация древнерусской живописи в СССР 1917–1977. – М., 1978.
28. Реставрация и исследование художественных памятников: Сборник статей. – М., 1955.
29. Реставрация музейных коллекций: Двадцатилетие деятельности ВЦ НИЛКР / в НИИ реставрации. – М., 1979.
30. Реставрация музейных ценностей в СССР. Сб статей. – М., 1982.
31. Реставрация музейных ценностей в СССР: Всесоюзная выставка: Проспект. – М., 1984.
32. Реставрация музейных ценностей: Научные и практические работы // Труды ГИМ. – М., 1999. – Вып. 107.
33. Реставрация памятников архитектуры: Учеб. пособие для вузов / С.С. Подъяпольский, Г.Б. Бесанов, Л.А. Беляев и др. / Под ред. С.С. Подъяпольского. – 2-е изд. – М., 2000.
34. Реставрация произведений станковой масляной живописи: Уч. пособие для сред. худ. заведений / И.П. Горин, И.П. Суворов, Э.В. Черкасова и др.; Науч. ред. И.П. Горин, Э.В. Черкасова. – М., 1977.
35. Реставрация станковой темперной живописи: Уч. пособие для рестав. отд-ний худ. училищ / Г.А. Богданов, Е.М. Кристи, В.В. Филатов, С.В. Филатов; под ред. В.В. Филатова. – М., 1986.
36. Реставрация и консервация музейных каштоўнасцей: праблемы і метады іх вырашэння / Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі 23–24 лістапада 1999 г., Мінск. – Мн., 2000.
37. Сычѳв А.В. Охрана природы и архитектуры: градостроительные аспекты рационального использования ландшафта Белоруссии. – Мн., 1978.
38. Черепица В.Н. Гродненский православный некрополь. – Гродно, 2001.
39. Шепелев Л.Е. Архивные разыскания и исследования. – М., 1971.
40. Школа музейных кансерватараў. Бытавая кераміка, этнаграфічны тэкстыль: Навукова-метадычныя матэрыялы / Укл. А.Б. Шашкевіч. – Мн., 2005.

## УВОДЗІНЫ

*Рэстаўрацыя* (ад лацінскага *restauratio* – аднаўленне) – комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на захаванне помніка гісторыі і культуры ці твора мастацтва, выўленне яго мастацкіх вартасцей і грамадскай каштоўнасці.

З’яўленне рэстаўрацыйнай дзейнасці было звязана з узрастаннем цікавасці да гісторыі і помнікаў мінулага. Да XIX ст. рэстаўрацыя не з’яўлялася асаблівым відам мастацтва ці рамяства. «Рамонтам», «панаўленнем», «аднаўленнем» старажытных пабудоў займаліся будаўнікі ці архітэктары, абразоў і карцін – іканапісцы і мастакі.

Упершыню тэрмін «рэстаўрацыя» быў уведзены ў рускай мове ў 1834 г. З таго часу гэтае вызначэнне як і вызначэнне «рэстаўрацыйны працэс» шмат разоў змянілася ў сувязі з адносінамі грамадства да помнікаў у кожны канкрэтны перыяд. У XIX ст. пад мэтай рэстаўрацыі разумелася ўзнаўленне старажытнага помніка ў яго «першапачатковым выглядзе», аднаўленне ў суадносінах з тагачаснымі моднымі тэндэнцыямі і густам закахчыка.

Такая рэстаўрацыя вызвала крытыку грамадства. У пачатку XX ст. узнікае так званая «навуковая рэстаўрацыя», якая ўключала гістарычныя пошукі, даследаванне тэхнічнага стану помніка, дакументаванне рэстаўрацыйнага працэса.

Пасля II сусветнай вайны з’яўляецца тэндэнцыя агульнай рэканструкцыі помнікаў (знішчаных у вайну). Прымаюцца міжнародныя дакументы па рэстаўрацыі. Пачынаецца падрыхтоўка адпаведных спецыялістаў-рэстаўратараў (глядзі дадатка).

У міжнародным маштабе няма адзінага падыходу да рэстаўрацыі, існуе шэраг нацыянальных школ рэстаўрацыі. Найбольш распрацавана праблема тэорыі рэстаўрацыі, шмат практычных і даследчых работ, і арганізаваны навучальныя цэнтры па падрыхтоўцы спецыялістаў у Італіі, добра арганізавана рэстаўрацыя і ахова помнікаў у Францыі і Германіі.

У архітэктурнай рэстаўрацыі прызнаюцца тры рэстаўрацыйныя метады:

- *метады кансервацыі* дазваляе захаваць помнік і гістарычныя насленні, якія з’явіліся пад час яго існавання;

- *аналітычны метады* разглядае помнік як гістарычную крыніцу і характарызуеца выкарыстаннем беражлівых сродкаў без унясення новага ў помнік. Аналітычны метады выкарыстоўваў Г. Джаваноні, італьянскі архітэктар К. Бойто, мастак А. Рыгель;

- пры *сінтэтычным метады* рэстаўрацыі асноўная мэта – цэласнае ўзнаўленне помніка ў яго першапачатковым выглядзе пры дапамозе аналогій і гіпотэз. Прадстаўнікі Віале-ле-Дзюк у Францыі, Ф. Рыхтэр у Расіі.

Асноўныя віды рэстаўрацыйных работ, праводзімых на помніках архітэктуры, наступныя:

*Рамонт* – комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на паляпшэнне тэхнічнага стану аб'екта без унясення змен у канструкцыйнае і эстэтычнае вырашэнне.

*Натурныя даследаванні* – комплекс мерапрыемстваў па высвятленню і ўдакладненню якасцей і асаблівасцей аб'екта.

*Кансервацыя* – комплекс мерапрыемстваў часоваму ці доўгатэрмінаваму забеспячэнню захаванасці наяўнага стану аб'екта.

*Рэстаўрацыя* – комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на аднаўленне цэласнасці існуючага агульнага кампазіцыйнага вырашэння аб'ектаў (у асноўным комплексных).

*Рэканструкцыя* – комплекс мерапрыемстваў па паляпшэнні тэхнічнага стану і функцыянальных вартасцей аб'ектаў з дапушчэннем частковых змен канструкцыйных і неістотных фізічных асаблівасцей аб'екта.

*Аднаўленне* – павукова абгрунтаванае поўнае ці частковае паўторнае стварэнне аб'ектаў (для нерухомых матэрыяльных каштоўнасцей); абавязкова на месцы іх папярэдняга існавання.

*Прыстасаванне* – комплекс мерапрыемстваў па адаптацыі аб'ектаў да сучасных патрэб і асаблівасцей сучаснага тэхнічнага ўтрымання.

*Дапаўненне* – комплекс мерапрыемстваў па ўтварэнні нанова ўводзімых дапаўненняў да аб'екта, у тым ліку і па завяршэнню своечасова нерэалізаваных аўтарскіх задум (для помнікаў XVIII–XIX стст.).

*Раскрыццё* – комплекс мерапрыемстваў па пазбаўленні каштоўнасці позніх дэсаніруючых напластаванняў.

У асобную галіну вылучылася *рэстаўрацыя твораў мастацтва і музейных прадметаў*. Рэстаўрацыя музейных прадметаў складаецца з:

- 1) правядзення аналітычнага даследавання помніка;
- 2) кансервацыі;
- 3) раскрыцця;
- 4) захоўвання і назірання.

Перад выкананнем рэстаўрацыйных работ (незалежна ад віду помніка) праводзяцца рознабаковыя навуковыя даследаванні, мэта якіх – выяўленне сапраўднай структуры помніка, вызначэнне аўтарства, тэхнікі выканання, захаванасці, пашкоджанасці, насласнняў і выпрацоўка аптымальных умоў існавання помніка. Разам з гісторыка-архіўным і мастацтвазнаўчым вывучэннем звестак аб прадмеце, выкарыстоўваюць метадычныя распрацоўкі сумежных навуковых дысцыплін (фізікі, хіміі, біялогіі і г.д.), з дапамогай розных прыбораў і прыстасаванняў даследуецца мікраструктура помніка (рэнгенаграфічны і ультрапромневыя даследаванні). Усё гэта фіксуецца на ўстаноўленаму ўзору. На выснове даследаванняў распрацоўваецца метадыка рэстаўрацыі помніка. Гэты комплекс даследаванняў праводзіць калектыў розных спецыялістаў разам з выканаўцамі рэстаўратарамі.

*Рэстаўрацыйная метадыка* – праграмы для правядзення працэсу рэстаўрацыі з указаннем мэты рэстаўрацыі, відаў работ і іх паслядоўнасці, выкарыстання рэстаўрацыйных матэрыялаў, інструментаў, абсталявання. Напрыклад, рэстаўрацыя станкавага жывапісу складаецца з наступных аперацый:

- 1) антысептыраванне;
- 2) умацаванне асновы, грунта, фарбавага слоя;
- 3) ачышчэнне паверхнявых забруджванняў, аліфы, запісаў;
- 4) узнаўленне грунта;
- 5) нанясенне ахоўнага пакрыцця (лак).

Увесь рэстаўрацыйны працэс дакументуецца і фіксуецца, на аснове гэтай інфармацыі складаецца рэстаўрацыйны пашпарт прадмета. Рэстаўрацыйны працэс вядзецца пад наглядом рэстаўрацыйнага савета ці камісіі. Савет вырашае, якая будзе выкарыстоўвацца рэстаўрацыйная метадыка да кожнага помніка, кантралюе яе выкананне і вырашае, якія будуць выкарыстаны матэрыялы. Савет можа прыпыніць працу рэстаўратара, калі не задаволены працэсам рэстаўрацыі.

Існуюць дзве супрацьлеглыя пазіцыі ў тлумачэнні рэстаўрацыйнага працэсу. З пункту гледжання навуковай рэстаўрацыі, галоўная мэта – захаванне і прадленне жыцця помніка, комплекснае навуковае даследаванне, раскрыццё подлінасці помніка і выяўленне яго гістарычнай, мастацкай і мемарыяльнай значнасці. Супрацьлеглая пазіцыя – паказаць у помніку яго мастацка-эстэтычныя каштоўнасці, таму галоўная мэта рэстаўрацыі – ўзнаўленне «першаобраза», рэканструкцыя страчаных элементаў, прыданне помніку экспазіцыйнага выгляду.

*Кансервацыя* – ад лацінскага *conservation* – што азначае захаванне – гэта сукупнасць мер, накіраваных на стабілізацыю фізічнага стану помніка, іх доўгатэрміновую ахову ад уздзеяння вільгаці, тэмпературы, святла і механічных пашкоджанняў, забеспячэнне іх захаванасці ў непасрэдных умовах існавання.

Сучасная кансервацыя мае *два аспекты*:

- 1) кансервацыя разглядаецца як этап рэстаўрацыі, калі забяспечваецца захаванасць матэрыяльнай асновы помніка;
- 2) кансервацыя – гэта разнастайныя ахоўныя мерапрыемствы на ўсіх стадыях рэстаўрацыйнага працэса.

Як этап рэстаўрацыі, кансервацыя звязана з папярэднім навуковым даследаваннем помніка і з'яўляецца комплексам аперацый, якія праводзяцца дзеля прадухілення разбурэння помніка, ці стабілізацыі яго стану. У архітэктуры кансервацыйныя мерапрыемствы – гэта і мерапрыемствы па часовай ахове помніка, якія знаходзяцца ў небяспечным стане (усталяванне падпораў, навесаў і г.д.); складаныя спецыяльныя аперацыі, якія патрабуюць папярэдніх інжынерна-тэхналагічных, архітэктурных і археалагічных даследаванняў (умацаванне фундамента, нясурых канструкцый,

выпраўленне дэфармацый і г.д.); мерапрыемствы, звязаныя з арганізацыяй рэжыму існавання і захавання помніка.

У залежнасці ад мэтавай накіраванасці кансервацыя можа быць *аварыйнай ці экстранай* (напрыклад, тэрміновая апрацоўка пры выкрыцці біяпашкодванняў тканіны), *прафілактычная ці першапачатковая* (паступленне прадмета ў музей), звязаная з захаваннем раскрытых помнікаў (пакрыццё лакам жывапісу), *паўторная* кансервацыя. Адзін са спецыфічных відаў кансервацыі – *палаявая*, якая выкарыстоўваецца падчас археалагічных даследаванняў. Таксама спецыфічны від кансервацыі – *кансервацыя руін*, выкарыстоўваецца і для помнікаў археалогіі.

З 1960-х гг. выкарыстоўваецца тэрмін «кансервацыя і рэстаўрацыя», і гэты варыянт уключаны ў «Венецыянскую хартыю» (дадатак).

## РАЗДЗЕЛ I. ФАРМИРАВАННЕ ПРЫНЦЫПАЎ СУЧАСНАЙ РЭСТАЎРАЦЫ. ГІСТОРЫЯ РЭСТАЎРАЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

### § 1. Рэстаўрацыя ў Заходняй Еўропе ў XIX – пачатку XX ст.

Архітэктурныя збудаванні заўсёды былі прадметам турбот. Іх падтрымлівалі, рамантавалі, узнаўлялі. Часцей за ўсё гэта дыктавалася нейкімі утылітарнымі патрэбамі. З цягам часу старыя будынкі разбураліся, ці часткава выкарыстоўваліся пры будаўніцтве новых будынкаў. Ужо ў познеантычны перыяд розныя часткі будынкаў пераносілі з аднаго збудавання ў другое (калоны, гарэльфы). Майстры сярэднявечча выкарыстоўвалі дэталі антычных будынкаў пры будаўніцтве хрысціянскіх цэркваў. Пазней гатычныя майстры перабудоўвалі раманскія пабудовы. Таксама перарабляліся будынкі ў часы Рэнесанса і барока. Вельмі рэдка будынкі рабіліся ў стылі ранейшай эпохі. Напрыклад, царква Сан-Петроніо ў Балоні закладзена ў 1390 г., скончана ў XVI–XVII стст. у гатычных формах. Паўплываў густ заказчыка. Адносіны да архітэктурных твораў як да помнікаў – з Рэнесанса.

З XV ст. вывучаюць антычныя будынкі, спрабуюць рабіць падобныя, абмяраюць, замалёўваюць. Але ж амаль да XVII ст. ідзе разбурэнне помнікаў Антычнасці. Напрыклад, Калізей выкарыстоўваўся як каменаломня для многіх будынкаў Рыма.

Стаўленне да антычных помнікаў змяняецца ў XVIII ст., што звязана з развіццём навук. Праводзіцца першыя археалагічныя раскопкі: 1738 г. – Геркуланум. 1748 г. – Пампеі. З'яўляюцца навуковыя таварыствы, якія займаліся вывучэннем помнікаў антычнасці.

У пачатку XIX ст. праводзіцца рэстаўрацыя Калізея (архітэктар Рафаэль Стэры). Знешняе кальцо сценак амфітэатра было ўмацавана прыбудаваць цаглянымі контрафорсамі.

Найбольш значнае месца сярод першых рэстаўратораў займае Дж. Валадзье, які правёў рэстаўрацыю аркі Ціта у Рыме ў 1821 г. Ён разабраў больш познія муроўкі і насласні, выявіўшы ўсе рэшткі помніка антычнага перыяду і аднавіў першапачатковы выгляд помніка. Усе новыя часткі ён вылучыў: па-першае, яны не з мармура, а з траверціна, па-другое, больш спрошчаныя, без дэкору.

У гэты час узнікае інтарэс да помнікаў Сярэднявечча. У розных краінах пачынаецца вывучэнне і спробы аднаўлення помнікаў Сярэднявечча. Найбольшая ўвага надавалася гатычным помнікам. Аднак яшчэ не былі выпрацаваны прынцыпы рэстаўрацыі, і ўсё залежала ад густу архітэктара. У Англіі было прынята ўносіць «паляпшэнні» пры рэстаўрацыі будынкаў у стылі готыкі.

У Францыі работы зводзіліся да мерапрыемстваў па ўмацаванні (усталяванне падпораў, замуроўка праёмаў) ці дабудове частак, асабліва любілі дабудоўваць шпілі сабораў.

Вялікая заслуга ў развіцці рэстаўрацыі належыць французскаму архітэктару і мастацтвазнаўцу Эжэну Эмануэлю Віале-ле-Дзюку. Ён займаўся рэстаўрацыяй і вывучэннем помнікаў сярэднявечча. Першая рэстаўрацыйная работа – царква Сент-Мадлен у Вэзле, гэта была раманская пабудова з гатычнымі дабаўленнямі. Пры рэстаўрацыі ле Дзюк убраў гатычныя элементы, пакінуўшы толькі больш раннія раманскія і ўзнавіў царкву ў раманскім стылі.

Наступнай рэстаўрацыйнай работай стала рэстаўрацыя Сабору Парыжскай Багамацеры. Былі перароблены вокны XIII ст. на вокны ў формах XII ст., занова адноўлены скульптуры галоўнага партала. Самастойна ле Дзюк аднавіў статуі хімер, якія не захаваліся. Узнаўляючы шпіль над трансэптам, упрыгожыў яго выявамі сябе і сваіх памочнікаў.

Пасля гэтага займаўся рэстаўрацыяй французскіх замкаў, адрэстаўраваў шмат аб'ектаў. Асабліва вылучаецца аднаўленне ўмацаванняў г. Каркасон і замка П'ерфон.

Ён канчаткова сфармуляваў тэарэтычныя пазіцыі сваёй рэстаўрацыі (стылістычная ці рамантычная рэстаўрацыя). Асноўны прынцып такой рэстаўрацыі: узнаўленне будынкаў у першапачатковым выглядзе, стылістычна адзіным без розных напластаванняў. Усе пашкоджаныя элементы выдаляліся і замяняліся копіямі.

Стылістыстычная рэстаўрацыя распаўсюдзілася па ўсёй Еўропе, і ў многіх краінах пачалі праводзіцца аднаўленні архітэктурных помнікаў.

Многім не падабалася такая рэстаўрацыя. Усё павінна аднаўляцца так як было неабходна даследаваць помнік. Менавіта такія даследаванні праводзіліся перад рэстаўрацыяй замка Сфорца ў Мілане пад кіраўніцтвам Лукі Бельтрамі.

Італьянскі архітэктар і тэарэтык Каміло Бойто актыўна выступаў супраць стылістычнай рэстаўрацыі. Ён прапанаваў новыя прынцыпы: стылістычныя адрозненні паміж новым і сапраўдным, і розніца ў матэрыяле;



адмаўленне ў новых частках ад арнаментыкі; маркіроўка новых уключэнняў спецыяльнымі знакамі і надпісамі і ўстаноўка дошкі аб правядзенні рэстаўрацыі; складанне вопісу этапаў рэстаўрацыі; галоснасць прымаемых рашэнняў. Распрацаваў класіфікацыю рэстаўрацыі, падзяліў яе на:

- археалагічную рэстаўрацыю;
- жывапісную рэстаўрацыю;
- архітэктурную рэстаўрацыю.

Далейшае развіццё ідэй Бойто у працах аўстрыйца Алоіза Рыгеля. Ён вылучае гістарычны аспект у рэстаўрацыі: захаванне пазнейшых насасненняў, слядоў старэння (паціна часу), разбурэнняў.

Новыя прынцыпы з пачатку XX ст. Узнікае так званая «археалагічная рэстаўрацыя», вакол помніка і на самім помніку абавязкова праводзяцца археалагічныя даследаванні. Адзін з тэарэтыкаў археалагічнай рэстаўрацыі К. Джаваноні прапанаваў падзяліць рэстаўрацыю на 5 работ: умацаванне, анастылоз, раскрыццё, дапаўненне, аднаўленне.

Усе новыя прынцыпы былі ўнесены ў «Афінскую хартыю», прынятую ў 1931 г. (глядзі дадатак).

Пасля другой сусветнай вайны ўстае праблема ўзнаўлення помнікаў з руін, гэтая праблема ўжо ўздымалася пасля першай сусветнай вайны, калі былі пашкоджаны шматлікія помнікі асабліва ў Францыі і Бельгіі. Узнікла палеміка, ці будзе правільным аднаўляць страчанае. Многія дзеячы культуры, як напрыклад, скульптар Радэн, паэт Растан – пратэставалі супраць спроб аднавіць помнікі і прапаноўвалі захаваць руіны, як сведкі чалавечага варварства. Аднак тэхнічныя магчымасці рэстаўрацыі аказаліся больш дасканалымі, чым лічылася да гэтага, і былі праведзены шматлікія рэстаўрацыі зруйнаваных помнікаў. Напрыклад, разбітыя скульптуры Рэймскага сабора былі ўзноўлены (склеены) з абломкаў і амаль поўнасцю адноўлены без замены новымі копіямі.

Найбольш вялікія страты архітэктурнай спадчыны панеслі СССР і Польшча. Былі разбураны цэлыя гарады, гаворка ішла ўжо не аб знікненні асобных помнікаў, а аб магчымасці знікнення сведчанняў існавання нацыянальнай культуры (як у выпадку з гістарычным цэнтрам Варшавы). Прынцыпы адносінаў да архітэктурнай спадчыны, выпрацаваныя на практыцы рэстаўрацыі асобных будынкаў, трэба было суадносіць з новай сітуацыяй. І практыка і прапановы па поведзе ўзнаўлення помнікаў былі рознымі. Найбольш блізім да прынцыпаў археалагічнай рэстаўрацыі можна лічыць вырашэнне па рэстаўрацыі сабора ў Ковентры (Велікабрытанія). Сабор быў поўнасцю разбураны падчас палётаў нямецкай авіяцыі. Рэшткі сабора былі занесены, а сабор зроблены з новых матэрыялаў на іншым месцы. Але гэты выпадак хутчэй выключэнне з агульных тэндэнцый, што панавалі ў гэты час у Еўропе. Нават моцна разбураныя помнікі стараліся поўнасцю ўзнавіць. Напрыклад, у паўночнай Італіі былі ўзноўлены ўсе масты, узарваныя падчас ваенных дзеянняў.

## § 2. Рэстаўрацыя ў Расіі і СССР

Першыя спробы – адбудова Георгіеўскага храма (г. Юр'еў-Польскі) у 1471 годзе, архітэктар – В. Ярмолін.

У XVIII ст. Архітэктар В. Бажэнаў распрацаваў новы прасект Крамля, па якім стары знішчаўся (Масква). Грамадства было супраць, і Крэмл пакінулі. Кацярына II загадала аднавіць вежы Крамля. У час вайны з Напалеонам Масква была спалена, над яе аднаўленнем пачалі працаваць лепшыя архітэктары.

У XIX ст. упершыню сталі вывучаць рускую абарончую архітэктурную – крамлі.

Сярэдзіна XIX ст. – вялікую ролю адыгрываюць рускія археолагі з Рускага імператарскага археалагічнага таварыства.

З 1889 г. створана імператарская камісія (да 1917 г. – галоўны навуковы орган Расіі па ахове помнікаў).

Маскоўскае археалагічнае таварыства – 1864 г.

Па загаду Мікалая I (1834–1834 гг.) была праведзена рэстаўрацыя Дзмітрыеўскага сабора ва Уладзіміры. Архітэктар Е. Пятроў. Рэстаўрацыя была зроблена няўдала.

Першыя спробы археалагічнай рэстаўрацыі – раскопкі і ўмацаванне Залатой брамы у г. Кіеве (архітэктар А. Бярэцкі) і рэстаўрацыя палат Раманавых у Маскве, 1858 г. (архітэктар – Ф. Рыхтар).

Рыхтар упершыню зрабіў архітэктурныя абмеры. Былі адноўлены абарончыя збудаванні ў Каломне (архітэктар А. Паўлінаў). Рэстаўрацыя Успенскага сабора ва Уладзіміры (архітэктар М. Карыцкі), выклікала шмат увагі грамадскасці, усе вынікі рэстаўрацыі былі надрукаваны археалагічным таварыствам.

Да 1900 г. – рэстаўратар В. Суслаў аднавіў Наўгародскую Сафію.

Новыя метады рэстаўрацыі распрацаваў П. Пакрышкін: аднавіў царкву Спаса на Нярэдзіцы ў Наўгародзе (1902–1908) і выдаў падручнік па рэстаўрацыі «Краткие советы по ремонту памятников старины и искусства» – (1916 г.)

Акадэмік А. Шчусеў аднавіў царкву Васіля ў г. Оўруч (1908–1910 гг.) Адноўлены верхнія часткі храма.

Кіеў – царква Спаса на Бяроставе – 1909–1913 гг. (П. Пакрышкін) Перабудавана ў стылі ўкраінскага барока, і сцены атынкаваны.

У пачатку XX ст. налічвалася ўжо даволі значная колькасць даследчыкаў расійскага дойлідства, многія з іх займаліся рэстаўрацыяй. Трэба назваць Ф. Гарнастаева, Д. Мілеева, І. Рыльскага, Д. Сухава. Да гэтага часу ў Расіі ўжо складалася свая рэстаўрацыйная школа, сістэма поглядаў якой суадносілася з еўрапейскім узроўнем.

Працы гэтай школы сталі базай, за якой пачалася рэстаўрацыя ў савецкі перыяд. Працаваць прыходзілася ў вельмі складаных умовах. Не-

дахоп сродкаў, неразуменне з боку новай улады, якое з цягам часу перайшло ў адкрытую варожасць. Усё гэта ўскладняла працу па рэстаўрацыі. Але ў 20-я гады рэстаўрацыйныя работы мелі ўжо даволі значныя маштабы.

Рэстаўрацыя помнікаў Крамяя (І. Рыльскі, Д. Сухаў, Н. Вінаградаў, М. Памеранцаў), сабор Пакрова на Ірве (Д. Сухаў), сцены і вежы Кітай-горада (Н. Вінаградаў).

Вялікія работы былі праведзены Пятром Бараноўскім (рэстаўрацыя палат Галіцына ў Ахотным радзе, Казанскі сабор на Чырвонай плошчы, Болдзін манастыр пад Дарагабужам і інш.).

У гэты час пачалася рэстаўрацыя помнікаў Сярэдняй Азіі, якой кіраваў Б. Засыпкін.

Усе рэстаўрацыйныя работы ў 1920-я гг. вылучаюцца паўнатай і дасканаласцю вывучэння, абгрунтаванасцю рэстаўрацыйных вырашэнняў, часта звязаных да рэстаўрацыі фрагментарнай.

Даволі значны маштаб рэстаўрацыйных дабаўленняў характарызуе работы П. Бараноўскага. У некаторых выпадках, як напрыклад з палатамі Галіцына, была поўнасцю адноўлена фасадная дэкарацыя. Аднаўлялася яна з рэдкай дакладнасцю і дакументаванасцю, дзякуючы метад у разварстоўкі муроўкі па хваставых частках цэглы, застаўшайся ў сценцы. Гэты метад быў прапанаваны П. Бараноўскім упершыню.

Вялікую ролю ў станаўленні навуковых прынцыпаў рэстаўрацыі адыграла стварэнне Цэнтральных дзяржаўных рэстаўрацыйных майстэрняў, якія ўзначаліў І. Грабар у 1924 г. Філіялы былі ў Ленінградзе і Яраслаўлі. Майстэрні выконвалі рэстаўрацыю архітэктуры, жывалісу і дэкарацыўна-прыкладнага мастацтва.

Гэта супадала з поглядамі І. Грабара аб адзістве прынцыпаў рэстаўрацыі для ўсіх катэгорый помнікаў. Свае погляды ён сфармуляваў у лекцыях па рэстаўрацыі, якія прачытаў ў 1927 г. у МДУ. У іх ён таксама не падзяляў рэстаўрацыю архітэктурных і іншых відаў мастацтва, а спецыфіка работ па розных тыпах аб'ектаў устанаўліваецца на стадыі апісання тэхнічных прыёмаў рэстаўрацыі. Рэстаўрацыя ўваходзіць у паняцце кансервацыя, пад якім ён разумее сукупнасць мер, накіраваных на паляпшэнне ўмоў захавання помніка. У рэстаўрацыі *два асноўныя моманта*: раскрыццё і ўзнаўленне, прычым першае больш пераважнае пры ўмове, што не руйнуецца нічога мастацка ці гістарычна каштоўнага. Любая рэстаўрацыя павінна праводзіцца па неабходнасці, а не дзеля самой рэстаўрацыі. І. Грабар лічыў неабходным абазначыць новыя ўключэнні ў помнік, яны павінны адрознівацца ад сапраўдных, але быць з падобных матэрыялаў, каб пазбегнуць эфекту несумяшчэння матэрыялаў.

Важныя заўвагі па пытанні рэстаўрацыі належаць Б. Засыпкіну. Асабліваю ўвагу ён надае пытанню археалагічна-архітэктурнага даследавання помнікаў. Праграма такога вывучэння даволі вялікая і акрамя фіксацыі гэта тэхнічнае і тэхналагічнае даследаванне, вывучэнне канст-

рукцый, архітэктурных форм, дэкору, выяўленне старажытных частак, раскрыццё і аналіз атрыманых матэрыялаў. Сінтэзам з'яўляецца рэканструкцыя помніка і яго рэстаўрацыя (пад рэканструкцыяй разумее частковую ці фрагментарную рэканструкцыю).

Пазіцыя І. Грабара і Б. Засыпкіна мацвалася на паслядоўным правядзенні прынцыпаў археалагічнай рэстаўрацыі. Рэстаўрацыя помнікаў у СССР у гэты перыяд была на адным узроўні з рэстаўрацыяй у перадавых краінах Еўропы.

Спачатку 30-х гг. усе рэстаўрацыйныя работы былі прыпынены, і пачалося сістэматычнае знішчэнне помнікаў, нават адрэстаўраваных (сабор Хрыста Збавіцеля, Сухарава вежа і інш.). У 1937 г. зачыняюцца Цэнтральныя дзяржаўныя рэстаўрацыйныя майстэрні. Вялікія страты помнікам нанесла Другая сусветная вайна.

Вялікія страты, панесеныя падчас вайны, прывялі да пераацэнкі каштоўнасцей у СССР. У 1948 г. прымаецца ўрадавае пастанаўленне аб ахове помнікаў, і ствараецца сетка рэстаўрацыйных майстэрняў ва ўсіх рэспубліках (на Беларусі толькі ў 1960-я гг.). Вядзецца ўзнаўленне разбураных комплексаў, амаль з «нуля» былі адноўлены палацава-паркавыя ансамблі прыгарадаў Ленінграда. Нанава адноўлена царква Спаса на Нярэдзіцы ў Ноўгарадзе, падчас рэстаўрацыі былі выкарыстаны матэрыялы і абмеры першай рэстаўрацыі гэтага помніка.

### § 3. Ахова і рэстаўрацыя помнікаў на Беларусі

Заканадаўчыя нормы ў галіне рэстаўрацыі і аховы помнікаў, якія дзейнічалі на тэрыторыі Беларусі, узыходзяць вытокамі да перыяду яе ўваходжання ў склад Расійскай імперыі. 31 снежня 1826 г. Мікалаем I быў выдадзены Указ «Аб прадастаўленні звестак аб рэштках старажытных будынкаў у гарадах і забароне іх руйнаваць». Указ не прадугледжваў правядзення рамонтных прац. 3 кастрычніка 1857 г. Міністэрства ўнутраных спраў загадала Віцебскаму губернатару прадставіць звесткі аб усіх старажытных будынках у губерні. У выніку з'явіліся паведамленні аб доміку Пятра I у Полацку, пабудовах Спаса-Ефрасіньеўскага і Барысаглебскага манастыроў.

У выніку войнаў XVII–XVIII стст. на тэрыторыі Беларусі найбольш пацярпелі замкавыя будынкi. Падчас паходу Карла XII былі разбураныя замкі ў Любчы, Гераненах, Крэве, Гальшанах і іншых гарадах і мястэчках. У пачатку XIX ст. іх руіны сталі крыніцай будаўнічага матэрыялаў.

У 1881 годзе выдаецца яшчэ адзін Указ аб ахове старажытнасцяў. Працы ў дадзенай вобласці актывізаваліся пры садзейнічання навуковых таварыстваў. У выніку іх хадайніцтва ў 1897 году быў выдадзены ўказ, забараняўшы перабудову старажытных будынкаў без дазволу археалагічных таварыстваў. Адначасова Сінод выдае адпаведныя ўказанні

адносна рамонту старажытных храмаў. 11 сакавіка 1889 г. нагляд за захаваннем помнікаў і іх рэстаўрацыяй перадаецца Імператарскай археалагічнай камісіі і Акадэміі мастацтваў. З 1891 года на рэгулярных паседжаннях разглядалася да сотні помнікаў у год. У асноўным гэта былі царкоўныя будынкi еўрапейскай часткі Расійскай імперыі.

Першымі помнікамі на тэрыторыі Беларусі, разгледжанымі Імператарскай археалагічнай камісіяй, былі Каложская царква ў Гародні і Белая вежа. Стан Каложскай царквы абмяркоўваўся ў 1896 і 1904 гг., Белай вежы – у 1898 і 1902 гг. У 1909 годзе Сінод стварае камісію па рэстаўрацыі Каложскай царквы. У 1914 годзе архітэктар П. Пакрышкін прадставіў у Сінод праект рэстаўрацыі царквы, які не быў рэалізаваны. У 1905–1907 гг. Імператарская археалагічная камісія абмяркоўвала стан Лідскага замка, які мясцовыя жыхары спрабавалі ўмацаваць уласнымі сіламі.

Больш усяго спраў камісіі прыходзілася рашаць у сувязі з епархіяльнымі прашэннямі аб рамонтах цэркваў. У 1913 годзе быў дадзены дазвол на рамонт Успенскага сабора ў Віцебску (1743–1777 гг.). У 1913 годзе камісія выдае дазволы на рамонт Васкрасенскай і Багаяўленскай цэркваў у Віцебску з умовай недатыкальных адносін да роспісаў.

У 1913 годзе П. Пакрышкін кіруе рамонтам Сафійскага сабора ў Полацку, праводзіць раскопкі і зандажы, якія дазволілі выявіць старажытныя фрэскі. Аднак рамонтныя працы на Барысаглебскім і Спаса-Ефрасіньеўскаму манастырах па павадамленнях П. Пакрышкіна, праводзіліся непрафесійна: пярэстая алейная афарбоўка, някасныя алейныя роспісы, несанкцыянаваныя раскопкі і г.д.

Выдаючы дазвол на рамонтныя працы цэркваў і храмаў у Магілёве, Оршы, Мсціславе, камісія ставіла і задачу выяўлення падчас прац старажытных роспісаў.

У перыяд масавага будаўніцтва на тэрыторыі Беларусі праваслаўных цэркваў (канец XIX – пачатак XX стст.) шматлікія драўляныя цэрквы падвяргаліся зносу. Імператарская археалагічная камісія ў шэрагу выпадкаў імкнулася захаваць унікальныя драўляныя храмы, рэкамендуючы іх перанос на новае месца. Напярэдадні першай сусветнай вайны было разабрана мноства драўляных касцёльных будынкаў.

Пад эгідай Імператарскай археалагічнай камісіі ахова помнікаў на тэрыторыі Беларусі здзяйснялася каля 20 гадоў (канец XIX – пач. XX ст.).

Адразу жа пасля рэвалюцыйных падзей 1917 года новыя ўлады прымаюць шэраг мер па ахове музеяў, палацаў і мастацкіх каштоўнасцей.

24 снежня 1923 года старшыня Прэзідыўма ЦВК БССР А.Р.Чарвякоў падпісаў Пастанову «Аб рэгістрацыі, узяцці на ўлік і ахове помнікаў мастацтваў, старажытнасці, побыту і прыродных месцаў, якія з'яўляюцца ўласнасцю арганізацый і грамадстваў, а таксама дзеляў твараў». Пастановай забараняўся вывоз і продаж помнікаў культуры за мяжу, перадача ад аднаго ўладальніка іншаму.

Пастанова Савета народных камісараў ад 5 чэрвеня 1926 года аб'яўляла дзяржаўнай уласнасцю шэраг помнікаў мастацтва, старажытнасці, побыту і прыроды і адначасова ўскладала на акруговыя, гарадскія і сельскія рады прыняцце дзейных мер па ахове помнікаў і строгага назірання за выкананнем пастановы.

Аддзяленне царквы ад дзяржавы і правядзенне палітыкі адносна рэлігійных канфесій стымулявалі пашкоджанні і разбурэнні вялікай колькасці сакральных будынкаў, манастырскіх комплексаў, капліц. Манастырскія комплексы прыстасоўваліся пад розныя ўстановы, царкоўныя пад архівы, сховішчы, склады. У 1920–1930-я гг. пад лозунгам барацьбы з рэлігійным «опіумам», знішчаліся храмы ўсіх канфесій.

На тэрыторыі Заходняй Беларусі ў адзначаны перыяд іншая сітуацыя. У Віленскім універсітэце фармуецца таварыства аматараў навукі. Галоўнай мэтай яго становяцца вывучэнне і захаванне помнікаў гісторыі і культуры. Ствараецца камісія па ахове помнікаў, якую ўзначаліў вядомы мастак Фердынанд Рушчыц. Да 1939 года былі абследаваныя, апісаныя і зафіксаваныя шматлікія помнікі сакральнай архітэктуры, сядзібы, паркі, гістарычная забудова гарадоў і мястэчкаў, сялянскія двары. Даследаванні павінны былі даць аснову для аднаўлення сапраўднага аблічча помнікаў, якія панеслі страты падчас непрафесійнай рэстаўрацыі і шкоды, прычыненай першай сусветнай вайной. Ф. Рушчыц выступіў з ідэяй стварэння пад Вільняй першага ва Усходняй Еўропе музея пад адкрытым небам, дзе павінны былі экспанавацца помнікі народнага дойлідства. Ян Булгак зафіксаваў на плёнку звыш 10 тыс. помнікаў архітэктуры, прыроды, сюжэтаў побыту. На жаль, калекцыі негатываў загінулі падчас Вялікай Айчыннай вайны. Напярэдадні першай сусветнай вайны вялікую працу па фотафіксацыі мапументальных будынкаў Беларусі выканалі браты Барзунквічы. У заходніх рэгіёнах Беларусі імі былі зафіксаваныя шматлікія каменныя і драўляныя цэрквы і касцёлы, многія з якіх пасля былі знішчаныя войнамі і часам. Калекцыя фатаздымкаў Барзунквічаў у канцы 60-х гадоў мінулага стагоддзя была набытая фундаментальнай бібліятэкай імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Абшарніцкія сядзібы і палацы ў 1920–1930-я гады мінулага стагоддзя прыстасоўваліся пад патрэбы сельскіх лякарань, школ, ПТВ, хат адпачынку. Гэта спрыяла ў нейкай ступені іх захаванню і падтрыманню ў тэхнічна здавальняючым стане.

Вялікая Айчынная вайна прынесла каласальныя страты гісторыка-культурнай спадчыне Беларусі. Было знішчана звыш 500 помнікаў дойлідства. Ператварыліся ў руіны кварталы гістарычнай забудовы гарадоў Брэста, Менска, Магілёва. Уцалелыя гістарычныя аб'екты і комплексы падвергліся варварскаму разрабаванню. Але ўжо ў 1942–1943 гадах адмысловая камісія пры Камітэце па справах мастацтваў пры СНК СССР зрабіла ўлік разбураных помнікаў дойлідства ў прыфрантавой паласе.

Вынікам усіх пасляваенных мерапрыемстваў і пастаной у дадзенай вобласці стала прыняцце Закона Беларускай ССР «Аб ахове помнікаў гісторыі і культуры», на Сесіі Вярхоўнага Савета БССР 26 снежня 1969 года. Закону папярэднічала пастанова ЦК КПБ і Рады Міністраў БССР, ад 19 верасня 1967 года «Аб стане і мерах паляпшэння аховы помнікаў гісторыі, мастацтва і архітэктуры ў Беларускай ССР».

Да канца 60-х гадоў пры Міністэрстве культуры функцыянуе адзел выяўленчага мастацтва і аховы помнікаў (на правах гл'аўка), створаная сістэма інспектавання. У 1965 годзе створаныя спецыяльныя навукова-рэстаўрацыйныя вытворчыя майстэрні (СНРПМ), у чэрвені 1965 года пачынае дзейнічаць Добраахотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. 7 снежня 1966 г. адбыўся I Устаноўчы з'езд, які прыняў Статут таварыства і абраў органы яго кіравання.

Ідэалагічны падыход да праблемы ў 60-е гады мінулага стагоддзя абумовіў разбурэнне шэрагу гістарычных ансамбляў і асобных помнікаў дойлідства. У адных выпадках гэта тлумачылася рэалізацыяй Генеральных планаў аднаўлення і рэканструкцыі гарадоў. Так знікла гістарычнае прадмесце Няміга ў Менску, ансамблі гістарычных цэнтраў Віцебска і Магілёва. У іншых з адкрытых ідэалагічных меркаванняў. Так былі знішчаныя Дабравешчанская царква XII ст. у Віцебску, касцёл «Фара Вітаўта» у Гародні, уніяцкая царква ў Бярэзвеччы, сабор святога Стэфана ў Полацку, касцёл пры калегіі езуітаў у Пінску і шматлікія іншыя сакральныя будынкі.

Да 1968 года быў складзены спіс помнікаў першачарговай важнасці, адчыненыя вытворча-рэстаўрацыйныя ўчасткі ў Полацку, Гомелі, Брэсце, Магілёве, гарадскім пасёлку Свет. Больш чым на 20 аб'ектах пачаліся працы па рэстаўрацыі і кансервацыі, у тым ліку, Сафійскаму сабору ў Полацку, Праабражэнскай царквы ў Заслаўлі, руінах Брэсцкай крэпасці, капліцы Румянцавых-Паскевічаў у Гомелі, Мікольскай царквы ў Магілёве. Пастановай ЦК КПБ і Савета Міністраў БССР ад 19 верасня 1967 года пры Міністэрстве культуры ствараюцца навукова-рэстаўрацыйныя вытворчыя майстэрні. З гэтага года пачынаюць вылучацца бюджэтныя асігнаванні на рэстаўрацыю і кансервацыю помнікаў архітэктуры.

Пачынаецца вывучэнне вопыту рэстаўрацыі. Тут вялікую цікавасць для рэстаўратараў Беларусі меў вопыт Польшчы. Упершыню беларускія рэстаўратары сутыкнуліся з метадыкай, якая прадугледжвае ў гістарычных гарадах падначаленне новай забудовы старой, вызваленне гістарычнага цэнтра ад транспарта. Новая забудова або канструктыўна-стылістычна, або з пункта погляду маштабу як бы працягвае старую (Гданьск) або кантрасна адцяняе старажытныя будынкі (Мальбарк).

У 1974 годзе СНРПМ былі завершаны праектна-рэстаўрацыйныя працы па помніку архітэктуры XVIII ст. – Рагушы ў г. Віцебску. Першапачатковае аблічча помніка моцна скажонае познімі зменамі: надбудовай

трэцяга паверху, прыбудовай порціка на месцы скразнога арачнага праезду, замена шпілявога завяршэння вежы ратондай, ліквідацыя аркады, аб'ядноўваюшай суседнія будынкі ў ансамбль. Праект рэстаўрацыі прадугледжваў аднаўленне архітэктурнага комплексу канца XVIII–XIX стст.

З'яўляюцца публікацыі, прысвечаныя даследаванням у вобласці драўлянага дойлідства. Працягваюцца даследаванні па гісторыка-горадабудаўнічым комплексам. Гістарычныя гарады Беларусі да сярэдзіны 70-х гадоў, нягледзячы на непрадуманую горадабудаўнічую палітыку першых пасляваенных дзесяцігоддзяў, усё ж захавалі значную колькасць архітэктурных помнікаў. Унікальным горадам у гэтым сэнсе з'яўляўся г. Гародня, які прапаноўвалася разглядаць асобна, як горад-помнік.

У сярэдзіне 70-х гадоў публікуюцца асобныя даследаванні па тыпах помнікаў архітэктуры: тэатрах, банкаўскіх будынках, сакральных будынках; па буйных гарадскіх ансамблях: Гародня, Віцебску, Пінску, Нясвіжу, Наваградку, Мсціславу. Дадзеныя даследаванні дапамагаюць фармаваць методыкі і падыходаў да комплекснага рашэння праблем аховы і рэстаўрацыі. Яны папярэдняюць навуковую базу, неабходную для практычных пошукаў адмысловых навукова-рэстаўрацыйных вытворчых майстэрняў.

Да канца 70-х гадоў па-ранейшаму не спынялася крытыка СНРПМ. Распачаўшыся фактычна, сваю працу задоўга да афіцыйнага адчынення, у 1959 году, майстэрні не змаглі зладзіцца з двума праблемамі: падрыхтоўкай кваліфікаваных кадраў і стварэннем вытворчай базы. У выніку, палітыка ў вобласці рэстаўрацыі звялася да наступнага: значную частку помнікаў архітэктуры закансерваваць і весці рэстаўрацыю на аб'ектах пераіраднага значэння. Рэстаўраваны шэраг аб'ектаў Брэсцкай крэпасці. Рэстаўраваныя хаты-музеі Я. Купалы ў Вязынцы і Я. Коласа ў Мікалаеўшчыне. У 1977 году рэстаўрацыйныя працы вяліся на 20 помніках архітэктуры. Па ранейшым асноўным сярэд іх – Брэсцкая крэпасць, Сафійскі сабор, палац у Хальчы, касцёл у Мсціславе.

Упершыню ў рэспубліцы былі падрыхтаваныя спецыялісты па рэстаўрацыі станковага і манументальнага жывапісу, скульптуры, керамікі, мастацкаму каванню, разьбярству. У канцы 70-х гадоў у Менску прымаецца рашэнне аб комплекснай рэстаўрацыі ансамбля гарадской гістарычнай забудовы XIX – пачатку XX стагоддзяў – Трасцкага прадмесця.

У распрацоўцы праекту прымалі ўдзел акадэмія мастацтваў, СНРПМ, інстытуты «Менск-праект», «Белжылпраект» і інш. Да выканання быў прыняты варыянт, распрацаваны калектывам архітэктараў пад кіраўніцтвам З.Г. Багласава.

У канцы 1980-х гг. азначылася тэндэнцыя пошуку сінтэзу гістарычнай забудовы і новых горадабудаўнічых рашэнняў. Дзяржбуд БССР сумесна з Міністэрствам культуры, Таварыствам аховы помнікаў, аблвыканкамамі распрацоўваюць праграму рэгенерацыі гістарычнай забудовы 35 гарадоў рэспублікі. Савет Міністраў рэспублікі зацвердзіў распра-

цаванья Дзяржбудам «Правілы забудовы гарадоў», у якія ўключаюся адмысловы раздзел «Паграбаванні па ахове помнікаў гісторыі і культуры». Інстытут «Белдзяржпраект» распрацаваў серыю тыпавых праектаў 2–4-павярховых дамоў, прызначаных для будаўніцтва ў гарадах, дзе мелася малапавярховая каштоўная гістарычная забудова.

У 1987 годзе была практычна скончана рэстаўрацыя Сафійскага сабора ў Полацку, прыстасаванага пад залу арганнай музыкі. Завяршалася рэстаўрацыя Крыжаўдзвіжанскай царквы, прыстасоўваемай пад планетарій і музей драўлянай скульптуры. У памяшканні Брацкай царквы павінен быў размясціцца музей беларускага кнігадрукавання. Аблвыканкамы пачынаюць распрацоўваць планы рэстаўрацыі помнікаў да 2000 года.

У 1988 годзе быў адчынены ў сістэме аб'яднання «Белрэстаўрацыя» праектны інстытут «Белспецпраектрэстаўрацыя». Архітэктурна-рэстаўрацыйныя аддзелы былых СНРПМ былі пераўтвораны ў Архітэктурна-канструктарскія майстэрні. Філіялы інстытута былі адчыненыя ў Гародні, Віцебску, Магілёве. Працягвалася распрацоўка маштабных праектаў рэканструкцыі Верхняга горада і Раманаўскай слабады ў Менску пад кіраўніцтвам З.Г. Багласова. Вядуцца працы па праекце рэстаўрацыі Старога Замка ў Гародне. У рэстаўрацыйна-праектным інстытуце ствараецца майстэрня па рэстаўрацыі помнікаў садова-паркавага мастацтва і драўлянага дойлідства (кіраўнік А. Лакотка).

Разам з тым, на перыферыі рамонтна-рэстаўрацыйнымі працамі спрабуюць займацца мясцовыя ўлады. Так, у Іўі рэстаўруецца вадзяны млын, у Паставах «абнаўляюцца» хаты XVIII–XIX стагоддзяў. У Мотале вядзецца музеефікацыя цэнтра мястэчка.

У пачатку 90-х гадоў пачалася чарговая рэарганізацыя інфраструктуры рэстаўрацыі, і ў Беларусі пры Міністэрстве культуры завяршалася стварэнне Глаўка – Камітэта па рэстаўрацыі і кансервацыі помнікаў. Камітэт фактычна ліквідаваў аб'яднанне «Белреставрацыя». У пачатку 90-х гадоў адначасова са стварэннем Глаўка пачынае стварацца самастойная Дзяржаўная інспекцыя аховы нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны (ДЗНАС). Неўзабаве і Глаўк, і «ДЗНАС» пераходзяць у прамое веданне Савета Міністраў, дзе і функцыянуюць да сярэдзіны 90-х, пасля чаго ізноў вяртаюцца ў вядзенне Міністэрства культуры.

У 1992 г. прымаецца Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны», праз два года, у 1994 – Закон «Аб асновах архітэктурнай і горадабудаўнічай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь».

Рост нацыянальнай самасвядомасці і будаўніцтва нацыянальнай дзяржавы робяць актуальнымі праблемы рэстаўрацыі гістарычна значных ансамбляў. Галоўным з іх стаў Верхні горад у Менску.

Новай актуальнай праблемай стала наданне статусу і ахова помнікаў архітэктурна-гарадабудаўнічай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь. Эмацыйныя адносіны да гэтай катэгорыі будынкаў, характэрныя для сярэдзіны 90-х гадоў, мяняюцца на навукова

абгрунтаванае разуменне значэння гэтай катэгорыі архітэктурна-гарадабудаўнічай каштоўнасці. Будова праспекта Ф. Скарыны, пляц і манумент Перамогі, Дом Урада, тэатр оперы і балета, прэзідыум Акадэміі навук даўно сталі нацыянальнымі архетыпамі. З імі ў Еўропе і свеце асацыіруецца вобраз Беларусі.

Узнаўленню гістарычнага цэнтра Менска і іншых гарадоў Беларусі аказвае сталую ўвагу і клопат Глава дзяржавы Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка. Па яго распараджэнні прынята рашэнне аб адраджэнні помніка архітэктурна-гарадабудаўнічай дзейнасці XIX ст., былой гасцініцы «Еўропа» у Менску.

Гістарычны дослед айчынай рэстаўрацыі мяркуе рашэнне шэрагу праблем, якія ўплываюць на перспектывы дадзенай сфэры.

1. Архітэктурна-гістарычнае асяроддзе на сучасным этапе актыўна інтэгруецца і становіцца неад'емнай часткай працэсу фармавання ландшафту і забудовы.

2. Гістарычная забудова з'яўляецца найгалоўным фактарам фармавання мастацкай канцэпцыі часу ў горадабудаўнічым мастацтве. Гэта агульная тэндэнцыя архітэктурна-гарадабудаўнічага развіцця ў Еўропе. Гісторыка-архітэктурныя архетыпы ўвасабляюць выявы эпох і гістарычных этапаў эвалюцыі горада, нацыі і краіны.

3. Помнікі дойлідства ўвасабляюць нацыянальныя рысы архітэктурны, рэгіянальныя і лакальныя асаблівасці, фарміруюць выяву пэўнага горада, раёна, тэрыторыі. Дзякуючы ім фармуецца ўспрыманне і паданне аб дадзенай краіне ў еўрапейскім і сусветным маштабе, аб яе ўкладзе ў развіццё сусветнай цывілізацыі.

4. Страты, пансеныя архітэктурна-гістарычнай спадчынай Беларусі ў сілу розных гістарычных чыннікаў, робяць праблему аховы помнікаў адной з найболей прыярытэтных у дзяржаўнай палітыцы ў вобласці будаўніцтва і архітэктурны: ад гістарычнага ландшафту да гістарычнага раёна буйнога горада.

5. Архітэктурна-гарадабудаўнічая спадчына – аснова развіцця айчыннага турызму, адной з найважных сфер са значнымі інвестыцыямі, якая спрыяе росту аўтарытэту краіны і яе прывабнасці для культурна-дзелавых адносін.

Воstrую праблему ўяўляе ў рэстаўрацыі спалучэнне старога і новага. Адаптацыя помнікаў у гарадской сярэдзе, у прыватнасці крам рамеснікаў, даходных дамоў, гатэляў патрабуе іх забеспячэння сродкамі сучасных тэхналогій. Тут прысутнічаюць два метады: будынак новага «пад старога», або адкрыта сучасная архітэктурна-гарадабудаўнічая новаўвядзення, якая кантрастна адцяняе помнік.

Архітэктурна-гарадабудаўнічая спадчына Беларусі, у сілу гістарычных чыннікаў, панесла вялікія страты. Цяперашнія маштабы рэстаўрацыі, прыкметна ўзрослы за апошнія дзесяцігоддзі, тым не менш,

недостатковія. У рэспубліцы існуе толькі адзін закансерваваны археалагічны помнік: «Старажытнае Бярэсце». Гэта унікальны музей, стварэнне якога спрыяла адпрацоўцы метадыкі захавання археалагічнай драўніны. Раскопкі ў нядаўнім мінулым Віцебска, Мсціслава, Менска выявілі каштоўныя фрагменты забудовы XII–XVII стагоддзяў. Кансервацыя і экспанаванне такіх помнікаў, вельмі важная з пункту погляду развіцця музейна-турыстычнай інфраструктуры. Эмацыйна-пазнавальнае значэнне закансерваванага археалагічнага будынкаў у іх натуральных гарызонтах несумненна вышэй рэканструкцыі старажытных форм.

Вельмі важная кансервацыя фрагментаў старажытных храмаў XII–XIV стагоддзяў, выявленых у Тураве, Мсціславе, Менску, Ваўкавыску, Гародні, Полацку, Пінску. Іх поўнае аднаўленне навукова не заўсёды апраўданае, а аптымальна абраны метады экспанавання археалагічных адкрыццяў дазваляюць стварыць сапраўдную крыніцу ўспрымання гістарычных каранёў дадзенага горада.

Значную праблему ўяўляе рэстаўрацыя замкаў у Гародні, Наваградку, Гальшанах, Крэве, Любчы, Смалянах. Рэальна тут магчыма добраўпарадкаванне ландшафту, кансервацыя і фрагментарнае аднаўленне асобных форм, аб'ёмаў, памяшканняў. Вельмі важная кансервацыя і добраўпарадкаванне гарадзішчаў. Шматлікія з іх (Глянец, Менка, Банцараўшчына і інш.) могуць быць лёгка падлучаны да дарожнай сеткі з арганізацыяй праезду і аўтастаянкі. Вялікі дослед у дадзенай вобласці назапашаны ў Польшчы.

Вялікую праблему ўяўляе рэстаўрацыя і прыстасаванне помнікаў сядзібна-паркавай архітэктуры. У рэспубліцы налічваецца звыш 150 такіх аб'ектаў. Складанасць у дадзенай сферы вызначаецца вялікім аб'ёмам ландшафтных прац: добраўпарадкавання, пасадак зялёных насаджэнняў. Тут архітэктар павінен працаваць з дасведчаным садоўнікам-дэкаратарам. У цяперашні час рэстаўрацыйныя працы, выкананыя на сядзібных у Гомелі, Завоссі, Жылічах, Хальчы, Снове, Свяцку. Мемарыяльныя сядзібы пераўтвораны ў музеі (Завоссе, Залессе), функцыянальнае выкарыстанне іншых патрабуе ўліку мясцовай сацыяльна-культурнай інфраструктуры.

Каштоўны досвед быў здабыты падчас рэстаўрацыі мемарыяльных месцаў, звязаных з жыццём і дзейнасцю Я. Коласа, Я. Купалы, М. Багдановіча. Стварэнне на іх аснове ландшафтна-сядзібных запаведнікаў вырашыла праблемы захавання помнікаў і прыродна-ландшафтнага асяроддзя. Фрагментарна такія праблемы вырашаны і ў гарадах (хатка Э. Ажешкі ў Гародні, хата У. Ваньковіча і хата-музей Я. Коласа ў Менску і інш.).

Актуальную праблему на дадзеным этапе ўяўляе захаванне гістарычных сёлаў і мястэчкаў. З 25 тысяч сёлаў і вёсак рэспублікі ў пачатку 1980-х гадоў мінулага стагоддзя было прапанавана каля 150 селішчаў аднесці да катэгорыі гістарычных (якія адрозніваюцца рэгіянальнымі

асаблівасцямі культуры, планіроўкай і фрагментамі гістарычнай забудовы). Яўнымі паселішчамі-помнікамі з'яўляюцца Наносы на Мядзельшчыне, Нізкі на Уздзеншчыне, Горадня на Століншчыне і шматлікія іншыя.

З тысячы паселішчаў, у пачатку XX стагоддзя вядомых як мястэчкі, а цяпер гарады або буйныя сёлы, ёсць гэтак жа якія патрабуюць ахоўнага статусу. Гэта Крэва, Гальшаны, Трабы, Дзятлава, Любча, Ракаў, Івянец, Вішнёва, Будслаў, Сноў і шматлікія іншыя. Стварэнне нацыянальных, рэгіянальных і лакальных запаведнікаў і паркаў – найболей перспектыўная форма захавання прыроднай і гісторыка-культурнай спадчыны.

Па-ранейшаму актуальная праблема рэгенерацыі гістарычных цэнтраў гарадоў. У цяперашні час яўныя вынікі ў дадзенай вобласці бачныя на прыкладах Полацка, Гародні і Менска. Нягледзячы на спрэчнасць і супярэчлівасць шматлікіх дэталей, Траецкае прадмесце, Ракаўскае прадмесце і Верхні горад у Менску знаходзяць рысы скончаных гісторыка-горадабудаўнічых ансамбляў. У рэстаўрацыйнай метадыцы пераважаюць рэканструктыўныя прыёмы, адсотак сапраўднага матэрыялу ніжэй адсотка новых уключэнняў, што тлумачыцца як эканамічнымі меркаваннямі, так і трактоўкай вартасных параметраў забудовы XIX – пачатку XX стагоддзяў.

Задачай нацыянальнага маштабу з'яўляецца рэстаўрацыя гістарычных помнікаў і ансамбляў Нясвіжа (замак, парк, гарадская забудова).

Усе гэта можа быць вырашана толькі комплекснай дзяржаўнай праграмай па аднаўленні гісторыка-культурнай спадчыны (дадатак).

## РАЗДЗЕЛ II. ПРЫНЦЫПЫ СУЧАСНАЙ РЭСТАЎРАЦЫІ

### § 1. Міжнародныя дакументы па кансервацыі і рэстаўрацыі

Адным з першых міжнародных дакументаў у галіне аховы помнікаў і рэстаўрацыі стаў Пакт Рэрыха. Ён быў прапанаваны рускім мастаком-гуманістам Мікалаем Рэрыхам у 20-я гады мінулага стагоддзя. Ідэя заключэння Пакта ўзнікла пад цяжкім уражаннем ад страт, нанесеных культурным каштоўнасцям падчас сусветнай вайны. У 1929 г. мастак выдас праект міжнароднага дагавора аб абароне культурных каштоўнасцей ва ўмовах узброенага канфлікта, разам са зваротам да ўрадаў усіх краін. Дакумент атрымаў шырокую вядомасць у свеце, а яго дэвіз «Мір праз культуру» быў падтрыманы грамадскасцю многіх краін.

Першымі прынялі рэзалюцыю аб прыняцці Пакту Рэрыха краіны Данамскага саюзу. Гэта адбылося 15 красавіка 1935 г. у Вашынгтоне, дзе быў падпісаны дагавор аб ахове мастацкіх і навуковых установаў і гістарычных помнікаў, які атрымаў назву Вашынгтонскага пакта (дадатак).

Ідэі Рэрыха становяцца зноў актуальнымі пасля другой сусветнай вайны, і ў многіх краінах свету праводзяцца кампаніі за прыняцце Пакта

Рэрыха ў выглядзе міжнароднай канвенцыі. Вынікам стала прыняцце міжнароднай канвенцыі аб абароне культурных каштоўнасцей у выпадку ўзброеных канфліктаў.

Канвенцыя была прынята ў Гаазе ў 1954 г. на міжнароднай канферэнцыі, скліканай ЮНЭСКО. Ва ўступе да канвенцыі распавядалася пра страты, нанесеныя вайной і азначалася, што гэтыя страты агульнасусветныя. У асноўнай частцы падаецца вызначэнне каштоўнасці. Згодна канвенцыі былі прапанаваны тры віды каштоўнасцей:

- 1) рухомыя і нерухомыя каштоўнасці, маючыя вялікае значэнне для культуры кожнага народа (помнікі архітэктуры, мастацтва, гісторыі);
- 2) будынкі, галоўным прызначэннем якіх з'яўляецца захаванне і экспанаванне каштоўнасцей (музеі, архівы, бібліятэкі);
- 3) цэнтры, у якіх ёсць значная колькасць культурных каштоўнасцей (комплексныя помнікі).

Пад абаронай культурных каштоўнасцей канвенцыя разумее ахову і павягу да ўсіх відаў каштоўнасцей. Згодна канвенцыі забараняецца выкарыстоўваць каштоўнасці і прылеглыя да іх тэрыторыі, калі яны могуць быць пашкоджаны падчас ваенных дзеянняў. Забаранялася таксама рэквізіраваць каштоўнасці на тэрыторыі іншых дзяржаў.

У 1931 г. на першым кангрэсе рэстаўратараў была прынята Афінская хартыя (дадатак), у якой фармуляваліся асноўныя прыцыпы і палажэнні тагачаснай рэстаўрацыі.

Шмат увагі пытанням рэстаўрацыі надавалася ў пасляваенны час на першым і другім кангрэсах архітэктараў, якія адбыліся ў Парыжы (1957 г.) і ў Венецыі (1964 г.). У рашэннях першага кангрэса адзначалася, што помнікі трэба ахоўваць, а не рэстаўрыраваць і прапаноўвалася каардынаваць мерапрыемствы па аховы помніка з новай забудовай.

У вырашэннях Парыжскага кангрэса дазвалялася частковая рэстаўрацыя, але пры абавязковым выкананні трох умоў: калі стан помніка прымушае правесці тэрміновую рэстаўрацыю; калі добра вядомы першапачатковы выгляд помніка, калі рэстаўрацыя не нясе шкодных наступстваў.

Другі кангрэс пашырыў гэтыя палажэнні і забараніў узвядзенне новых аб'ектаў у гістарычнай забудове. Усяго на гэтым кангрэсе было прынята 13 разнастайных дакументаў, сярод якіх: Венецыянская хартыя; рэзалюцыя аб стварэнні ІКАМОС; рэзалюцыя па пытаннях выкладання рэстаўрацыі і кансервацыі і інш. Асноўным дакументам кангрэса стала Венецыянская хартыя (дадатак).

У гэтай хартыі былі выкладзены тэрэтычныя прыцыпы і прапановы да кансервацыі і рэстаўрацыі помнікаў у міжнародным маштабе:

- пры кансервацыі і рэстаўрацыі неабходна выкарыстоўваць усе галіны навукі, і трэба ўлічваць атачэнне помніка, яно звязана з помнікамі і не павінна разбурацца. Нельга перасоўваць помнікі на новыя месцы. Нельга аддзяляць ад помніка элементы дэкору;

- рэстаўрацыя праводзіцца ў выключных выпадках, калі неабходна захаваць помнік. Рэстаўрацыйныя работы павінны абапірацца на подліныя дакументы. Рэстаўрацыя заканчваецца там, дзе пачынаецца гіпотэза. Калі традыцыйная тэхналогія не падыходзіць, рэстаўрацыя праводзіцца на аснове сучаснай тэхнікі;

- усе напластаванні розных эпох неабходна захоўваць. Узноўленыя часткі павінны быць гарманічна сагласаваны з помнікамі адназначна ад адрознівацца ад помніка;

- археалагічныя раскопкі павінны праводзіцца згодна з нормамі, прынятымі ЮНЭСКО ў 1956 г.;

- усе работы па кансервацыі і рэстаўрацыі павінны суправаджацца падрабязнай дакументацыяй, усе стадыі работ павінны фіксавацца. Публікацыі падобных матэрыялаў вельмі пажаданы.

Хартыя па аховы гістарычных гарадоў была прынята ў 1987 г. у Вашынгтоне (дадатак). У хартыі дасца вызначэнне гістарычных гарадоў і славуных мясцін. Вызначаны метады і сродкі аховы гістарычных гарадоў, шмат увагі нададзена прыцягненню мясцовых жыхароў да справы аховы.

Музейныя захавальнікі разам са спецыялістамі ў галіне рэстаўрацыі і кансервацыі падзяляюць адказнасць за захаванне культурнай спадчыны і гісторыка-культурных каштоўнасцей. Гэта замацавана ў кодэксе прафесійнай этыкі ІКОМ, дзе сказана: «адна з галоўных задач музейнага работніка – забяспечыць захаванасць музейных калекцый. Музейныя работнікі павінны мець неабходны набор ведаў аб метадах прэвентыўнай кансервацыі, уключаючы стварэнне бяспечнага асяроддзя дзеля аховы музейных прадметаў ад старэння і штучных прычын разбураўня».

## § 2. Прыцыпы сучаснай рэстаўрацыі

Асноўнай мэтай любых работ, што праводзяцца на помніку архітэктуры, з'яўляецца падаўжэнне яго існавання. Непасрэдна гэтая задача зводзіцца да кансервацыі, якая адзінадушна прызначаецца асноўным відам работы, што павінна праводзіцца на помніку. Важная ўмова падаўжэння жыцця помніка, уключэнне яго ў сучаснае жыццё грамадства. Гэта робіцца двума шляхамі: праз выяўленне мастацкай і гістарычнай каштоўнасці помніка (рэстаўрацыя) і праз наданне помніку практычных функцый (прыстасаванне).

У адрозненні ад кансервацыі рэстаўрацыя прадугледжвае ўнясенне шэрагу зменаў у помнік. Таму рэстаўрацыя заўсёды з'яўляецца парушэннем існуючай сістэмы ўзаемасувязей у помніку і разглядаецца як выключная з'ява, абумоўленая цэлым шэрагам абмежаванняў.

Адна з галоўных тэрэтычных устаноў рэстаўрацыі, тое што мастацка каштоўным аб'ектам з'яўляецца не задумка старажытнага майстра, а помнік у тым выглядзе, у якім ён існуе (з усімі стратамі, напластаваннямі і ўсталяваўшымі сувязямі з акаляючым асяроддзем). Рэстаўратар

уздейнічае не на мастацкі вобраз помніка, а на яго матэрыяльную структуру. Помнік разглядаецца як сховішча мастацкай і гістарычнай інфармацыі. Рэстаўратар можа ўскрыць і схаваную інфармацыю, напрыклад, старажытныя фрэскі пад больш позняй тынкоўкай. Такім чынам яшчэ адна задача рэстаўратара – максімальнае раскрыццё мастацкіх якасцей, захаваных да нашага часу помнікаў і іх гістарычных асаблівасцей.

Мастацкія якасці ўключаюць у сябе ўсё кантэкст мастацкіх узасмасуванняў паміж першапачатковымі часткамі і пазнейшымі напластаваннямі, а таксама паміж помнікам і архітэктурна-прасторавым асяроддзем. Па гэтай прычыне не дапускаецца ўзвядзенне частак будынку, якія былі запланаваны, але не былі выкананы, калі нават існуюць усе аўтарскія дакументы.

Сучасная тэорыя выпрацавала новыя адносіны да больш позніх насланняў. Яны маюць асобную гістарычную і мастацкую каштоўнасць, як самастойныя творы і як частка помніка. Аднак гэта не значыць, што трэба захоўваць усе насланні, напрыклад, больш позняя тынкоўка, схаваная роспіс, уталітарная прыбудова да фасада, закладка праёмаў не з'яўляюцца носьбітамі мастацкай інфармацыі, а наадварот закрываюць мастацкія каштоўнасці ў помніку. Аднак і тут неабходны асцярожны падыход да выдалення насланняў.

Другое патрабаванне да рэстаўрацыі – максімальнае захаванне сапраўдных частак. Копія ніколі не заменіць арыгінал. Таксама асцярожна трэба адносіцца да замены пашкоджаных частак помніка. Яна дапускаецца толькі ў выключных выпадках.

Усе новыя элементы ў помніку павінны вылучацца. Гэта так званая *сігнацыя*. Але неабходна, каб арыгіналаў было больш, чым рэстаўраваных частак. Існуюць выключэнні пры рэстаўрацыі комплексных помнікаў, калі могуць аднаўляцца асобныя будынкi. Усе новыя дапаўненні абмяжоўваюцца ўмовамі дакладнасці ўзнаўлення і ўсе павінны быць дакументальна падцверджаны (рэстаўрацыя сканчаецца там, дзе пачынаецца гішэтэза). Таксама абавязкова трэба ўлічваць, як будзе выглядаць помнік пасля рэстаўрацыі, і як ён будзе ўспрымацца.

Звычайна выдзяляюць тры віды работ на помніках архітэктурны: *рэстаўрацыя, кансервацыя і рамонт*. Да ўсіх відаў работ ёсць агульныя патрабаванні. Яны выконваюцца толькі з ведама дзяржаўных органаў аховы помнікаў. Праводзіцца папярэдняе вывучэнне помніка, якое працягваецца і падчас правядзення работ. *Рамонт* – перыядычна праводзімыя работы, для падтрымання помніка, робяцца звычайнымі будаўнічымі метадамі. Галоўныя віды рамонтных работ: змена і афарбоўка дахаў, узнаўленне тынкоўкі, афарбоўка сцен і г.д. Усе работы праводзяцца пад назіраннем спецыяліста-рэстаўратара. *Кансервацыя* – работы па захаванні помніка ў тым стане, у якім ён захаваўся да нашага часу. Бывае *часовая* і *доўгатэрміновая*. Пры правядзенні кансервацыі робяцца дадатковыя канструкцыі, якія павінны забяспечыць захаванне помніка. Новыя канст-

рукцыі лепш рабіць скрытымі. Спецыфічны від кансервацыі – *кансервацыя руінаў*. Гэта тыя помнікі, якія дайшлі да нашага часу ў зруйнаваным выглядзе і ў гэтым выглядзе асэнаваныя як помнікі. Значная колькасць такіх помнікаў ускрыта падчас раскопак. Такія помнікі не аднаўляюцца, а толькі кансервуюцца. Пры кансервацыі выкарыстоўваюць *анастылоз* і элементы добраўпарадкавання, пры дапамозе якіх выяўляюць план будынка. Страчаныя часткі сцен, слупоў і калон азначаюць умоўна малюнкам забрукоўкі ці ўстаноўкай на месца асобных дэталей помніка.

*Рэстаўрацыя* – найбольш складаны від работ. Уключае ў сябе элементы і рамонта і кансервацыі. Выпадкі рэстаўрацыі розныя, як і помнікі. Аднак, гэта адмова ад аднаўлення стылістычнага адзінства, прызнанне каштоўнасці больш позніх насланняў, узнаўленне толькі тых элементаў, форма якіх можа быць дакументальна падцвержана. Такая рэстаўрацыя называецца *фрагментарнай*.

Рэстаўрацыя складаецца з двух частак: *раскрыцця і ўзнаўлення страчаных элементаў*. Раскрыццё магчыма тады, калі ўбіраем часткі не маюць цікавасці ні мастацкай, ні гістарычнай. Раскрыццё недапускальна, калі яно робіць пагрозу ўстойлівасці будынка, ці шкодзіць умовам яго захавання.

У простых выпадках рэстаўрацыя зводзіцца да звычайнага раскрыцця; як напрыклад выдаленне тынкоўкі на фасадах Сафійскага сабора ў Кіеве, раскрыццё гатычнай муроўкі на будынках Львова і Каўнаса.

Можа быць толькі дапаўненне, задзелка трэшчын, узнаўленне зубцоў. Аднак часцей за ўсё рэстаўрацыя гэта адначасова і раскрыццё і дапаўненне. Раскрыццё падлінік вельмі рэдка бывае поўнаасцю захаваўшымся, і патрэбна узнаўленне некаторых частак. Выкананне рэстаўрацыйных дапаўненняў звязана з выкананнем некаторых патрабаванняў, адно з іх – веданне будаўнічых тэхналогій мінулага і ўменне ўзнаўляць яе. Звяртанне да традыцыйных матэрыялаў і будаўнічай тэхнікі забяспечвае гарманічнае візуальнае ўспрыяццё старых і новых частак у помніку.

Да нашага часу не выпрацавана адзінай сістэмы азначэння рэстаўрацыйных дапаўненняў. Усё залежыць ад характару помніка. *Сігнацыя* выкарыстоўваецца для асноўнага матэрыяла сцяны. Калі сцяна атынкавана, ці афарбавана сігнацыя не робіцца. Абазначаюцца не ўсе дапаўненні, а толькі найбольш значныя, як па памерах, так і ў сэнсавым значэнні.

Выкарыстоўваюць наступныя абазначэнні: абазначэнне новых уключэнняў каляровым ці заглубленым швом, выкарыстанне цэгля са спецыяльнай маркіроўкай, выдзяленне колерам.

Цэласная рэстаўрацыя калі ўзнаўляецца ўсё помнік, дапускаецца як выключэнне. Пры гэтым нельга скарыстоўваць ніякіх аналогій і домыслаў.

Трэба ўлічваць і ўтылітарнае прызначэнне помніка архітэктурны. Дзякуючы практычнаму выкарыстанню помнікаў, яны лепш упісваюцца ў сучаснае жыццё. Галоўнае правільны выбар новай функцыі. Улічваюцца мясцовыя патрабаванні, транспартныя магчымасці і шмат іншага. Для най-



больш каштоўных помнікаў архітэктуры бывае магчымы толькі адзін спосаб – музеефікацыя, калі сам будынак становіцца экспанатам. Адрэстаўраваныя помнікі аддаюць пад музей канцэртныя залы, адміністрацыйныя ўстановы, ці выкарыстоўваюць па іх першапачатковаму прызначэнню.

## РАЗДЗЕЛ III. РЭСТАЎРАЦЫЯ І КАНСЕРВАЦЫЯ МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ

### § 1. Рэстаўрацыя і кансервацыя металічных вырабаў

Усе вырабы з металу, за выключэннем золата і плаціны, у той ці іншай ступені падвяргаюцца карозіі.

Карозіяй называецца разбурэнне металу, вызванае дзеяннем акаляючага асяроддзя. Разбурэнне звычайна пачынаецца з паверхні метала і паступова распаўсюджваецца ўглыб. Пры гэтым метал мяняе знешні выгляд: ён губляе бляск, гладкая паверхня становіцца шурпатай і пакрываецца хімічнымі злучэннямі, якія звычайна складаюцца з метала і кісларода, з метала і хлора і г.д. Характар і хуткасць з’яўлення карозіі залежаць ад складу (сплава) метала і фізічна-хімічных умоў асяроддзя. Гэты працэс можа працягвацца і ў музейных умовах.

У музеі і прыватныя калекцыі часта паступаюць знойдзеныя выпадкова або ў выніку археалагічных раскопак дробныя рэчы: манеты, медалі, упрыгожанні, гузікі і іншыя вырабы. Калі большасць жалезных вырабаў – сякеры, сярпы, косы, нажы, розная зброя, у тым ліку і састаўная (панцыры і кірасы, мячы і шаблі, ружжы і пісталеты) і некаторыя вялікія прадметы з каляровых металаў можна ачысціць механічна, то дробныя экспанаты, якія паступаюць у вельмі дрэнным стане, патрабуюць чысткі, адмыўкі, рэстаўрацыі і кансервацыі.

Чыстка і кансервацыя дробных вырабаў, асабліва ўпрыгожанняў, манет, медалёў, сфрагістычнага (актавыя пячаткі і гандлёвыя пломбы) і метралагічнага (вагі і гіркі-разнавагі) матэрыялу мае важнае значэнне для даследаванняў (класіфікацыі і даціроўкі вырабаў) і спосабу музейнага захавання.

*Чыстка і кансервацыя прадметаў мае наступную паслядоўнасць:*

а) вызначэнне металу вырабу, ступені захаванасці і наяўнасці на ім вокіслаў;

б) механічная або хімічная чыстка, прамыўка вадой;

в) сушка;

г) кансервацыя (у тым ліку і пацініраванне).

Пры ачыстцы дробных вырабаў рэстаўратару неабходна ўлічваць некаторыя рэкамендацыі:

- пажадана радзей выкарыстоўваць механічныя прылады – нож, стамеску, скальпель, напільнік або шабдачную паперу, таму што яны могуць папсаваць або зусім знішчыць выяву на паверхні прадмета;

- ні ў якім разе нельга выкарыстоўваць насычаныя (канцэнтраваныя) кіслоты, асабліва саяльную або серную, бо імі можна знішчыць поўнасцю прадмет;

- нельга награвіць прадмет або камяк зліплых прадметаў на агні і апускаць іх у халодную вадку. Гэта можа разбурыць прадмет;

- нельга выкарыстоўваць дробную вібрацыю пры ачыстцы, бо прадмет можа разваліцца на дробныя фрагменты;

- пры хімічнай ачыстцы нельга апускаць у адну ёмкасць вырабы з розных металаў або сплаваў, бо можа адбыцца іх гідроліз; посуд для хімічнай ачысткі не павінен уступаць у хімічную рэакцыю з кіслотамі або металамі, таму выкарыстоўваць трэба шклянны, фаянсавы або пластмасавы. Прадметы павінны быць поўнасцю пакрыты растворам, каб яны не ўзаемадзейнічалі з паветрам;

- вырабы з серабра, медзі і бронзы часам пакрыты пацінай, якая ўтварылася за шмат стагоддзяў. Яна ахоўвае іх ад разбурэння, таму яе пажадана захаваць, калі няма кіслотных або саяльных насленняў. Паціна на серабры бывае ад светла-шэрага да чорнага колеру, на медзі – ад светла-карычневага да цёмна-карычневага (шакаладнага) або чырвона-карычневага колеру, на бронзе – светла-карычневага, чырва-наватага або зеленаватага. Старажытная антычная бронза мае «высакародную» зялёную паціну;

- неабходна памятаць, што метадыку, якая падыходзіць пры ачыстцы вялікіх прадметаў (сякера, лямец, каса, шабля і г.д.), нельга ўжываць да дробных, у першую чаргу з-за памеру і матэрыялу, з якіх яны выраблены.

Пасля фіксавання месца і часу знаходкі прадмета вызначаецца метал, з якога ён выраблены, і яго стан на момант паступлення на рэстаўрацыю. Гэта дазваляе вызначыць спосаб ачысткі і кансервацыі. Калі прадмет пакрыты коркай (соль, вокіслы, грязь і іншыя насленні), то яго трэба апусціць у цёплую вадку, у якой прадмет адмываецца.

Метал дробных вырабаў можа быць розны – жалеза, медзь, бронза, волава, свінец, серабро або золата. Яны па-рознаму захоўваюцца, і таму выкарыстоўваецца розная метадыка ачысткі і кансервацыі. Сярод знаходак больш за ўсё распаўсюджаны дробныя вырабы з жалеза (пярсцёнкі, бронзалеты, шыйныя грыўны, шпількі, падвескі, наканечнікі стрэл і г.д.), бронзы і медзі (розныя ўпрыгожанні, дробныя прылады працы, манеты і метралагічныя вырабы), серабра (упрыгожанні, манеты і медалі), свінца і свінцава-алавяных сплаваў (некаторыя тыпы ўпрыгожанняў і дапаможныя прылады працы для ювеліраў). Даволі рэдка сустракаюцца прадметы з волава.

Неабходна адразу адзначыць, што дрэнна захоўваюцца алавяныя і алавяна-свінцовыя вырабы. Чыста алавяныя рэчы, якія знойдзены ў зямлі, практычна не падлягаюць рэстаўрацыі, таму што яны могуць быць пашкоджаны так званай алавянай чумой, якая выклікаецца рознымі кіслотамі, павышанай вільгацю і нізкай тэмпературай, і праз некаторы час ператвараюцца ў парашок.

Знаходкі з волава трэба адразу ж ачышчаць механічна з дапамогай скальпеля і шчоткі і зафіксаваць (сфатаграфавачь і замаляваць). Крыху лепш захоўваюцца алавяна-свінцовыя прадметы. Яны пакрыты белым налётам, які можна зняць толькі хімічным шляхам.

Лепш за ўсё захоўваюцца вырабы з золата. Яны не падвяргаюцца карозіі, іх можна адмыць у дэглай вадзе, абястлушчыць і прасушыць.

Прадметы з сярэбраных сплаваў захоўваюцца горш, асабліва білон (да 40–60% серабра), таму што ён утрымлівае некаторы працэнт медзі. З-за гэтага прадметы, якія доўга знаходзіліся ў сырм або кіслым асяродку, часта бываюць пакрыты вокісламі зялёнага колеру. Чыстка прадметаў з сярэбраных сплаваў праводзіцца ў асноўным хімічным шляхам. Для гэтага выкарыстоўваецца медыцынскі нашатырны спірт (5-працэнтны раствор аміяку), які пасля ачысткі вокіслаў робіцца сіні або зялёны. Для ачысткі сярэбраных вырабаў можна выкарыстоўваць 5-працэнтны раствор сернай кіслаты або 5–10-працэнтны раствор мурашынай кіслаты, крыху яго падагрэўшы.

Для ачысткі вырабаў з бронзы і медзі выкарыстоўваецца некалькі спосабаў, якія залежаць ад колеру вокіслаў. Для таго каб ачысціць вішнёва-чырвоны налёт, выкарыстоўваецца 5–15-працэнтны (тэхнічны) раствор аміяку або 5–10-працэнтны раствор вуглякіслага амонію, які менш уздзеянчае на метал. Цёмна-зялёны налёт ачышчаецца 5–10-працэнтным раствором лімоннай кіслаты, а жаўтавата-бледны налёт вуглякіслага свінцу – 10-працэнтным раствором воцатнай кіслаты. Пасля кожнай аперацыі прадмет неабходна прамываць, каб вызначыць яго захаванасць. Прадмет бывае іншы раз лоўнасцо мінералізаваны, і яго трэба неяк зафіксаваць – пасля дадатковай механічнай ачысткі замацаваць лакам або парафінам, сфатаграфавачь або замаляваць. Калі прадмет мінералізаваны, яго лепш ачышчаць механічна, і калі выява на ім больш-менш відаць, то на гэтым варта і спыніцца. Але калі прадмет не ачышчаецца да стану, які патрэбны для даследавання, то можна часткова яго адмываць 5-працэнтным раствором едкага натрыю або вуглякіслага амонію.

На прадметах з жалеза, паступаючых у рэстаўрацыю, назіраюцца розныя віды карозіі: паверхневая раўнамерная, кропкавая і інтэркрышталітная – паміж крышталямі.

Паверхневая раўнамерная карозія ўтвараецца ў большасці выпадкаў на метале, які знаходзіцца на вольным паветры, і распаўсюджваецца раўнамерна па ўсёй паверхні металічнага прадмета ў выглядзе плёнкі вокіслаў. Калі гэта плёнка (яе называюць паціна) пакрывае прадмет роўным гладкім слоём, то яна перашкаджае далейшаму пранікненню газаў і вадкасцей у сярэдзіну метала і гэтым перешкаджае далейшаму разбурэнню. Паціна на бронзавых прадметах добра засцерагае гэтыя прадметы ад далейшага разбурэння. Паціна, якая пакрывае прадметы з жалеза, не валодае ахоўнымі ўласцівасцямі. Яна змяшчае шматлікія поры і трэшчыны,

скрозь якія параўнальна лёгка праходзяць газы і вадкасці, вызываючыя працяг карозіі.

Назіраюцца выпадкі кропкавай карозіі, калі разбураецца не ўся паверхня металічнага прадмета, а толькі асобныя невялікія ўчасткі. Пры гэтым, як правіла, разбурэнне ідзе ўглыб метала, ствараючы глыбокія язы, якія прыводзяць да ўтварэння выпадкаў з рэзка акрэсленымі краямі.

Пры інтэркрышталітнай карозіі разбурэнне метала адбываецца з-за парушэння сувязі паміж крышталямі метала і распаўсюджваецца глыбока ў сярэдзіну. Прадметы, пашкоджаныя такой карозіяй, становяцца крохкімі і пры ўдары рассыпаюцца на кавалкі. Такі від карозіі безумоўна з'яўляецца адным з самых небяспечных.

Вельмі часта на адным аб'екце можна назіраць адначасова дзеянне некалькіх відаў карозіі.

Дробныя жалезныя вырабы ў музейнай практыцы ў асноўным ачышчаюць пры дапамозе слабага раствора саянай кіслаты да поўнай ліквідацыі вокіслаў, пасля чаго добра адмываюць і падвяргаюць кансервацыі. Перш чым пачаць кансервацыю вырабаў з жалеза, неабходна ўлічыць захаванасць металічнага ядра. Прадметы падзяляюць на 3 групы:

1. Прадметы пашкоджаныя карозіяй, без металічнай асновы, са скажонай формай і павялічаным першапачатковым аб'ёмам.

2. Прадметы, у якіх паверхня пашкоджана іржаўчынай, але захавалася ядро. Таксама скажае форму і аб'ём прадметаў.

3. Форма і аб'ём захаваліся, але тонкі слой карозіі.

Нават ачышчаныя ад карозіі і забруджаныя, прадметы працягваюць разбурацца ў памяшканнях з нерэгулюемым тэмпературным рэжымам. Пры так званай крытычнай вільготнасці, вільгаць з паветра кандэнсуецца на паверхні метала, утвараючы суцэльную плёнку, што і з'яўляецца галоўнай прычынай карозіі. Перад кансервацыяй вырабы з жалеза і каляровых мсталаў прасушваюцца ў ацэтон або спірт 30–60 хвілін.

Дзеля палягчэння карозіі металу прадметы пакрываюць ахоўнымі саставамі на арганічнай аснове. Выкарыстоўваюць: алеі, змазкі, плёнкаутвараючыя пакрыцці. Выбар кансервацыйнага матэрыяла залежыць ад стану паверхні метала, умоў захавання, а таксама эстэтычных патрабаванняў.

Асноўным ахоўным матэрыялам для захоўвання металічных рэчаў раней былі пластычныя змазкі (вазелін, пушачная, ПВХ), якія ахоўвалі метал ад карозіі толькі пры нанясенні іх тоўстым слоём. Яны вельмі працаёмкія ў кансервацыі, і пасля кансервацыі, псуюць знешні выгляд рэчаў. З эстэтычных меркаванняў пры кансервацыі металічных прадметаў наносіць тонкі слой змазкі, які забяспечвае ахову метала на тэрмін не болей 1 года.

Шырока выкарыстоўваць прыродны і сінтэтычны воск: пчаліны воск, парафін, цэрэзін, монтавоск і інш.

Сінтэтычны воск (цэрзіны) мае лепшыя ахоўныя якасці. Кансервацыю праводзяць шляхам пагружэння прадметаў, распылення ці пэнзлем. Пры выкарыстанні расілаўленага воска крохкае жалеза механічна замацоўваецца. Аднак гэты спосаб не падыходзіць для кансервацыі клееных рэчаў з-за высокай тэмпературы (80–120°C). Воск дрэнна выдаляецца пры паўторнай рэстаўрацыі.

У апошні час выкарыстоўваюцца плёнкаўтваральныя пакрыцці на аснове палімераў. Асноўны накірунак сучаснай кансервацыі – выкарыстанне інгібіраваных матэрыялаў, якія пераўзыходзяць традыцыйныя матэрыялы. Па механізму ўздзеяння іх падзяляюць на экраніруючыя і хемосарбцыённыя. Выкарыстоўваюць і так званыя лятучыя інгібітары.

## § 2. Захаванне і кансервацыя вырабаў з дрэва

Дрэва вельмі распаўсюджаны матэрыял для вытворчасці разнастайных прадметаў. Дрэва выкарыстоўвалася ў традыцыйнай архітэктуры, для вырабу прылад працы, мэблі, і г.д. Рэшткі драўляных вырабаў даволі часта знаходзяць падчас археалагічных даследаванняў. Выкарыстоўваліся разнастайныя пароды дрэва, напрыклад у Ноўгарадзе знойдзена 27 разнастайных парод дрэва. Негледзячы на сваю нетрываласць, некаторыя вырабы з дрэва могуць даволі доўга захоўвацца ў культурным слоі. Гэта адбываецца, калі ў культурным слоі павышаная вільготнасць і няма доступу кісларода. Драўляныя вырабы, ці рэшткі дрэва, знойдзеныя падчас раскопак, нельга адразу даставаць з культурнага слою. Лепш памясціць іх у вільготнае асяроддзе ці ў ваду. Потым у камеральных умовах праводзіцца сушка дрэва. Для гэтага выкарыстоўваюць спецыяльныя гіпсавыя формы, якія змяшчаюцца ў вільготных апілках. Высушанае дрэва пакрываецца лакам на аснове ільнянога алею ці каніфілі. Аднак, негледзячы на гэта, усушка матэрыяла працягваецца, да таго ж пакрыцця лакам вырабы блішчаць.

Таксама выкарыстоўваецца яшчэ адзін спосаб сушкі, калі адбываецца замена вады ў порах дрэва на спірт і ацэтон, пасля іх выціскаюць эфірам ці бензолам. У сваю чаргу іх замяняюць парафінам, воскам ці каніфоллю. Таксама выкарыстоўваўся спосаб замены вады спіртам, з паступовым яго выпарваннем і праліткай дрэва растворам сталярнага клею, аднак гэты спосаб вельмі пажаранебяспечны.

Самы лепшы спосаб кансервацыі дрэва – выкарыстанне прапіткі сінтэтычнымі матэрыяламі і смоламі. Пры выпрацоўцы метада кансервацыі выдвігаецца шэраг патрабаванняў: метада працоўкі павінен быць нетаксічным, пажарабяспечным, недарагім, забяспечыць захаванне формы, памераў, колеру і інш., павысіць біястойкасць матэрыяла, мець магчымасць рэстаўраваць фрагменты і каб пры неабходнасці можна было вывесці састаў з драўніны без страты для матэрыялу.

Для кожнага канкрэтнага аб'екта неабходны падбор розных сродкаў аховы. Трэба ўлічваць галоўны накірунак абароны, напрыклад, ад біялагічнага разбурэння, зніжэнне ўзгарання, умацаванне і г.д. Таксама неабходна ўлічваць фізіка-хімічныя якасці ахоўных прэпаратаў. Пры правядзенні кансервацыі выкарыстоўваюцца разнастайныя спосабы працоўкі і прапіткі. Пры прапітцы старой, гнілой драўніны, ахоўны сродак павінен быць уведзены глыбей зоны гнілі. Ахоўная абалочка павінна быць тоўстай, недзе 40–50 мм. Для новай ці добразахаваанай драўніны можна выкарыстоўваць і тонкі слой.

Адной з задач сучаснай музейнай практыкі з'яўляецца захаванне помнікаў драўлянага дойлідства. Асабліва гэта актуальна для музеяў пад адкрытым небам. Для захоўвання помнікаў неабходна іх абарона ад вільгаці і ўздзеянняў знешняга асяроддзя, дзеля гэтага неабходны канструкцыйныя меры і выкананне правіл эксплуатацыі. У якасці дадатковых мер прапануецца хімічная працоўка. Тут ўсё залежыць ад эфектыўнасці ахоўных сродкаў і спосабаў працоўкі і прапіткі драўніны.

Раней выкарыстоўвалі прэпарат СД, утрымліваючы сульфат амонія і дыямонійфасфат, ён выкарыстоўваўся рэстаўрацыйнымі майстэрнямі так і непасрэдна музеямі (Пірагова пад Киевам, Наўгародскі музей-запаведнік, Талінскі этнаграфічны музей). Асноўныя недахопы прэпарата: лёгкая вымываемасць і гіграскапічнасць, з-за якой пры высокай вільготнасці (болей 70%) працаваная драўніна ўвільгочваецца.

Выкарыстоўваліся і фторыстыя саставы. Практыка выкарыстання гэтых саставаў у Прыбалтыцы не выявіла істотных недахопаў. У музеі «Кіжы» выкарыстоўваўся прэпарат ББ (бура, борная кіслата). Гэты прэпарат добра пранікае ў матэрыял, драўніна не мяняе колеру і даволі добра абараняе ад агню. Прэпарат ПЗС забяспечвае добрую ахову ад біялагічных шкоднікаў, аднак пажаранебяспечны і мае непрыемны фенольны пах. Падобны па якасці прэпарат пентахлорфенолят натрыя (ПХФН), але мае нізкую пранікальную здольнасць у матэрыял. Найбольш распаўсюджаныя прэпараты ПББ-211 і ПБС. Іх асаблівасць у тым, што ў матэрыяле ўтвараецца двухслаёвая ахоўная абалонка.

## § 3. Кансервацыя і рэстаўрацыя керамікі

*Кераміка* – (ад грэчаскага *keramos* – гліна, гліняны посуд) узнікла ў каменным веку, выраблены ўручную з цёмнай гліны і абпалены пры тэмпературы ад 450° да 750° С. Для захавання ад уздзеяння вадкасцяў пакрываюць палівай з розных колераў з вокіслаў металаў. Упершыню ўзнікла ў Старажытным Егіпце.

Высокага ўзроўню дасягнула ў антычных дзяржавах, асабліва ў Старажытнай Грэцыі, дзе было распрацавана вельмі шмат разнастайных тыпаў

посуду (амфара, гідрыя і інш.), пакрываліся чорным лакам. Цікавы і роспісы керамікі, так званыя чорнафігурныя і чырвонафігурныя.

Паліваная кераміка развівалася на Усходзе у мусульманскіх краінах, дзе з'явіўся новы спосаб дэкору – роспіс люстрам, які прыдаваў кераміке залацісты ці серабрысты бляск. Такі дэкор быў перанесены ў Еўропу ў VIII ст. арабамі, так званая іспана-маўрытанская кераміка (г. Малага і г. Валенсія).

У Італіі небывалі ўздым керамікі ў часы Адраджэння. Італьянскія вырабы называюцца маёлікай (ад назвы вострава Маёрка). Вырабляліся з гліны светлых колераў, пакрываліся белай палівай і ўпрыгожваліся паліхромным роспісам.

У Германіі ў Рэйнскай вобласці да XVII ст. развівалася вытворчасць вырабаў з т.з. «каменных мас», у якія дадавалі палявы шпат, даваўшы вырабам пасля абпалу пры тэмпературы 1200<sup>0</sup>–1400<sup>0</sup>С моцную трываласць, якая не патрабавала палівы.

У Нідэрландах у XVII ст. з'яўляецца знакаміты дэльфцкі фаянс (ад назвы г. Фанца ў Італіі). Фаянсавыя вырабы выконваліся з гліны светлых колераў, пакрываліся белай палівай, знешне падобны на ўсходні фарфор.

Фарфор – вышэйшы сорт керамікі. Выконваецца з белай гліны з дабаўленнем кварцу і «палявога шпату», абпальваецца пры тэмпературы 1250<sup>0</sup>–1350<sup>0</sup> С. Ад арабскага «фахеруры», што азначае самыя якасныя вырабы, якія прадназначаліся для імператара.

У заходнеўрапейскіх мовах выкарыстоўвалася слова «парцэлан» – «чаша» ці «марская ракавіна». Вынайздзена ў Кітаі у IV–VI стст. дэкарыраваўся каляровымі палівамі, паліхромнымі роспісамі. У XIV–XVII стст. шырокае распаўсюджванне атрымаў падпаліўны роспіс сінім кобальтам. Кітайскі сакрэт (склад масы і спосаб вырабу) у Еўропе разгадалі ў пачатку XVIII ст. у Германіі на Мейсенскай мануфактуры. У Францыі ў XVII ст. атрымалі т.з. «мяккі фарфор», які адрозніваўся ад кітайскага. На Сеўрскай мануфактуры быў выпрацаваны асобны стыль фарфаравай пластыкі з бісквіта (без паліва і роспісу).

У Англіі ў 1740 г. наладжана вытворчасць фарфора, у склад якога уваходзіла касцяная зала.

Адной з самых шматлікіх катэгорый музейных прадметаў з'яўляецца старажытная кераміка. Часта яна займае больш за палову ад агульнай колькасці археалагічнай калекцыі гісторыка-краязнаўчага музея.

*Кераміка* – самая масавая катэгорыя знаходак пры раскопках пераважнай большасці археалагічных помнікаў амаль усіх перыядаў (за выключэннем помнікаў палеаліту і мезаліту).

Яшчэ адной вельмі важнай асаблівасцю археалагічнай керамікі з'яўляецца яе фрагментарнасць. Гэта абумоўлена крохкацю посуду,

вялікай магчымасцю яго пашкоджання ў выніку механічных уздзеянняў. Вельмі рэдка археолагі знаходзяць цэлы посуд, які часцей за ўсё трапляецца ў пахаваннях.

Адразу трэба адзначыць, што пры прыёме керамікі, а таксама і іншых знаходак, да археолага, які перадае матэрыялы, неабходна выстаўляць наступныя патрабаванні:

1. Першасная апрацоўка керамічнага матэрыялу павінна праводзіцца яшчэ ў палявых умовах: кераміку неабходна ачысціць ад рэштак зямлі, вымыць і высушыць.

2. Кераміка абавязкова павінна быць зашыфравана (мець палявы нумар).

3. Разам з керамікай археолаг павінен перадаваць калекцыйны вопіс.

Звычайна кераміка захоўваецца досыць добра і як першы этап апрацоўкі не патрабуе нічога, акрамя прамыўкі ў праточнай вадзе і сушкі. Аднак бываюць выпадкі, калі чарапкі (асабліва ляпныя, слаба абпаленыя) аказваюцца вельмі крохкімі. Іх папярэдне замацоўваць, ўжываючы метад паверхневага ўмацавання з выкарыстаннем у якасці мацуючага рэчыва 5 %-нага раствору клею БФ-2 і БФ-6, а таксама 5%-ны раствор полівінілбутыралі ў спіртабензоле. Раствор наносіцца на паверхню чарапка мяккім пэндзлем. Па меры яго ўцягвання аперацыя паўтараецца. Пасля прасушкі чарапкі набываюць трываласць, дастатковую для далейшай апрацоўкі. Калі кераміка шчыльная, добрага абпалу, то чарапкі можна класці ў таз з вадой і прамываць шчоткай, злёгка праціраючы паверхню кожнага фрагмента. Асабліва дасканалы трэба прамываць зломы чарапкоў. Нязмытая са зломаў зямля перашкаджае магчымай у будучым растаўрацці. Нетрывалыя фрагменты дрэннага абпалу трэба прамываць, не кладучы ў вадку. Іх прамыўка праводзіцца наступным чынам: чарапок бярэцца ў руку і мяккай шчоткай, змочанай ў вадзе, злёгка праціраецца паверхня керамікі.

Адносна ўмоўна можна лічыць, што існуюць два розныя по сваёй прыродзе віды забруджванняў на фрагментах керамікі: забруджванні, якія размешчаны на паверхні і, як правіла, не звязаны з чарапком хімічнай сувязю (г.зн. проста грязь), і салявыя наслаенні, якія ўвайшлі ў структуру чарапка. Абавязкова трэба помніць, што змываюцца толькі рэшткі зямлі. Нельга змываць саляныя разводы, жалезістыя наросты і інш.

Добра прамытую кераміку раскладваюць на лістах фанеры або тоўстай паперы і прасушваюць у ценю на адкрытым паветры.

Пасля таго, як кераміка прыведзена ў належны стан, яе можна выкарыстоўваць для рэстаўрацыі пасудзін. Але перад тым, як аднаўляць старажытную пасудзіну, трэба правесці некаторую апрацоўку керамічнага матэрыялу. *Рассарціраваць кераміку* можна па чатырох найбольш лёгках вызначальных прыкметах:

1. Па колеру (як вонкавай, так і ўнутранай паверхняў).

2. Па скаладу фармовачнай масы.
3. Па апрацоўцы паверхні.
4. Па арнаменту.

*Сарціроўка па колеру* з'яўляецца не самай надзейнай. Адна і тая ж пасудзіна ў верхняй і ніжняй частках можа адрознівацца па колеру з прычыны рознай ступені абпалу падчас вырабу і ўжывання. Напрыклад, дно і прыдонная частка досыць часта маюць больш цёмны колер у выніку ўздзеяння агню.

Сарціроўка керамікі *па складу фармовачнай масы* з'яўляецца найбольш складанай для музейнага супрацоўніка, які не мае спецыяльнай археалагічнай падрыхтоўкі. Пры высвятленні складу фармовачнай масы ў першую чаргу маецца на ўвазе вызначэнне дамешкаў (плясок, жарства, шамот, раслінныя і іншыя дамешкі), якія дадаваліся ў гліну, каб паменшыць усадку пры сушцы і пазбегнуць растрэсквання пасудзіны ў працэсе абпалу.

Наступны этап – сарціроўка керамічнага матэрыялу *па спосабу апрацоўкі паверхні*. Па спосабу апрацоўкі паверхні керамічны посуд бывае:

1. Гладкасценны (такое абазначэнне ўмоўнае, паколькі паверхня сасудаў часта не зусім гладкая з-за наяўнасці дамешак, напрыклад, жарствы).
2. З расчосамі грабянцоў – грэбнепадобнай прыладай разгладжвалі яшчэ сырую паверхню гаршка.
3. Штрыхаваны.
4. Тэкстыльны (з адбіткамі тканіны).
5. Глянцаваны.
6. Паліваны і г.д.

Пры сарціроўцы керамікі *па характару арнаментацыі* неабходна ўлічваць тое, што на паверхні пасудзіны можа адначасова размяшчацца некалькі відаў арнаменту.

Пасля завяршэння апрацоўкі музейны супрацоўнік па жаданні можа паспрабаваць састыкаваць адабраныя фрагменты. Гэта даволі марудны, але цікавы занятак. Пры гэтым не трэба забываць, што неабходна прытрымлівацца пэўнай асцярожнасці. Досыць часта краі фрагментаў вельмі нетрывалыя, і пры занадта моцнай састыкоўцы яны могуць раскрышыцца, што ў будучым ускладніць працу рэстаўратара пры аднаўленні пасудзіны. Асноўная мэта рэстаўратара – аднавіць пасудзіну, не сказіўшы пры гэтым яе форму. Дзеля гэтага трэба правільна падабраць чарапкі для склейвання. Спачатку падбіраюць чарапкі вянца, потым – донца. Больш за ўсё цяжкасцей сустракаецца пры падборы бакавых сценак.

Наступны этап – *склейванне* – найбольш адказны. Клеі, якія схопліваюць намертва, маюць значныя недахопы: верагодныя памылкі вельмі цяжка выправіць. Больш прыдатныя тэрмапластычныя клеі, а так-

сама тая, што пасля ацвярдзення могуць зноў растварацца. Гэтыя якасці дазваляюць праводзіць па ходзе працы неабходную карэктроўку.

Ужываюць як клеі на аснове фармальдэгіднай смалы (БФ-2, БФ-4, БФ-6), так і полівінілацэтаную смалу (10 %-ны раствор у ацэтане) і полівінілбутыроль (8%-ны раствор у этылавым спірце з дабаўленнем каніфолі). Усе гэтыя кампазіцыі дазваляюць досыць лёгка выпраўляць недакладнасці. Як недахоп фармальдэгідных клеяў трэба адзначыць, што з цягам часу месцы склейкі пямнеюць. Вельмі неблагія з усіх пунктаў гледжання вынікі дае выкарыстанне клею ПВА.

У практычнай працы сустракаюцца недахопы аднаго ці некалькіх фрагментаў сасуда. Для падання гэтым экспанатам трываласці і паляпшэння іх эстэтычнага ўспрымання праводзіцца *гіпсоўка* – дапаўненне недахопаў гіпсам. Пры гэтым на адтуліну накладаецца пластылінавая пласціна (звонку ці знутры), пасля чаго яна запаўняецца гіпсавай кашыцай. Па меры ацвярдзення гіпсу пластылін убіраецца, паверхня зачышчаецца, а недакладнасці выпраўляюцца зразаннем або накладаннем гіпсу.

У тых выпадках, калі была сабрана толькі частка пасудзіны (пры гэтым захоўваўся профіль ад вянца да донца), удавалася цалкам аднавіць яе. Для гэтага вырабляўся пластылінавы злёпак профілю (звонку ці знутры) Паступова просоўваючы злёпак па акружнасці пасудзіны, з гіпсу далеплівалі яе недастаючыя часткі. Пасля зачысткі і сушкі ўзноўленыя паверхні таніраваліся акварэльнымі фарбамі. Тон рабіўся крыху больш цёмны ці светлы за натуральны, што дазваляе лёгка адрозніць захаваўшыся фрагменты ад адноўленых. Арнамент на апошнія не наносіўся.

#### § 4. Рэстаўрацыя аб'ектаў на паперы і пергаменце

Прадметы на папяровай аснове могуць быць самыя розныя: рукапісы, старадрукі, граматы, карты, графіка, царцяжы, газеты, часопісы, архіўныя дакументы і інш.

Папера па сваіх фізіка-хімічных якасцях вельмі нетрывалы аб'ект. Па-першае, яна вельмі гіграскапічная, па-другое, светаадчувальная і вельмі хутка шкодзіцца і псеецца ад часу (старэнне), і ад розных механічных і біялагічных уздзеянняў.

*Па захаванасць аб'ектаў на паперы ўплываюць:*

1. Даўгавечнасць матэрыяла, з якога зроблены.
2. Умовы захавання.
3. Рэжым выкарыстання.

Выкарыстоўваюць *два віды рэстаўрацыйных работ:*

1. Кансервацыя і прафілактыка (замедліць працэс старэння).
2. Рэстаўрацыя да экспанавання.

Пры рэстаўрацыі і кансервацыі выкарыстоўваюць прыродныя і сінтэтычныя палімеры. Палімерныя матэрыялы, якія выкарыстоўваюць пры рэстаўрацыі паперы і пергаменту павінны адпавядаць шэрагу патрабаванняў:

1. Павінны быць устойлівы ад старэння (хімічна не змывацца, не змяняць колер ад змены тэмпературы і вільгаці).

2. Павінны быць бескаляровымі і празрыстымі.

3. Пры усыханні не павінны даваць усадкі, павінны ўтвараць эластычныя плёнкi.

4. Павінны добра злучацца з матэрыялам экспанату.

5. Павінны добра пранікаць ў экспанат, але захоўваць дастатковую пара- і водапранікальнасць рэчаў (папераў, пергаменту).

6. Не павінны аказваць хімічнае ўздзеянне на аб'ект.

7. Растварацца ў малатаксічных рэчывах (вада, этылавы спірт, талуол).

8. Ахоўваць экспанаты ад біялагічнага ўздзеяння.

Дзеля аховы ад біялагічных забруджванняў (плесень, грыбкі і інш.) выкарыстоўваюцца спецыяльныя біяцыдныя прэпараты. Сільна забруджаныя месцы апрацоўваюць пэндззямi і тампонамi з раствораў тымола. Папера высушваецца. Потым наносіцца біяцыдны прэпарат – АБП (раствор), на асобныя лісты, а потым іх сушаць.

Для надання папяровым дакументам экспазіцыйнага выгляду і паляпшэння іх стану выкарыстоўваюць адбельванне. Існуюць тры віды *адбельвання*:

1. Хімічнае адбельванне. У працэсе адбельвання ідзе разбурэнне і растварэнне матэрыялаў забруджвання, пры гэтым можа разбурацца і цэлюлоза – аснова паперы. Метад адбельвання выбіраюць у залежнасці ад паперы і яе фізіка-хімічных якасцяў. Выкарыстоўваюць акісляльнае адбельванне і ўзнаўляльнае адбельванне. Але нягледзячы на адбельванне, папера ўсё роўна з часам жаўцее ў залежнасці ад умоў захавання.

2. Акрамя хімічнага адбельвання выкарыстоўваецца і так званае «*сонечнае адбельванне*». Гэты метадад распрацаваны нямецкім даследчыкам О. Вэхтэрам. Сутнасць гэтага метада ў тым, што лісты паперы спачатку ўвільгочваюць, а потым памышаюць на сонца на тэрмін да 20 хвілін. Гэты метадад дазваляе захаваць паціну старых лістоў, што немагчыма пры хімічным адбельванні, пасля якога папера набывае вельмі белы колер. Адзіны недахоп гэтага метада, што правядзенне адбельвання залежыць ад надвор'я.

3. Таксама выкарыстоўваецца водна-светавы метадад, калі лісты паперы змяшчаюць у вадзяную ванну і ўздзейнічаюць на іх светавымі промяні рознай даўжыні. Усе гэтыя метады выбіраюцца ў залежнасці ад фізіка-хімічных якасцей паперы.

Шмат дакументальных помнікаў на пергаменце: граматы, рукапісы, кнігі і г.д. Пры захаванні пергаменту асноўная праблема – дэфармацыя ад перападаў тэмпературы і вільгаці. Пры вільгаці вышэй 70 % зморшчываецца, ніжэй 40% – пергамент становіцца крохкім, зкручваецца, узнікаюць трэшчыны, разрывы, калі ёсць жывапіс – пачынаецца абсыпанне фарбавага слою.

Пергамент жаўцее ад дзейнасці пылу, які утрымлівае жалеза. Жалеза ў кантакце з шчочачнай паверхняй утварае гідравокіс. Жаўцее ад задублівання ільняным алеем, які выкарыстаўваўся пры вырабе матэрыяла. Шкодзяць пергамент і некаторыя віды жалеза-галавых чарніл.

Цяжжаскі ўзнікаюць пры захоўванні грамад з воскавымі ці сургучнымі пячаткамі. Цяжжасць у тым, што захоўваць пергамент трэба ў распраўленым стане, а пячатку трымаць некранутай, дзеля гэтага выкарыстоўваць спецыяльныя паспарту з кардону з выразам для пячаткі.

Забруджванні з дакументаў выдаляюцца ластыкам ці сухім пэндззлем, сляды насякомых выдаляюць скальпелем.

Дэфармацыі пергаменту выдаляюць мстадам увільгочвання з наступным прэсаваннем між сляямi тоўстага сукна. Робіцца гэта некалькі разоў, потым пергамент сушыцца і пачынаецца падклейванне дакумента. Страты ўзнаўляюцца японскай паперай.

Пячаткі дадаюць тэхнічныя цяжжаскі да працэсу рэстаўрацыі, асабліва пры прэсаванні, таму іх выдаляюць з дакумента. Самыя старажытныя пячаткі – з воску. З XVI ст. паступова з'яўляюцца сургучныя пячаткі. Воск – матэрыял не даўгавечны, ён паступава старэе, таму прыходзіцца аднаўляць і пячатку. *Працэс рэстаўрацыі пячатка асобны:*

- зняццё паверхневых забруджванняў;
- умацаванне воскавай масы;
- зрошчванне пераломаў;
- рэканструкцыя страчаных частак.

Адрэстаўраваныя дакументы захоўваюць у спецыяльных каробках.

Для дакументальных помнікаў трэба ствараць належныя ўмовы экспанавання. Рукапісы і граматы экспануюць на пластыкавых падстаўках гарызантальна. Вельмі асцярожна адносіцца да экспанавання пергаменту. Асвятленне павінна быць 30–50 люкс, свет не бліжэй 1 м ад экспаната, экспазіцыя не болей 3 месяцаў.

## § 5. Даследаванні і рэстаўрацыя твораў жывапісу

Карціны з тэхналагічнага пункту погляду – складаны комплекс розных матэрыялаў. Пашкоджаны могуць быць усе часткі карціны: аснова, палатно, падрамнік, фарбавы слой і інш. На практыцы пашкоджанне карцін амаль не сустракаюцца ізалявана, амаль заўсёды адно з іх цягне за

сабой іншае. Таму неабходна ведаць асноўныя віды пашкоджанняў дзеля правільнага апісання і стварэння належнага рэжыму захавання.

Адна з асноўных частак карціны – гэта палатно. Яно падвержана разнастайным уздзеянням з-за якіх парушаецца яго якасць, губляецца трываласць і ўпругасць (з-за ўзросту і хімічных працэсаў), асабліва калі холст прапітаны склінарам ці алеем. Таксама на палатне могуць утварацца зацёкі ад вільгаці, якая трапляе на палатно пры неспрыяльных умовах захавання (працёкі, перавозкі і г.д.). Сустрэкаюцца таксама апёкі ў выглядзе плямаў ці прапаленых наскрозь месцаў. Прычына гэтага можа быць не толькі ўздзеянне агню, але і няўмелас карыстанне прасам пры рэстаўрацыі карціны. На палатне могуць узнікаць кароблінасці, іх падзяляюць на агульныя і мясцовыя. Агульныя звычайна ў выглядзе хваляў па ўсяму палатну, ці выгнутая паверхня ў які-небудзь бок. Мясцовыя каробленасці ў выглядзе зборак уздоўж краю ці прамнепадобных дэфармацыях у кутах карціны. На новым палатне каробленасці лёгка паддаюцца выпраўленню, на старых палотнах каробленасці больш трывалыя, іх звычайна называюць закрубелымі.

Яшчэ адзін від пашкоджанняў – *выцягнутасці*, яны ўтвараюцца з-за механічнага ўдаўлення палатна. Яны могуць мець розную глыбіню і форму. Таксама сустракаюцца і механічныя пашкоджанні такія, як *прабоіны, праколы, прарэзы і страты палатна*. Асабліва пашкоджаны звычайна кромкі карціны з-за перацяжак палатна і ад няправільнай пераноскі.

Сярод іншых дэфармацый палатна сустракаюцца *змятасці і зломы*. Змятасці сустракаюцца, як правіла, у вуглах і на кромках, зломы могуць быць у любых месцах карціны. Такія дэфармацыі ўзнікаюць пры згібанні ці замінаванні палатна не нацягнутага на падрамнік.

Адно з найбольш частых пашкоджанняў – гэта *забруджванне абаротнай стараны палатна*. Яно можа быць як агульным, так і мясцовым. Вылучаюць разнастайныя плямы ад алею і лака і пылавых забруджванняў. Заўсёды забруджаны старыя палотны, чым больш старая карціна, тым больш тоўсты слой бруду. Акрамя гэтага на звароце карціны сустракаюцца надпісы, наклейкі, сургучныя пячаткі і г.д.

Праводзячы агляд карціны, неабходна таксама звяртаць увагу на якасць і стан папярэдніх рэстаўрацый. Могуць сустракацца так званыя паўторныя пашкоджанні.

Свае пашкоджанні маюць і іншыя віды асновы: драўляныя дошкі, картон, папера.

Пашкоджанне грунта і фарбавага слою. Адзін з асноўных відаў пашкоджанняў – *адслаенне грунта*, звычайна гэта адбываецца з-за парушэння тэхналогіі нанясення грунта. Самым распаўсюджаным відам

пашкоджанняў з'яўляюцца *трэшчыны*, якія маюць назву *кракелюры*. Вылучаюць сетчатыя, паралельныя, сферычныя і павуцінападобныя кракелюры. Таксама яны падзяляюцца на старыя, раннія і механічныя.

*Уздуцы* – адставанне фарбавага слоя ад грунта з-за старэння асновы. Блізкія да гэтага віда пашкоджанняў – адслаенне і шалушэнне фарбавага слою?

*Занісы*. Да іх адносяць і таніроўкі страт фарбавага слою па палатне без рэстаўрацыі грунтоўкі, і разнастайныя «панаўленні».

Пакроўны лак ахоўвае фарбавы слой ад знешніх уздзеянняў і надае глыбіню і насычанасць жывапісу. Пашкоджанне лака менш бяспечна для твораў жывапісу, так як лак заўсёды можна выдаліць і замяніць новым. Аднак, лак настолькі звязан з фарбавым слоём, што яго пашкоджанні адбываюцца і на захаванні жывапісу. З цягам часу лак губляе сваю эластычнасць. На старых карцінах ён становіцца нафта крохкім і рассыпаецца ў пыл. Усе пакроўныя лакі ад часу мяняюць свой колер, яны жаўцеюць і цямнеюць. Ступень пажарвання і пацямнення залежыць ад якасці смол, якія ўваходзяць у склад лакаў.

На лакавым слоі лёгка ўзнікаюць драпіны і застаюцца сляды дотыку рук. Уздзеянне высокай тэмпературы выклікае ўтварэнне пульхіроў і пацямненняў лакавай плёнкі. І вельмі шкодны для жывапісу выпадковыя лакі, якія неспрыдатны для пакрыцця карцін.

Усе гэтыя пашкоджанні павінны своєчасова выяўляцца падчас прафілактычных аглядаў твораў жывапісу захавальнікамі калекцый. Усе вынікі даследавання фіксуюцца ў спецыяльнай дакументацыі. Простыя даследаванні праводзяцца непасрэдна ў фондасховішчах, больш складаныя ў рэстаўрацыйных майстэрнях і спецыяльных лабараторыях.

## ПЛАНЫ СЕМІНАРСКІХ ЗАНЯТКАЎ

### Семинар 1. Фарміраванне прынцыпаў сучаснай рэстаўрацыі

1. Рэстаўрацыя антычных помнікаў у пачатку XIX ст.:
  - а) адносіны да антычных помнікаў і іх стан да пачатку XIX ст.;
  - б) рэстаўрацыйная дзейнасць Дж. Валадз'е і Р. Стэрна.
2. Стылістычныя рэстаўрацыі Э. Віале-ле-Дзюка.
3. Новыя рэстаўрацыйныя тэорыі канец XIX–пачатак XX ст.:
  - а) рэстаўрацыйныя тэорыі К. Бойто;
  - б) археалагічная рэстаўрацыя;
  - в) рэстаўрацыйныя метады Г. Джованноні.
4. Рэстаўрацыя ў Расіі:
  - а) рэстаўрацыйныя работы ва Уладзіміры;
  - б) рэстаўрацыя архітэктурных помнікаў у Маскве;
  - в) рэстаўрацыя Наўгародскіх помнікаў.

#### Літаратура

1. Кисель В.П. Памятники всемирного наследия. – Мн., 2000.
2. Подъяпольский С.С. Реставрация памятников архитектуры. – М., 1986.
3. Реставрация памятников архитектуры: Учеб. пособие для вузов / С.С. Подъяпольский, Г.Б. Бесанов, Л.А. Беляев и др. / Под ред. С.С. Подъяпольского. – 2-е изд. – М., 2000.
4. Реставрация музейных ценностей в СССР: Сб. статей. – М., 1982.

### Семинар 2. Міжнародныя дакументы па рэстаўрацыі і кансервацыі

1. Перадумовы стварэння міжнародных дакументаў па рэстаўрацыі і кансервацыі.
2. Пакт Рэрыха.
3. Афінская хартыя.
4. Гаагская канвенцыя аб ахове культурных каштоўнасцей.
5. Венецыянская хартыя.
6. Кодэкс прафесійнай этыкі ICOM.
7. Хартыя аб ахове гістарычных гарадоў.
8. Заканадаўства РБ у галіне рэстаўрацыі і кансервацыі.

#### Літаратура

1. Венецыянская хартыя // Наша ніва. – 1994. – № 8–9.
2. Грейм Гардинер. Консервационное обследование: постановка проблем, связанных с обеспечением сохранности // Междунар. Журн. «Museum» (ЮНЕСКО). – 1996. – № 190. – С. 55–58.
3. Кодекс профессиональной этики / Междунар. совет музеев (ICOM) Б. м., б. г.

4. Конвенции и рекомендации ЮНЕСКО по вопросам охраны культурного наследия. Сб. документов. – М., 1990.
5. Международная хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест (Венеция, 1964) // Архитектура СССР. – 1990. – № 4. – С. 22–23.
6. Международные нормативные документы по реставрационной этике / В.Г. Белозерова. – М., 1990. – 40 с. Консервация и реставрация музейных худож. ценностей. Экспресс-информ. / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Вып. 6.
7. Рэстаўрацыя і кансервацыя музейных каштоўнасцей: праблемы і метады іх вырашэння // Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі 23–24 лістапада 1999 г., Мінск. – Мн., 2000.

### Семинар 3. Даследаванне помнікаў архітэктурны пры рэстаўрацыі

1. Агульная характарыстыка даследчых работ пры рэстаўрацыі.
2. Бібліяграфічныя і архіўныя даследаванні:
  - а) гісторыка-бібліяграфічныя даследаванні;
  - б) гісторыка-архіўныя даследаванні;
  - в) іканаграфічныя крыніцы.
3. Спосабы фіксацыі помнікаў архітэктурны. Асноўныя віды фіксацыі (абмеры, фотафіксацыя, славеснае апісанне).
4. Археалагічныя даследаванні:
  - а) мэты і задачы археалагічных даследаванняў;
  - б) падрыхтоўка археалагічных даследаванняў;
  - в) метадыка вядзення раскопак помнікаў архітэктурны;
  - г) вынікі і фіксацыя раскопак.
5. Вывучэнне помнікаў архітэктурны з дапамогай зандажоў:
  - а) агульныя патрабаванні да зандажоў;
  - б) асноўныя віды зандажоў;
  - в) фіксацыя зандажоў.
6. Вывучэнне аналогіі пры рэстаўрацыі помніка архітэктурны.

#### Літаратура

1. Беляев Л.А. Проведение археологических исследований при реставрации памятников архитектуры. – М., 1991.
2. Методика и технология консервации и реставрации памятников истории и культуры: Сб. научн. трудов. – М., 1988.
3. Методика реставрации памятников архитектуры. – М., 1961.
4. Реставрация памятников архитектуры: Учеб. пособие для вузов / С.С. Подъяпольский, Г.Б. Бесанов, Л.А. Беляев и др. / Под ред. С.С. Подъяпольского. – 2-е изд. – М., 2000.
5. Шепелев Л.Е. Архивные разыскания и исследования. – М., 1971.



#### Семинар 4. Рэстаўрацыя станкавага тэмпернага жывапісу

1. Матэрыялы тэмпернага жывапісу:
  - а) аснова іконы;
  - б) ляўкас;
  - в) фарбавы слой;
  - г) ахоўныя пакрыцці;
  - д) аклады.
2. Разбурэнні і дэфекты абразоў:
  - а) пашкоджані дошкі;
  - б) разбурэнні ляўкаса;
  - в) пашкоджанні фарбавага слою і ахоўных пакрыццяў.
3. Кансервацыя абразоў.
4. Рэстаўрацыя абразоў:
  - а) умацаванне;
  - б) выдаленне;
  - в) узнаўленне;
  - г) рэстаўрацыйнае ахоўнае пакрыццё.

#### Літаратура

1. Іканапіс Беларусі 15–18 стст. / Склад. Н.Ф. Высоцкая. – Мн., 1994.
2. Іканапіс Заходняга Палесся XVI–XIX стст. / В.Ф. Шматаў. – Мн., 2002.
3. Рэстаўрацыя станковай тэмпернай жывапісу: Уч. пособие для рестав. отд-ний худ. училищ / Г.А. Богданов, Е.М. Кристи, В.В. Филатов, С.В. Филатов; под ред. В.В. Филатова. – М., 1986.
4. Выгонная А.А. Основы реставрации памятников архитектуры, монументальной и станковой живописи: Уч. пособие / Под ред. Г.П. Жаровиной. – Мн., 2000.

#### Семинар 5–6. Рэстаўрацыя архітэктурных помнікаў на Беларусі

1. Рэстаўрацыя помнікаў г. Мінска
2. Рэстаўрацыя помнікаў г. Гродна
3. Рэстаўрацыя помнікаў г. Брэста.
4. Рэстаўрацыя помнікаў г. Гомеля.
5. Рэстаўрацыя помнікаў г. Магілёва.
6. Рэстаўрацыя помнікаў г. Віцебска
7. Рэстаўрацыя беларускіх замкаў.

#### Літаратура

1. Багласаў С.Г. Праблемы аднаўлення страчаных форм і функцый помнікаў архітэктурны Беларусі пры іх рэстаўрацыі // Помнікі старажытнабеларускай культуры: Новыя адкрыцці. – Мн., 1984.

2. Багласаў С.Г. Верхний город Минска: проблемы реконструкции // Строительство и архитектура Беларуси. – 1982. – № 2.
3. Кулагін А.М. Архітэктурная культура праваслаўя на Беларусі: Помнікі культуры дойлідства на Беларусі // Каштоўнасці мінуўшчыны-3. – Мн., 2000.
4. Черепица В.Н. Гродненский православный некрополь. – Гродно, 2001.
5. Матэрыялы II Міжнароднай канферэнцыі па праблемах музефікацыі унікальных гістарычных тэрыторый. – Полацк, 1996.
6. Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. – Мн., 1984–1988.
7. Сычэў А.В. Охрана природы и архитектуры: градостроительные аспекты рационального использования ландшафта Белоруссии. – Мн., 1978.

#### Семинар 7. Рэстаўрацыя музейных прадметаў

1. Рэстаўрацыя і кансервацыя керамікі:
  - а) класіфікацыя керамікі;
  - б) тыпы керамічнага посуду;
  - в) спосабы рэстаўрацыі.
2. Рэстаўрацыя і кансервацыя тканін і адзення:
  - а) класіфікацыя тканін;
  - б) даследаванні тканін і адзення;
  - в) кансервацыя і рэстаўрацыя вырабаў з тканіны.
3. Рэстаўрацыя і кансервацыя дакументальных помнікаў:
  - а) рэстаўрацыя кніг;
  - б) рэстаўрацыя паперы;
  - в) рэстаўрацыя пергаменту.

#### Літаратура

1. Консервация и реставрация книг: Методические рекомендации. – М., 1987.
2. Консервация и реставрация музейных ценностей. Объекты на бумаге и пергаменте / Материалы конференции. Труды ГИМ. – М., 2002. – Вып. 129.
3. Кроллау Е.К. Температурно-влажностный и световой режим музеев. – М., 1971.
4. Методика и технология консервации и реставрации памятников истории и культуры: Сб. науч. трудов. – М., 1988.
5. Реставраторам и хранителям библиотечных фондов: Методические рекомендации / [Сост. Бурцева и др.] 1981.
6. Рэстаўрацыя і кансервацыя музейных каштоўнасцей: праблемы і метады іх вырашэння / Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі 23–24 лістапада 1999 г., Мінск. – Мн., 2000.

## ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ

1. Рэстаўрацыя і кансервацыя. Вызначэнне паняццяў.
2. Гісторыя фарміравання прынцыпаў сучаснай рэстаўрацыі ў Еўропе.
3. Рэстаўрацыйная дзейнасць у Расійскай імперыі і СССР.
4. Гісторыя рэстаўрацыі на Беларусі.
5. Прынцыпы сучаснай рэстаўрацыі.
6. Асноўныя віды рэстаўрацыйных работ.
7. Вывучэнне помнікаў архітэктуры падчас рэстаўрацыі.
8. Віды зандажоў на архітэктурных помніках.
9. Міжнародныя дакументы ў галіне рэстаўрацыі і кансервацыі.
10. Вывучэнне і захаванне твораў станкавага алейнага жывапісу.
11. Кансервацыя і рэстаўрацыя алейнага жывапісу.
12. Кансервацыя і рэстаўрацыя тэмпернага жывапісу.
13. Вывучэнне і рэстаўрацыя керамікі.
14. Кансервацыя і рэстаўрацыя вырабаў з дрэва.
15. Кансервацыя і рэстаўрацыя вырабаў з жалеза.
16. Ачыстка і кансервацыя нумізматычных прадметаў.
17. Кансервацыя і рэстаўрацыя вырабаў з каляровых металаў.
18. Кансервацыя і рэстаўрацыя аб'ектаў на паперы.
19. Вывучэнне і рэстаўрацыя пергаменту.
20. Рэстаўрацыя тканін і адзення.

## ДАДАТКІ

### Кансерватар-рэстаўратар: азначэнне прафесіі

Прадмова

«Гэты дакумент, складзены працоўнай групай па падрыхтоўцы кадраў у вобласці кансервацыі і рэстаўрацыі Міжнароднага камітэта кансервацыі, быў прыняты на сёмым паседжанні камітэта (Капенгаген, 1984).

#### 1. Уступ

1.1. Мэтай дадзенага дакумента з'яўляецца азначэнне задач, прынцыпаў, а таксама асноўных патрабаванняў, прад'яўляемых да прафесіі кансерватара-рэстаўратара (спецыяліста ў вобласці кансервацыі і рэстаўрацыі).

1.2. У большасці краін пакуль не існуе азначэння прафесіі кансерватара-рэстаўратара; у цяперашні час кансерватарам або рэстаўратарам з'яўляецца кожны, хто займаецца кансервацыяй або рэстаўрацыяй, незалежна ад узроўню яго падрыхтоўкі.

1.3. Імкненне да выпрацоўкі прафесійнай этыкі і норм як у дачыненні прадметаў, якія падвяргаюцца ўмяшанню, так і іх уладальнікаў, прыводзіла да неаднаразовых спроб даць азначэнне дадзенай прафесіі, каб аддзяліць яе ад іншых, блізкіх да яе спецыяльнасцей і сфармуляваць адпаведныя патрабаванні, прад'яўляемыя да падрыхтоўкі такога работніка. Для іншых прафесій – лекара, юрыста або архітэктара – гэта ўжо пройдзены этап. Зараз варта даць азначэнне прафесіі кансерватара-рэстаўратара, што дазволіць ёй набыць свой статус, падобны таму, які маюць блізкія да яе вобласці: захаванне, археалогія або навуковая праца.

#### 2. Праца кансерватара-рэстаўратара

2.1. Праца кансерватара-рэстаўратара (кансервацыя) складаецца з вывучэння тэхнічнага стану культурных каштоўнасцяў, іх абароне, а таксама кансервацыі і рэстаўрацыі.

Вывучэнне тэхнічнага стану – папярэдняя працэдура; яе задачай з'яўляецца азначэнне першапачатковай структуры прадмета і матэрыялаў, з якіх ён зроблены, ступені пашкоджанняў, разбурэнняў і страт, а таксама складанне адпаведных дакументаў.

Абарона – дзеянні, прадпрымаемыя для таго, каб прыпыніць (запаволіць) альбо папярэдзіць знос або разбурэнне прадмета шляхам уздзеяння на сераду, у якой ён знаходзіцца, а таксама ўмацаванні яго структуры з мэтай падтрымання прадмета на магчымасці ў стабільным стане.

Рэстаўрацыя – меры, прымаемыя для вяртання разбуранаму або пашкоджанаму прадмету ранейшага аблічча; пры гэтым вымушаныя адступы ў

дачынненні яго эстэтычнай і гістарычнай цэласнасці павінны быць мінімальнымі.

2.2. Кансерватары-рэстаўратары працуюць у музеях, афіцыйных установах, якія займаюцца аховай спадчыны, у рэстаўрацыйных арганізацыях або ў якасці незалежных спецыялістаў. Яны павінны ведаць асаблівасці матэрыяльнай структуры прадметаў, якія маюць гістарычную і мастацкую каштоўнасць, з тым каб захоўваць іх ад разбурэння, а таксама дапамагаць нам лепш ацэньваць іх годнасць і адрозніць аўтарскае ад найбольш позніх дапаўненняў.

### 3. *Класіфікацыя дзеянняў кансерватараў-рэстаўратараў*

3.1. Асабліва вялікая адказнасць спецыялістаў у працы з незаметнымі помнікамі культуры, якія часта з'яўляюцца унікальнымі і маюць вялікае мастацкае, рэлігійнае, гістарычнае, навуковае, культурнае, сацыяльнае або эканамічнае значэнне. Каштоўнасць такіх прадметаў складаецца ў спосабе іх стварэння, у інфармацыі, якая змяшчаецца ў іх як у гістарычных дакументах, карацей кажучы, у іх сапраўднасці. Гэтыя прадметы, «ці высокамастацкія творы або проста прадметы паўсядзённага побыту, з'яўляюцца істотным выразам духоўнага, рэлігійнага, мастацкага жыцця мінулага, часта дакументальнымі сведкамі пэўнага гістарычнага становішча».

3.2. Дакументальны характар прадметаў, якія ўяўляюць гістарычную каштоўнасць, з'яўляецца той асновай, на якой будзецца даследчая праца ў вобласці гісторыі мастацтва, этнаграфіі, археалогіі і іншых навуковых дысцыплін. Таму вельмі важна не парушыць іх фізічную цэласнасць.

3.3. Паколькі ўсякае кансервацыйнае або рэстаўрацыйнае ўмяшанне здольна прычыніць прадмету шкоду, кансерватар-рэстаўратар павінен працаваць у самым цесным кантакце з тым, хто нясе адказнасць за калекцыі, або іншым спецыялістам, каб разам усталёўваць межы ўмяшання, адлучаючы магчымас ад нсмагчымага, меры, якія дапамагаюць выявіць якасць прадмета, ад дзеянняў, што могуць нанесці яму шкоду.

3.4. Кансерватар-рэстаўратар павінен усведамляць дакументальную прыроду прадметаў. Кожны з іх у комплексе – з'яўляецца носьбітам гістарычных, стылістычных, іканаграфічных, тэхнічных дадзеных, а гэтак жа інфармацыі, звязанай з эстэтыкай, інтэлектуальным або духоўным жыццём. Таму неабходна, каб у сваіх даследаваннях і ў працы з прадметам кансерватар-рэстаўратар выяўляў разуменне гэтай асаблівасці прадмета і ўлічваў яе пры выкананні саіх задач.

3.5. Кожнай працы з музейным прадметам павінна папярэднічаць навукова-метадычнае вывучэнне, якое дазваляе атрымаць аб ім самае вычарпальнае прадстаўленне і прадугедзець усе магчымыя наступствы ўздзеяння на прадмет. Тым, хто не ў стане ажыццявіць гэтую працу, з-за нядосыць высокага прафесійнага ўзроўню, з-за адсутнасці цікавасці да яе або па якой-небудзь іншай прычыне – нельга даверыць апрацоўку прадмета.

Толькі дасведчаны і добра падрыхтаваны кансерватар-рэстаўратар здольны зрабіць дакладныя высновы з такога вывучэння і прадбачыць наступствы прымаемых рашэнняў.

3.6. Любая праца з помнікамі гісторыі або мастацтва павінна здзяйсняцца ў адпаведнасці з агульным навукова-метадалагічным падыходам, уключаючым у сябе: вывучэнне крыніц, аналіз, інтэрпрэтацыю і абагульненне. Толькі пры такім падыходзе можна захаваць у працэсе апрацоўкі фізічную цэласнасць прадмета і зрабіць зразумелым яго значэнне. Больш таго, пашыраючы нашы магчымасці ў плане расшыфроўкі закладзенага ў прадмеце зместу, гэты падыход спрыяе атрыманню новых ведаў.

3.7. Кансерватар-рэстаўратар мае справу непасрэдна з прадметам. Яго работа – гэта першым чынам майстэрства рук. Але як спецыялісту па кансервацыі і рэстаўрацыі, яму патрэбны неабходныя тэарэтычныя веды і ўменне, ацаніць сітуацыю, рэагаваць на яе неадкладна і адпаведным вообразам. Пры гэтым ён павінен прадбачыць наступствы сваіх дзеянняў.

3.8. Першараднае значэнне мае супрацоўніцтва з прадстаўнікамі іншых прафесій, бо сёння кансерватар-рэстаўратар працуе ў складзе комплекснай брыгады. Кансерватар-рэстаўратар не можа адначасова быць мастацтвазнаўцам, спецыялістам у вобласці хіміі або іншых натуральных і гуманітарных навук. У сваёй працы кансерватару-рэстаўратару неабходна звяртацца да вынікаў пошукаў і даследаванняў навукоўцаў. Такое супрацоўніцтва будзе плённым толькі ў тым выпадку, калі кансерватар-рэстаўратар будзе здольны з навуковай дакладнасцю сфармуляваць цікавыя для яго пытанні, а затым асэнсаваць атрыманыя адказы ў дачыненні да сваёй працы.

### 4. *Роднасныя прафесіі. Падабенства і адрозненне*

4.1. Прафесійная дзейнасць кансерватара-рэстаўратара адрозніваецца ад работы мастака або майстра. Галоўным адрозненнем з'яўляецца тое, што кансерватар-рэстаўратар не стварае новых прадметаў культуры. Фізічнае аднаўленне таго, што ўжо не існуе або не можа быць захавана, гэтая справа майстроў прыкладнага мастацтва або рамеснікаў: кавалёў, пазалотнікаў, чырвонадрэўшчыкаў, мастакоў-дэкаратараў і іншых. Аднак усе яны могуць шырока выкарыстаць у сваёй працы вынаходкі і веды кансерватараў-рэстаўратараў.

4.2. Толькі добра навучаны і адукаваны, дасведчаны ў асаблівасцях помніка кансерватар-рэстаўратар мае права рашыць пытанне аб магчымасці працы мастака або іншага кансерватара-рэстаўратара з прадметам, маючым гістарычную або мастацкую каштоўнасць. Толькі такі работнік, сумесна з захавальнікам або іншым спецыялістам валодае ўсімі сродкамі для таго, каб дбайна вывучыць прадмет, вызначыць яго стан і ацаніць дакументальнае значэнне.

## 5. Падрыхтоўка кансерватараў-рэстаўратараў

5.1. Для таго, каб авалодаць усімі пералічанымі вышэй якасцямі і спецыяльнымі прафесійнымі ведамі, кансерватары-рэстаўратары павінны атрымоўваць мастацкую, тэхнічную і навуковую падрыхтоўку на аснове шэрагу агульнай адукацыі.

5.2. У курс такой падрыхтоўкі патрэбна бы ўвесці набыццё навыкаў ручной працы, атрыманне тэарэтычных ведаў аб матэрыялах і тэхніцы іх апрацоўкі, курс навуковай метадалогіі, неабходнай для таго, каб рашаць праблемы кансервацыі на аснове сістэмнага падыходу, абавязваючыся на строга навуковыя дадзеныя і крытычна асэнсоўваючы атрыманьня вынікі.

5.3. Праграма тэарэтычнай падрыхтоўкі павінна ўключаць наступныя тэмы:

- гісторыя мастацтва і цывілізацый;
- метады даследаванняў і дакументавання;
- матэрыялы і тэхналогія;
- тэорыя і этыка кансервацыі і рэстаўрацыі;
- гісторыя і тэхналогія кансервацыі і рэстаўрацыі;
- хімічныя, біялагічныя і фізічныя аспекты працэсу разбурэння і метады кансервацыі.

5.4. Важнай часткай праграмы з'яўляецца стажыроўка. На завяршальнай стадыі навучэнцы павінны падрыхтаваць выпускную або дыпломную працу, па заканчэнні ім уручаецца дакумент, які прыраўноўвацца да ўніверсітэцкага дыплама.

5.5. На ўсіх стадыях падрыхтоўкі кансерватараў-рэстаўратараў галоўную ўвагу варта надаваць практычным заняткам. Пры гэтым не трэба забываць аб неабходнасці развіваць і ўдасканальваць разуменне важнасці тэхнічных, навуковых, гістарычных і эстэтычных фактараў. Асноўная мэта навучання – падрыхтоўка высокакваліфікаваных спецыялістаў у вобласці кансервацыі і рэстаўрацыі, здольных выконваць і дэтальна дакументаваць самую складаную працу, з тым каб іх дзейнасць і назапашаная інфармацыя спрыялі не толькі справе захавання музэйных каштоўнасцяў, але адначасова і глыбейшаму разуменню саміх прадметаў, звязаных з гісторыяй і мастацтвам.

Капенгаген, верасень, 1984 г.

## ДАМОВА АБ АБАРОНЕ МАСТАЦКІХ І НАВУКОВЫХ УСТАНОЎ І ГІСТАРЫЧНЫХ ПМНІКАЎ (ПАКТ РЭРЫХА)

### АРТЫКУЛ I.

Гістарычныя помнікі, музеі, навуковыя, мастацкія, адукацыйныя і культурныя ўстановы лічацца нейтральнымі і карыстаюцца павагай і абаронай ваюючых бакоў.

Такой жа павагай і абаронай карыстаюцца супрацоўнікі вышэйназваных устаноў.

Такая жа павага і абарона распаўсюджваюцца на гістарычныя помнікі, музеі, навуковыя, мастацкія, адукацыйныя і культурныя ўстановы як падчас вайны, так і ў мірны час.

### АРТЫКУЛ II

Нейтралітэт, абарона і павага да помнікаў і ўстаноў, згаданых у папярэднім артыкулу, прызнаюцца на ўсёй тэрыторыі, якая знаходзіцца пад юрысдыкцыяй кожнай з Дзяржаў якія падпісаліся і далучыліся, незалежна ад дзяржаўнай прыналежнасці указаных помнікаў і ўстаноў.

Адпаведныя ўрады згаджаюцца распачаць неабходныя меры ў вобласці ўнутранага заканадаўства сваіх краін для забеспячэння такой абароны і павагі.

### АРТЫКУЛ III

Для пазначэння помнікаў і ўстаноў, паказаных у артыкуле I, будзе выкарастаны адметны сцяг (чырвоная акружнасць з трыма чырвонымі кружкамі ў сярэдзіне на белым фоне) у адпаведнасці з узорам, прыкладаным да дадзенай Дамовы.

### АРТЫКУЛ IV

Урады Дзяржаў, якія падпісалі дадзеную Дамову або далучыўшыся да яе, адначасова з падпісаннем Дамовы або далучэннем да яе, або ў іншы час, накіроўваюць у Панамерыканскі саюз пералік помнікаў і ўстаноў, якім яны жадаюць забяспечыць абарону, прадугледжаную ў дадзенай Дамове.

Панамерыканскі саюз, у сваю чаргу, накіроўвае іншым урадам спіс помнікаў і ўстаноў, згаданых у дадзеным артыкуле, а таксама інфармуе іншыя ўрады аб любых зменах у паказаным пераліку.

### АРТЫКУЛ V

Помнікі і ўстановы, паказаныя ў артыкуле I, пазбаўляюцца прывілеяў, прадугледжаных у дадзенай Дамове, у выпадку іх выкарыстання ў вайсковых мэтах.

### АРТЫКУЛ VI

Дзяржавы, якія не падпісалі сапраўдную Дамову ў дзень яго падпісання, могуць падпісаць яе або далучыцца да яе ў любы час.

### АРТЫКУЛ VII

Дэпазітарам дакументаў па далучэнні, ратыфікацыі або дэнансацыі Дамовы будзе Панамерыканскі саюз, які апавяшчае ўсе Дзяржавы, што

падпісалі спадзеную Дамову або якія далучыліся да яе, аб кожным дакуменце, перададзеным саюзу на захоўванне.

#### АРТЫКУЛ VIII

Сапраўдная Дамова можа быць дэнансавана ў любы час любой з дзяржаў, якія падпісалі або што далучыліся да яе, пры гэтым дэнансаванне ўступае ў сілу праз тры месяцы пасля апавяшчэння аб ёй іншым Дзяржаў, якія падпісалі сапраўдную Дамову або што далучыліся да яе.

Уступ у сілу Дамовы засведчылі і падпісалі яго ад імя сваіх урадаў паўнамоцныя прадстаўнікі Дзяржаў пасля поўнага выканання іх паўнамоцтваў у адпаведнай і належнай форме і змацавалі Дамову сваімі пячаткамі, праставіўшы дату супраць сваіх подпісаў.

Вашынгтон, 15 красавіка 1935 г.

### МІЖНАРОДНАЯ ХАРТЫЯ ПА АХОВЕ ГІСТАРЫЧНЫХ ГАРАДОЎ (Вашынгтон, 1987)

#### УВОДЗІНЫ І АЗНАЧЭННЕ

Узнікнуўшы ў выніку стыхійнага развіцця або па прадуманаму плану, усе гарады свету ўяўляюць сабою матэрыяльны выраз розных грамадскіх сістэм, якія існавалі на працягу ўсяго гістарычнага працэсу, і таму ўсе яны з'яўляюцца гістарычнымі.

Сапраўдная Хартыя, прысвечаная вялікім і малым гарадам, гістарычным цэнтрам або кварталам з іх прыродным або створаным чалавекам асяроддзем, якія, акрамя сваіх якасцяў гістарычнага дакумента, выяўляюць каштоўнасці, уласцівыя традыцыйным гарадскім цывілізацыям. Аднак гэтыя гарады знаходзяцца пад пагрозай пашкоджання, разбурэння і нават знішчэння пад уздзеяннем урбанізацыі, народжанай індустрыяльнай эрай і ўласцівай сёння ўсім грамадствам.

Перад тварам такой, часта драматычнай, сітуацыі, якая выклікае страты культурнага, сацыяльнага і нават эканамічнага характару, Міжнародная рада па пытаннях помнікаў і славутых месцаў (ІКАМОС) палічыла неабходным стварыць «Міжнародную Хартыю па ахове гістарычных гарадоў».

Дапаўняючы «Міжнародную Хартыю па кансервацыі і рэстаўрацыі помнікаў і славутых месцаў» (Венецыя, 1964), гэты новы тэкст вызначае прынцыпы і задачы, метады і спосабы дзейнасці, уласцівыя справе аховы гістарычных гарадоў, якія спрыяюць гармоніі індывідуальнага і грамадскага жыцця, захаванню той часткі культурнай спадчыны, нават сціплай, якая складае памяць чалавецтва.

#### ПРЫНЦЫПЫ І МЭТЫ

1. Ахова гістарычных гарадоў і кварталаў, каб быць эфектыўнай, павінна быць часткай палітыкі эканамічнага і сацыяльнага развіцця і ўлічвацца ў праектах раённай і горадабудаўнічай планіроўкі на ўсіх узроўнях.

2. Каштоўнасці, якія падлягаюць ахове – гэта гістарычны характар горада і сукупнасць матэрыяльных і мастацкіх элементаў, якія вызначаюць яго выяву, у прыватнасці:

а) канфігурацыя плану горада, вызначаная ўчасткам і вулічнай сеткай;

б) дачыненне паміж рознымі гарадскімі прасторамі: забудаванымі часткамі, вольнымі і занятымі зялёнымі насаджэннямі;

в) форма і выгляд будынкаў (унутраны і знешні), вызначаных сваёй структурай, аб'ёмам, стылем, маштабам, матэрыяламі, колерам і дэкаратыўнымі элементамі;

г) дачыненне паміж гарадам і яго асяроддзем прыродным або створаным чалавекам;

д) розныя функцыі горада, набытыя на працягу яго гістарычнага развіцця.

Усякі замах на гэтыя каштоўнасці падвяргае небяспекі сапраўднасці гістарычнага горада.

3. Удзел і прыцягненне жыхароў усяго горада неабходныя для поспеху яго аховы. Яно павінна здзяйсняцца пры любых акалічнасцях і садзейнічаць разуменню важнасці гэтай справы ўсімі пакаленнямі. Ніколі нельга забываць, што ахова гістарычных гарадоў і кварталаў першым чынам дакранаецца іх насельнікаў.

4. Умяшанне ў структуру гістарычнага квартала або горада павінна здзяйсняцца з асцярожнасцю, метадычна і дакладна, пазбягаючы ўсякага дагматызму, але з улікам спецыфічных праблем у кожным асобным выпадку.

#### МЕТАДЫ І СРОДКІ

5. Планаванню аховы гістарычных гарадоў і кварталаў павінна спрыяць комплексная даследчая праца. План аховы павінен уключаць аналіз далзеньх, а менавіта: археалагічных, гістарычных, архітэктурных, тэхнічных сацыялагічных і эканамічных, а таксама выразна вызначаць галоўную скіраванасць і метады дзеянняў, якія неабходна распачаць з юрыдычнай, адміністрацыйнай і фінансавай пунктаў погляду. План аховы павінен ставіць сваёй мэтай дасягненне гарманічнага спалучэння гістарычных кварталаў з ансамблем усяго горада. У планах аховы павінны быць вызначаны будынкi, групы будынкаў, аб якіх варта асабліва наклапаціцца, будынкi для кансервацыі ў вызначаным стане і, толькі ў выключных выпадках, будынкi падлеглыя зносу. Іх стан да ўсякага ўмяшання павінен быць строга зафіксаваны ў дакументах. План павінен здзяйсняцца з згоды жыхароў.

6. У чаканні зацвярджэння плану аховы павінны быць прынятыя меры для кансервацыі помніка пры прытрымліванні прынцыпаў і метадаў Харты і Венецыянскай Харты.

7. Захаванне гістарычных гарадоў і кварталаў мяркуе своечасовы дагляд за будынкамі.

8. Новыя функцыі і сетка інфраструктуры, якія патрабуюцца сучаснаму гораду, павінны быць прыстасаваныя да спецыфікі гістарычных гарадоў.

9. Паляпшэнне стану жылых будынкаў павінна складаць адну з галоўных мэт аховы.

10. У тым выпадку, калі неабходна занесці змены ў забудову або пабудаваць новыя будынкi, абавязкова прытрымлівацца наяўнай прасторавай арганізацыі, галоўнай вобразам яе структуры і маштабу, бо да гэтага абавязваюць якасць і каштоўнасць ансамбля наяўных пабудоў. Увядзенне элементаў сучаснага характару, пры ўмове захавання гармоніі ансамбля, можа спрыяць яго ўзбагачэнню.

11. Важна садзейнічаць лепшаму азнаямленню з мінулым гістарычных гарадоў, спрыяючы і даследаванням гарадской археалогіі і адпаведнай дэманстрацыі яе адкысцяў, не наносячы шкоды агульнай арганізацыі гарадской прасторы.

12. Рух транспарту павінен быць выразна рэгламентаваны ў сярэдзіне гістарычных гарадоў або кварталаў; пляцоўкі стаянак павінны быць уладкаваныя так, каб не псаваць аблічча гістарычнага горада і яго асяроддзя.

13. Сетка галоўных транспартных дарог, прадагледжаная для добраўпарадкавання тэрыторыі, не павінна пранікаць унутр гістарычных гарадоў, а толькі паляпшаць транспартны рух паблізу гэтых гарадоў, тым самым палягчаючы доступ да іх.

14. Папераджальныя меры супраць стыхійных з'яў і супраць любых шкодных уздзеянняў (асабліва забруджванняў і вібрацый) павінны быць прынятыя для гістарычных гарадоў з мэтай забеспячэння захаванасці іх спадчыны, а таксама для бяспекі і дабрабыту іх жыхароў. Спосабы, выкарыстаныя для папярэджання або прадухілення наступстваў усіх стыхій, павінны быць прыстасаваныя да спецыфічнага характару ахоўваемай спадчыны.

15. Прыцягненне жыхароў да справы аховы варта пачынаць са школьнага ўзросту, выкарыстоўваючы розныя формы і шырокую інфармацыю. Дзейнасць асацыяцый, спрыяючых ахове гістарычных гарадоў, павінна заахвочвацца. Павінны быць прынятыя меры фінансавага характару, неабходныя для кансервацыі і рэстаўрацыі будынкаў.

16. Для справы аховы патрабуюцца адмысловая адукацыя, якая ахоплівае ўсё прафесіі, звязаныя з ёй.

## МІЖНАРОДНАЯ ХАРТЫЯ

### ў справе кансервацыі і рэстаўрацыі помнікаў і гістарычных мясцін

II Міжнародны кангрэс архітэктараў і тэхнічных спецыялістаў у сферы гістарычных помнікаў, што адбыўся ў Венецыі 25–31 траўня 1964 году, прыняў наступны тэкст:

#### Раздзел I. ВЫЗНАЧЭНЬНІ

Артыкул 1. У паняцце гістарычнага помніка ўваходзіць ня толькі асобны архітэктурны твор, але й гарадзкі або сельскі асяродак, што мае прыкметы адмысловае цывілізацыі, сваеасаблівага шляху развіцця або гістарычнас падзсі. Яно пашырасца ня толькі на выдатныя творы мастацтва, але й на больш сціплыя творы мінуўшчыны, што набылі культурную значнасць зь цягам часу.

Артыкул 2. Падчас кансервацыі і рэстаўрацыі помнікаў належыць звяртацца да ўсіх відаў тэорыі і практыкі, што могуць спрыяць вывучэнню і захоўваньню архітэктурнае спадчыны.

Артыкул 3. Мэтаю кансервацыі і рэстаўрацыі помнікаў ёсць захаваньне іх як твораў мастацтва, а таксама як гістарычнага сведчання.

#### Раздзел II. КАНСЭРВАЦЫЯ

Артыкул 4. Істотна важным для кансервацыі помнікаў ёсць няспынны догляд іх.

Артыкул 5. Кансервацыя помнікаў заўсёды палягчаецца скарыстаннем іх дзеля сацыяльна карысных мэтаў. Таму такос скарыстаньне пажаданае, але пры тым не павінны ўносіцца змены ў распляноўку або ў аздабленьне будынкаў. Толкі ў гэтых межах маюць быць разгледжаныя й могуць быць дазволеныя мадыфікацыі, што вымагаюцца змяненнямі функцыяў.

Артыкул 6. Кансервацыя помніка прадагледжвае захаваньне сувымернага яму асяродзьдзя. Там, дзе традыцыйнае асяродзьдзе йснуе, яно павінна захоўвацца. Недапушчальнае нікае новае будаўніцтва, разбурэнне або мадыфікаваньне, што можа ўнесці змены сувязь аб'ёму й колеру.

Артыкул 7. Помнік неадлучны ад гісторыі, сведкам якой ён паўстае і асяродзьдзя, дзе ён размешчаны. Перамяшчэнне ўсяго або часткі помніка недапушчальнае, за выключэннем выпадкаў, калі гэта апраўдваецца нацыянальнымі або міжнароднымі інтарэсамі выключнай значнасці.

Артыкул 8. Скульптурныя, жывапісныя або аздабленчыя каштоўнасці, што ўтвараюць складовую частку помніка, могуць быць перамешчаныя ад яго толькі ў тым выпадку, калі гэта яцзіны спосаб забеспячэння іхняе захаванасці.

### Раздел III. РЭСТАЎРАЦЫЯ

Артыкул 9. Працэс рэстаўрацыі ёсць высокаспэцыялізаванай апэрацыяй. Яе мэта – захаваньне й выяўленьне эстэтычнае й гістарычнае вартасці помніка; яна грунтуецца на павазе да першапачатковага матэрыялу й аўтэнтычных дакумэнтаў. Рэстаўрацыю належыць спыніць у тым месцы, адкуль пачынаецца здагадка, і, апроч таго, у такім выпадку, любая необходимая дадатковая работа мусіць адрызывацца ад архітэктурнае кампазыцыі ды несці на сабе адбітак сучаснасьці. У любым выпадку перад і падчас рэстаўрацыі павінна весціся археалягічнае й гістарычнае вывучэньне помніка.

Артыкул 10. У выпадку непрыдатнасьці традыцыйных мэтадаў, умацаваньне помніка можа праводзіцца праз скарыстаньне сучасных канструкцыйных і кансэрвацыйных мэтадаў, плённасьць якіх пацьвярджаецца навуковымі дасьледаваньнямі ды гарантуецца на вопыце.

Артыкул 11. Значныя адбіткі ўсіх пэрыядаў пабудовы помніка мусяць шанавацца, бо адзінства стылю ня ёсць мэтаю рэстаўрацыі. Калі будынак улучае ў сябе напластаваньні розных пэрыядаў, раскрыцьцё найранейшага стылю можа быць апраўданае ў выключных абставінах, калі зьнятыя элемэнты ўяўляюць малую цікавасьць, а раскрыты матэрыял мае вялікую гістарычную, археалягічную або эстэтычную вартасць, і стац яго захаванасьці дастаткова добры для апраўданьня падобнага ўчынку. Ацэнка значнасьці такіх элемэнтаў і рашэньне адносна таго, што можа быць разбуранае, не павінны ўскладацца адно на асобаў, адказных за работу.

Артыкул 12. Элемэнты, якімі замяняюцца страчаныя часткі, павінны гарманічна спалучацца з цэлым, але адначасова яны мусяць адрызывацца ад арыгіналу такім чынам, каб рэстаўрацыя не фальсыфікавала мастацкі або гістарычны грунт.

Артыкул 13. Дадаткі ня могуць быць дазволеныя, за выключэньнем выпадкаў, калі яны не ўплываюць на цікавыя часткі будынку, ягонае традыцыйнае атачэньне, на раўнавагу паміж ягонай кампазыцыяй і сувяззю з навакольным.

### Раздел IV. ГІСТАРЫЧНЫЯ МЯСЦІНЫ

Артыкул 14. Мясціны, дзе знаходзяцца помнікі, мусяць быць аб'ектамі спэцыяльнага клопату, што мае на мэце захаваць іхнюю інтэгральнасьць і забясьпечыць належным чынам іхні догляд і выгляд. Кансэрвацыйныя ды рэстаўрацыйныя работы, што праводзяцца ў такіх мясцінах, павінны ажыццяўляцца адпаведна з прынцыпамі, выкладзенымі ў ранейшых артыкулах.

### Раздел V. РАСКОПКІ

Артыкул 15. Раскопкі мусяць праводзіцца згодна з навуковымі стандартамі й рэкамендацыямі, што вызначаюць міжнародныя прынцыпы правядзеньня археалягічных раскопак, прынятымі ЮНЕСКА ў 1956 г.

Руінам павінны забясьпечвацца догляд, і павінны прымацца неабходныя захады дзеля сталае кансэрвацыі ды аховы архітэктурных элемэнтаў і выяўленых прадметаў. Апроч таго, належыць прыняць усялякія захады, каб палегчыць разуменьне помніка й паказаць яго, не скажаючы ягонага значэньня.

Любая рэканструцыя павінна адкідацца *a priori* (адразу). Толькі анастыль, г.зн. зьбіраньне ацалелых, але разрозьненых частак можа далускацца. Матэрыял, ужыты для аднаўленьня цэльнасьці, заўжды мае быць пазнавальны, а ўжывацца ён мусіць у мінімальнай колькасьці, толькі дзеля забясьпечэньня кансэрвацыі помніка ды аднаўленьня ягонае формы.

### Раздел VI. ПУБЛІКАЦЫЯ

Артыкул 16. Ва ўсіх работах у галіне захаваньня, рэстаўрацыі або раскопак заўжды мае быць складзена дакладная дакумэнтацыя ў форме аналітычных крытычных справаздач, ілюстраваных крэсьленьнем і фотакарткамі.

У яе мае ўваходзіць кожная стадыя работ у раскрыцьці, умацаваньні, прыстасаваньні ды інтэграваньні, а таксама тэхнічныя й фармальныя рысы выяўленьня падчас работы. Гэты дакумэнт мусіць быць зьмешчаны ў архівы грамадзкай установы й заставацца даступным для дасьледчыкаў. Рэкамендуецца публікаваньне такой справаздачы.

Публікуецца па: Венецыянская хартыя // Наша ніва. 1994. № 8–9.

### Капэцыя рэстаўрацыі і адаптацыі архітэктурнай спадчыны Беларусі

У пачатку трэцяга тысячагоддзя антрапагеннае засваенне прасторы насяленьня людзей дасягнула маштабаў, якія ўяўляюць рэальную пагрозу прыроднай і экалагічнай раўнавазе. Пагрозу гісторыка-культурнаму асяроддзю сёння можна параўнаць з экалагічнай бяспекай нават у эканамічна развітых краінах. Пагроза архітэктурнай спадчыне вызначаецца сучаснымі тэндэнцыямі ў эвалюцыі сацыяльнага і эканамічнага жыцця і зменаў эстэтычных прыярытэтаў. Разам з тым, усё шырэй становіцца круг аб'ектаў розных гістарычных пэрыядаў, якія аб'яўляюцца гісторыка-культурнай спадчынай. У цяперашніх умовах гісторыка-культурная спадчына адыгрывае важную ролю ў культурнай самаідэнтыфікацыі чалавека і з'ўляецца сродкам умацавання вечных каштоўнасцяў. Засноўваючыся на прынцыпах «Міжнароднай хартыі па кансэрвацыі і рэстаўрацыі помнікаў і памятных месцаў» (Венецыя, 1964), «Канвенцыі па захаванні сусветнай і прыроднай спадчыны», прынятай на XVII Сесіі Генеральнай канферэнцыі ЮНЭСКА, 1972 г., «Міжнароднай хартыі па ахове гістарычных гарадоў», прынятай Генеральнай Асамблеяй ІКАМОС у 1987 годзе, а таксама Рэкамендацыях

па напрамаках аховы і рэстаўрацыі архітэктурнай спадчыны, прынятых Міжнародным кангрэсам рэстаўратараў у Маскве, у траўні 1996 года, нацыянальную канцэпцыю аховы і адаптацыі архітэктурнай спадчыны помнікаў неабходна будаваць на аснове новых навуковых прынцыпаў і азначэнняў.

Паняцце «архітэктурная спадчына» павінна ўключаць шырокі спектр кампанентаў:

– будынкі і канструкцыі, якія маюць гістарычную, археалагічную, мастацкую, навуковую і іншую каштоўнасць;

– комплексы будынкаў, аднастайныя групы гарадскіх або сельскіх пабудов, якія ўяўляюць гістарычную, мастацкую або іншыя выгяды каштоўнасці;

– месцы, якія злучаюць прыродныя і культурна-антрапагенныя каштоўнасці: тапаграфічныя, дэндралагічныя, археалагічныя і г.д.;

– селішчы, або яго часткі, гістарычны горад, якія ў сваім развіцці прайшлі доўгі шлях развіцця і захавалі гістарычную планіроўку, кампазіцыю, сінтэз забудовы і адчыненых прастор, захавалі гістарычныя рысы побыту і форм грамадскіх адносін, вытворча-гаспадарчых традыцыйных рыс.

Архітэктурная спадчына павінна злучаць усе названыя кампаненты. Адным з найважных крытэраў яго захавання павінна быць сапраўднасць. Менавіта яна павінна ляжаць у аснове азначэння грамадска-культурнай каштоўнасці помнікаў. Замена сапраўдных матэрыялаў і форм, канструкцый помніка архітэктурны магчыма толькі ў выключных выпадках. Паводле патрабаванняў «Хартыі па ахове гістарычных гарадоў» каштоўнасць, якая падлягае ахове, гэта сукупнасць матэрыяльных і духоўных яе складнікаў.»

Выконваемая помнікам функцыя самаідэнтыфікацыі і ўвасабленні агульначалавечых каштоўнасцяў залежыць не толькі ад марфалагічных рыс, але і ад функцыянальнага прызначэння. Аб гэтым неабходна памятаць пры рашэнні задач адаптацыі (прыстасаванні) гістарычных помнікаў.

Для Беларусі, у сілу гістарычных абставін панесшай вялікай страты помнікаў горадабудаўніцтва, архітэктурны, гісторыі і культуры актуальным з'яўляецца і пытанне аднаўлення згубленых аб'ектаў. Гэта апраўданае для захавання цэласнасці і гістарычнасці асяроддзя пасялення, для захавання гістарычнай памяці і аднаўлення гістарычнай справядлівасці там, дзе помнікі былі гвалтоўна знішчаныя. Разам з тым, у адпаведнасці з міжнароднымі нормамаі, такое аднаўленне магчыма толькі ў выключных выпадках, на аснове поўнай ідэнтыфікацыі і навуковага абгрунтавання аднаўляемых канструкцый, форм, аб'ёмаў. У адмысловую катэгорыю, паводле Рэкамендацыям Маскоўскага міжнароднага кангрэса рэстаўратараў, адмысловую групу аднаўляльных аб'ектаў могуць скласці знішчаныя са-

кральныя будынкі, на аднаўленне якіх маральнае права маюць рэгіянальныя суполкі.

Ні ў якім разе не дапушчальна разбурэнне помнікаў або іх фрагментаў дзеля наступнай рэстаўрацыі. У захаванні гісторыка-культурных каштоўнасцяў і ў прыватнасці гістарычных сельскіх селішчаў актуальная праблема самаідэнтыфікацыі, – захаванні традыцыйных паданняў пра «месца», як прастора самасвядомасці культуры. Асабліва важнай з'яўляецца формаўтваральная і структураўтваральная роля гістарычнай планіроўкі і забудовы.

Пры будаўнічых працах у раёне помнікаў архітэктурны, на саміх помніках прыкрытэт павінен заставацца за традыцыйнымі матэрыяламі і тэхналогіямі. Выкарыстанне сучасных матэрыялаў і тэхналогій не павінна скажаць аблічча помніка.

Рэалізацыя названых прынцыпаў патрабуе ўключэнні ў айчыннае заканадаўства шэрагу пэўных норм, якія павінны забяспечыць:

– замацаванне крытэрыяў адзнакі гісторыка-культурнай спадчыны;

– стварэнне прававых норм узгаднення інтарэсаў дзяржавы і асобных уладальнікаў помнікаў;

– азначэнне эканамічных падстаў рэстаўрацыі і адаптацыі помнікаў;

– распрацоўку працэдур удзелу грамадства ў рашэнні пытанняў захавання помнікаў.

Дзеянне канцэпцыі захавання нерухомых помнікаў гісторыі і культуры можа быць забяспечана толькі тады, калі пэўныя меры будуць здзяйсняцца на розных узроўнях.

1. На ўзроўні Дзяржаўнага планавання інфраструктуры рассялення неабходна распрацаваць мерапрыемствы па ахове гістарычных гарадоў (або іх фрагментаў), гістарычных сельскіх селішчаў, цэнтраў традыцыйных форм культуры, гістарычных камунікацыі. На дадзеным узроўні пажадана развіццё рэгіянальных і лакальных асабліваасцяў горадабудаўніцтва і архітэктурны, выцякаючых з традыцый і гістарычнай пераемнасці. Менавіта праз помнікі неабходна шукаць той эталон маштабу і архітэктурнай своеасабліваасці забудовы, якое вызначае аблічча пэўнай прасторы, правінцыі.

У маштабах рэспублікі карціну тэрытарыяльнага размеркавання помнікаў мог бы адлюстроўваць адмысловы Атлас. Ён мог бы адначасова адыгрываць ролю своеасаблівага гістарычнага апорнага плану – асновы для сучаснага праектавання тэрытарыяльнага развіцця селішчаў.

2. На ўзроўні Дзяржаўнай праграмы аховы прыроднага асяроддзя і стварэнні ахоўных тэрыторый рознага ўзроўня (нацыянальныя паркі, запаведнікі, заказнікі і інш.) помнікі гісторыі і культуры можна занесці ў разрад складнікаў кампанентаў. Асобныя помнікі, гістарычныя вёскі,



маёнткі, фальваркі, сляібы і малыя гарады (былыя мястэчкі) стануць асновай гаспадарчай, культурна-асветніцкай, турыстычнай сеткі, якая забяспечвае, у тым ліку і ахову прыродных аб'ектаў і экалогіі.

На дадзеным узроўні магчымая фіксацыя і захаванне помнікаў тапанімікі, месцаў звязаных з асабліваціямі рэгіянальнага або лакальнага светалогляду, духоўнай культуры. Названыя аб'екты, помнікі істотна ўзвысяць пазнавальнае значэнне ахоўных ландшафтаў, нацыянальных паркаў, запаведнікаў.

Беларусь адносіцца да тых краін Еўропы, дзе шчыльнасць насельніцтва і антрапагеннае ўздзеянне найбольш моцна ўплываюць на прыродныя ландшафты. Разам з тым, прыродна-ландшафтныя правінцыі Беларусі з'яўляюцца натуральнай асновай культурных, гісторыка-этнаграфічных рэгіёнаў (Паазер'е, Падняпроўе, Цэнтральны Рэгіён, Усходняе і Заходняе Палессе, Панёманне). Асобныя рэгіёны, такія, як Палессе і Паазер'е з'яўляюцца унікальнымі ў маштабах Еўропы. Таму магчымая распрацоўка і рэгіянальных праектаў ахоўных тэрыторый у маштабах асобных абласцей. Гістарычныя вёскі, мястэчкі, гарады стануць адной з галоўных складнікаў. Асновай для такіх праектаў павінны стаць лакальныя прыродна-ландшафтныя і культурна-гістарычныя тэрыторыі (цэнтры) і злучаючыя іх камунікацыі (гістарычныя дарогі і шляхі).

3. На ўзроўні праектаў раённай планіроўкі пытанне аховы і адаптацыі помнікаў павінна стаць адным з складнікаў структуры канцэпцыі праекту. Магчыма стварэнне адзінага экалага-гістарычнага пашпарта праекту, у якім будуць зафіксаваныя меры па захаванні помнікаў гісторыі і культуры (на цяперашні момант існуе толькі экалагічны пашпарт). Пажадана і візаванне на пазначанай праектнай стадыі дакументацыі ў адпаведных органах Дзяржаўнага камітэта па захаванні гісторыка-культурнай спадчыны. На ўзроўні распрацоўкі Праекту раённай планіроўкі павінны быць вырашаныя праблемы стварэння горадабудаўнічых запаведнікаў, гісторыка-культурных запаведнікаў, ахоўных зон тэрыторый, багатых помнікамі археалогіі. На пазначаным узроўні прымаюцца і рашэнні развіцця сучаснай інфраструктуры гістарычных селішчаў. Павінна быць гарантаванае захаванне апошняй.

Папярэдні ачынены дослед забудовы сельскіх населеных пунктаў ішоў па шляху стварэння новых, з сучасным узроўнем камфорту пасёлкаў, пакінуўшы гістарычную забудову ўбаку, на волю лёсу (старая вёска і новы пасёлак). У малых гарадах (былых мястэчках), як правіла, на гістарычнай падаснове, ствараемым пляцам, і асноўнымі вуліцамі фармавалася новая забудова. Пры гэтым вялікая частка гістарычных будынкаў пераабсталявалася і нават руйнавалася. На разгляданым этапе праектавання павінны вы-

значацца ахоўныя зоны тэрыторый, багатых помнікамі з распрацоўкай вызначанага тэхніка-эканамічнага разліку забеспячэння іх захаванасці.

4. На ўзроўні распрацоўкі Генеральнага плану неабходна няясненне і фіксацыя ўсіх ахоўных зон помнікаў, іх ансамбляў і груп. Важна ў структуры Генплана таксама вызначыць падзел, прысвечаны мерапрыемствам па ахове помнікаў. Пры праектаванні, на пазначанай стадыі неабходна распрацоўка мер па паніжэнні транспартнай нагрузкі на гістарычныя тэрыторыі гарадоў, арганізацыя ў апошніх пешаходных зон. Важна пры рэканструкцыі гістарычнай забудовы захаваць маштаб і наяўныя зялёныя насаджэнні.

У гарадах Беларусі істотную частку гістарычнай забудовы складаюць драўляныя прадмесці: жылыя дамы, флігеля, гаспадарчыя пабудовы ў асяроддзі садоў і гарадоў. Захаванне традыцыйна-гістарычных драўляных прадмесцяў неабходна, паколькі ў адваротным выпадку сказіцца карціна гістарычнай эвалюцыі гарадской забудовы (суадносінны драўляных і камяніц). Драўляныя прадмесці могуць быць ператвораны ў ландшафтна-рэкрэацыйныя тэрыторыі з вызначанай інфраструктурай устаноў культуры і адпачынку.

У апошнія дзесяцігоддзі ў інфраструктуру буйных гарадоў патрапілі тэрыторыі, багатыя помнікамі археалогіі (курганныя магільнікі), а таксама шматлікія сельскія селішчы. Толькі ў Менску сёння існуе шэраг вёсак, якія захоўваюць характэрнае асяроддзе і забудову ў складзе мікрараёнаў: Лошыца, Хацішча, Серабранка, Пятроўшчына, Слабада і г. д. Па гарадскіх тэрыторыях працякае вялікая колькасць рэк і ручаёў (Лошыца, Цна, Сляпянка ў Менску і інш.), ёсць тапаграфічныя асабліваці: тальвегі, узвышэнні. Усе названыя аб'екты павінны арганічна ўпісвацца ў сучасную тэкстуру забудовы. Прасторавыя рэзервы для іх захавання і павінны вызначыць Генеральны план.

Пры распрацоўцы Генеральных планаў сельскіх населеных пунктаў адначасова з азначэннем параметраў новай забудовы неабходна прадугледзець і мерапрыемствы па захаванні і добраўпарадкаванню гістарычных вуліц і сядзіб.

5. На ўзроўні распрацоўкі праектаў дэталёвай планіроўкі (мікрараёнаў, прывязкі аб'ектаў у цэнтральных частках гарадоў, рэканструкцыі) узнікае патрэбнасць пэўнага азначэння ўмоў суадносін сістэмы: помнік – сучасная забудова. Першапачатковым крокам тут павінна стаць няўхільнае выкананне норм ахоўных зон (уласна ахоўная зона помніка, зона аховы ландшафту, зона рэгулявання забудовы). Аднак у шматлікіх выпадках неабходна вырашаць і праблемы захавання помніка ва ўмовах шчыльнай сучаснай забудовы. Пажадана максімальна

нейтралізаваць дысануючае ўздзеянне новабудоўляў на помнік. Сусветная практыка мае вялікі выбар адпаведных сродкаў.

Прыстасаванне помнікаў часта патрабуе павелічэнні іх карыснай плошчы і аб'ёмаў. Тут пажадана суадносіны гістарычнага і новага пазначыць кантрастнымі сродкамі. Непажадана прэтэнзія новай архітэктуры на тыя або іншыя гістарычныя рысы, паколькі пры гэтым губляюцца рэальныя параметры помніка.

У дачыненні рэканструкцыі і прыстасаванні гістарычных гарадскіх сядзіб, сакральных ансамбляў і комплексаў грамадскай архітэктуры важна незалежна ад задач прыстасавання (адаптацыі) захаваць аб'ёмна-прасторавую структуру, шчыльнасць тых фактараў, якія вызначаюць рэальнае аб'ёмнае ўспрыманне помнікаў архітэктуры. Пазначанае адносіцца і да выбару сродкаў добраўпарадкавання (брукаванне, асвятленне і г.д.) і азелянення.

6. На ўзроўні ажыццяўлення праектных прац на пэўных аб'ектах, помніках архітэктуры, мэтазгодна каб патрабаванні рэстаўрацыйных метадык прысутнічалі ў адпаведных будаўнічых нормах і правілах. Галоўным прынцыпам пры вядзенні рэстаўрацыйных прац і прац па прыстасаванні помнікаў павінна быць імкненне захавання матэрыялу.

Акрамя таго, павінны захоўвацца рысы фактуры, колеры, дэталі (сталярныя вырабы, знакі і шылды, ліхтары і т.п.). У цяперашні час айчынная будаўнічая індустрыя не заўсёды здольная забяспечыць захаванне матэрыялу (з-за недавальняльнага стану падмуркаў, лядашчасці сценаў і г.д.). У такіх выпадках рашэнне дадзенай праблемы павінна быць сталым прадметам увагі рэстаўрацыйнай навукі. Неабходна шырэй укараняць замежны дослед і тэхналогіі.

7. Адным з дзейсных фактараў захавання архітэктурнай спадчыны з'яўляецца штодзённы клопат іх уладальнікаў. Сёння большасць сакральных будынкаў знаходзяцца ва ўласнасці канфесій. Помнікі грамадзянскай архітэктуры знаходзяцца ва ўласнасці навучальных, культурна-адукацыйных, адміністрацыйных устаноў гарадоў. Сядзібна-паркавыя комплексы ў большасці належаць сельскім ПТВ, школам, інтэрнатам, клубным, санаторна-курортным і лячэбным арганізацыям. І гэта забяспечвае фізічнае захаванне помнікаў. Аднак помнікі з-за некампетэнтнага падыходу ў прыстасаванні ў большасці сваім даўно страцілі ўнікальныя інтэр'еры, сталі недаступнымі для даследаванняў. Неабходна правесці інвентарызацыю такіх аб'ектаў і ўскласці на іх уладальнікаў адпаведныя ахоўныя абавязальніцтвы, арганізаваць неабходныя даследаванні з тым, каб у далейшым вызначыць іх правільнае выкарыстання.

8. Праграма аховы і выкарыстанні архітэктурнай спадчыны акрамя Дзяржаўнага, павінна мець і рэгіянальныя і мясцовыя ўзроўні. Абласныя і

раённыя адміністрацыі павінны мець уласныя планы аховы помнікаў: як перспектыўныя, так і бягучыя. Менавіта рэгіянальныя і мясцовыя ўлады могуць вырашыць шматлікія праблемы фінансавання рэстаўрацыйных прац і прыцягненне да іх мясцовых фундатараў. У кожным пэўным выпадку помнікі стануць часткай рэгіянальных і лакальных культурна-сацыяльных інфраструктур.

9. Паспяховае рашэнне праблемы не магчыма без развіцця рэстаўрацыйнай навукі, у тым ліку і фундаментальных даследаванняў у яе галіне. Адгэтуль неабходнасць стварэння адпаведнай дзяржаўнай, навукова-тэхнічнай праграмы. Неабходна і стварэнне адзінага, дзяржаўнага спецыялізаванага навукова-даследчага інстытута. Наяўныя сёння адпаведныя структуры пры Міністэрстве культуры рэспублікі знаходзяцца на падрадных адносінах з заказчыкамі, на аснове розных форм уласнасці і не ў стане прагназаваць і кантраляваць адносіны паміж, з аднаго боку працэсам разбурэння помнікаў, а з іншага – іх аднаўленнем і адаптацыяй. Вынікам дзяржаўных высілкаў павінен стаць прыярытэт працэсаў рэстаўрацыі.

10. Вызначаную карысць павінна прынесці і каардынацыя нацыянальных Праграм аховы помнікаў з міжнароднымі праектамі (транс'еўрапейскімі турыстычнымі калідорамі, транзітнымі турыстычнымі маршрутамі і г.д.).

Вучэбнае выданне

**АСНОВЫ КАНСЕРВАЦЫІ І РЭСТАЎРАЦЫІ:**

**Вучэбна-метадычны комплекс**

Аўт.-склад.

**Савіцкі Глеб Уладзіміравіч**

Тэхнічны рэдактар  
Карэктар  
Камп'ютэрны дызайн

А.І. Мацягон  
Л.В. Прыстаўка  
Т.Я. Сафранкова

Падпісана ў друк 15.12. 2006. Фармат 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Папера афсетная.  
Гарнітура Таймс. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 3,78. Ул.-выд. арк. 3,69.  
Тыраж 100 экз. Заказ 181 .

Выдавец і паліграфічнае выкананне – установа адукацыі  
“Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”  
Ліцэнзія ЛВ № 02330/0056790 ад 1.04.2004.

Надрукавана на рызографе ўстанова адукацыі  
“Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”  
210038, г. Віцебск, Маскоўскі праспект, 33.