

К изучению видового состава совкообразных чешуекрылых (Lepidoptera, Noctuoidea) центральной части Белорусского Поозерья

Е.А. Держинский

Учреждение образования «Витебский государственный университет
имени П.М. Машерова»

В результате проведенных в 2007–2012 гг. исследований и обработки коллекционных материалов и литературных данных составлен список видов Noctuoidea, отмеченных в центральной части Белорусского Поозерья, включающий 295 видов из 4 семейств. Из них 25 видов сем. хохлаток (Notodontidae), 6 видов карликовых шелкопрядов (Nolidae), 51 вид эребид (Erebidae) и 213 видов совков (Noctuidae). Были отмечены следующие редкие виды: *Amphipyra livida* (Den. et Schiff.), *Heliothis maritima* de Graslin, *Eucarta virgo* (Tr.), *Callopietria juvenina* (Stoll), *Proxenus lepigone* (Möschl.), *Hydrillula pallustris* (Hbn.), *Sedina buettneri* (E. Hering), *Apamea furva* (Den. et Schiff.), *Agrochola litura* (L.), *Lithophane lamda* (Fbr.), *Orthosia opima* (Hbn.), *Anarta myrtilli* (L.), *Papestra biren* (Goez.), *Sideridis turbida* (Esp.), *Hadena albimaculata* (Borkh.), *Hadena filograna* (Esp.), *Mythimna straminea* (Tr.), *Senta flammea* (Curt.), *Netrocerocora quadrangula* (Ev.).

Ключевые слова: Noctuoidea, Notodontidae, Nolidae, Erebidae, Noctuidae, Белорусское Поозерье, фауна, чешуекрылые.

To studying the species structure of noctuid moths (Lepidoptera, Noctuoidea) in central part of Belarusian Lake District (Belarusian Poozeriye)

E.A. Derzhinski

Educational establishment «Vitebsk State University named after P.M. Masherov»

As a result of the researches conducted in 2007–2012 and processing of collection materials and literary data the list of species of Noctuoidea observed in the central part of Belarusian Poozeriye, including 295 species from 4 families is made up. Among them there are 25 species of notodontids (Notodontidae), 6 species of tuft moths (Nolidae), 51 species of erebids (Erebidae) and 213 species of noctuids (Noctuidae). The following rare species were observed: *Amphipyra livida* (Den. et Schiff.), *Heliothis maritima* de Graslin, *Eucarta virgo* (Tr.), *Callopietria juvenina* (Stoll), *Proxenus lepigone* (Möschl.), *Hydrillula pallustris* (Hbn.), *Sedina buettneri* (E. Hering), *Apamea furva* (Den. et Schiff.), *Agrochola litura* (L.), *Lithophane lamda* (Fbr.), *Orthosia opima* (Hbn.), *Anarta myrtilli* (L.), *Papestra biren* (Goez.), *Sideridis turbida* (Esp.), *Hadena albimaculata* (Borkh.), *Hadena filograna* (Esp.), *Mythimna straminea* (Tr.), *Senta flammea* (Curt.), *Netrocerocora quadrangula* (Ev.).

Key words: Noctuoidea, Notodontidae, Nolidae, Erebidae, Noctuidae, Belarusian Lake District (Belarusian Poozeriye), fauna, moths.

Информация о видовом составе живых организмов, обитающих на определенной территории является необходимой основой для многих научных исследований, природоохранных и хозяйственных мероприятий. Только имея максимально полные данные о видовом составе, распространении отдельных видов можно делать выводы о динамике распространения видов и искать ее причины. По сравнению с позвоночными животными, насекомые, и, в частности, чешуекрылые, изучены на территории Белорусского Поозерья гораздо хуже. Это связано, прежде всего, с их небольшими

размерами, во многих случаях скрытным образом жизни, локальностью местообитаний, а также с несравнимо большим числом видов чешуекрылых и сложностью их определения. В наиболее крупных работах [1–2], посвященных чешуекрылым Беларуси, сведения по распространению видов Noctuoidea чрезмерно обобщены, в ряде случаев не указаны точные места находок видов. За время, прошедшее с момента издания этих работ, накопилась информация по распространению Noctuoidea в Белорусском Поозерье [3–7], однако ее разрозненность и отрывочность затрудняет сравнение

вновь полученных результатов с уже имеющимися и создание общего списка видов совкообразных, обитающих на данной территории. Кроме того, за это время в системе Noctuoidea произошли изменения – из некоторых видов были выделены группы видов-двойников, достоверное определение которых часто затруднено. Поэтому во многих случаях сейчас невозможно установить, о каких видах в их нынешнем понимании идет речь в данных работах. Так, например, в изученной нами коллекции совок О.И. Мержеевской среди серии *Hydraecia micasea* нами были обнаружены также экземпляры близкого вида *Hydraecia ultima*, собранные в 1955–1967 годах. В связи с этим можно не сомневаться, что часть упоминаний *H. micasea* в работах О.И. Мержеевской на самом деле относится к *H. ultima*. Проверить правильность определения материалов по Noctuoidea из Березинского заповедника, хранившихся в Институте зоологии НАН Беларуси, нам не удалось, поскольку, по словам сотрудников, они были полностью уничтожены личинками кожеедов в 1990-е годы. Поэтому упоминание некоторых видов в работах В.Г. Анфиногеновой [3–4] не может не вызывать сомнения в правильности определения, особенно в случаях, когда эти данные расходятся с результатами наших собственных наблюдений.

Целью исследования было уточнение видового состава совкообразных чешуекрылых центральной части Белорусского Поозерья.

Материал и методы. В результате полевых исследований в четырех административных районах Витебской области, расположенных на территории Белорусского Поозерья, – Полоцком, Ушачском, Шумилинском и Лепельском в 2007–2012 годах было собрано и определено 1130 экземпляров Noctuoidea, относящихся к 236 видам. Еще 8 видов приводятся нами по коллекции И.А. Солодовникова и 51 вид – по данным В.Г. Анфиногеновой [3–4]. С их учетом итоговый список включает 295 видов. Материал собирался традиционными для данной группы методами, главным образом путем привлечения имаго на свет. Результаты исследования представлены в виде списка видов с указанием места сбора, даты, количества собранных экземпляров и фамилии сборщика (для краткости при упоминании материала, собранного автором, фамилия сборщика не приводится). При составлении списка использовались последние обобщающие работы по фауне Noctuoidea Европы и Палеарктики [8–9]. В сборе материала помощь автору оказывали Т.Г. Васильев (г. Витебск),

В.В. Окулевич (г. Лепель), В.М. Коцур, кандидат биологических наук Г.Г. Сушко (ВГУ, г. Витебск), Е.А. Лях (д. Боровка, Лепельский р-н). Кроме того, кандидатом биологических наук И.А. Солодовниковым (ВГУ, г. Витебск) был высказан ряд ценных замечаний и советов при подготовке данной статьи. Неоценимую помощь в определении некоторых видов оказали кандидат биологических наук А.Ю. Матов (Зоологический институт РАН, г. С.-Петербург, Россия) и доктор биологических наук В.В. Дубатолов (Сибирский зоологический музей, Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, Россия). Всем им, а также предоставившим для обработки коллекционный материал кандидату биологических наук И.А. Солодовникову (Витебск), К.Е. Довгайло, кандидату биологических наук А.В. Кулаку (Минск) автор признателен за помощь.

Описание мест сбора материала. **Полоцкий район:** окр. станции Алёща, 43 км северо-восточнее г. Полоцка, песчаная пустошь в молодом сосновом лесу с примесью березы (далее в тексте – «Пол., Алёща»); окр. станции Дретунь, 30 км северо-восточнее г. Полоцка, 14.08.2008 г. – песчаные пустоши в окрестностях озер Сосно и Синец, поросшие молодой сосной и березой; 16.08.2008 – граница сосняка и ольхово-ивовых зарослей по берегу реки Полота, 5 км южнее станции Дретунь (территория бывшего 228-го Дретунского общевоинского полигона, далее в тексте – «Пол., Дретунь»). **Ушачский район:** окр. деревни Большие Дольцы, 17 км юго-западнее г.п. Ушачи (материал из коллекции И.А. Солодовникова, далее в тексте – «Ушач., Б. Дольцы»); деревня Сорочино, 8 км восточнее г.п. Ушачи, яблоневый сад на окраине деревни (далее – «Ушач., Сорочино»); окр. деревни Загорье, 17 км восточнее г.п. Ушачи, суходольный луг на склоне моренной гряды по берегу озера Лешего (далее – «Ушач., Загорье»); окр. деревни Веркуды, 19 км северо-восточнее г.п. Ушачи, луг с зарослями ивы (*Salix*) на берегу озера Веркудское (далее – «Ушач., Веркуды»); окр. деревни Туросполье, 21 км юго-восточнее г.п. Ушачи, суходольный луг и заросли ольхи (*Alnus*) на берегу озера Отолово (далее – «Ушач., Туросполье»); окр. деревни Колки, 25 км восточнее г.п. Ушачи, ельник на берегу озера Кривое (далее – «Ушач., Колки»). **Шумилинский район:** 5 км севернее станции Оболь, верховое болото Оболь-2 (далее – «Шум., Оболь»). **Лепельский район:** г. Лепель, суходольный луг на берегу реки Эса (далее – «Лепель»); окр. д. Боровка, 9 км севе-

ро-восточнее г. Лепеля (далее – «Леп., Боровка»); окр. деревни Заслоново, 15 км восточнее г. Лепеля, суходольный луг, сосновый лес с примесью березы и ели, дубрава в долине р. Улла, а также на окнах в подъездах и на стенах зданий в самой деревне (далее – «Леп., Заслоново»); Березинский государственный биосферный заповедник (по данным В.Г. Анфиногеновой [3–4] и сборы В.М. Коцура и К.Е. Довгайло в деревне Домжерицы, далее – «БГБЗ»).

Результаты и их обсуждение. Сем. Notodontidae Stephens, 1829 (Хохлатки)

1. *Cerura vinula* (Linnaeus, 1758). Ушач., Загорье, 11.05.2012, 2 экз.; БГБЗ [3].

2. *Cerura erminea* (Esper, [1783]). Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 1 экз.

3. *Furcula furcula* (Clerck, 1759). Леп., Заслоново, суходол, 18.06.2011, 1 экз.; БГБЗ [3].

4. *Furcula bicuspis* (Borkhausen, 1790). Леп., Заслоново, суходол, 18.06.2011, 1 экз.

5. *Stauropus fagi* (Linnaeus, 1758). Ушач., Загорье, 11.05.2012, 2 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 28.04.2012, 1 экз.; БГБЗ [3].

6. *Drymonia ruficornis* (Hufnagel, 1766). Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.

7. *Notodonta torva* (Hübner, [1803]). Ушач., Б. Дольцы, 12.08.1987 (И.А. Солодовников), 1 экз.; там же, 21.07.1988 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 2 экз.; БГБЗ [3].

8. *Notodonta dromedarius* (Linnaeus, 1767). Ушач., Б. Дольцы, 21.07.1988 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 3 экз.; БГБЗ [3].

9. *Notodonta tritophus* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].

10. *Notodonta ziczac* (Linnaeus, 1758). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Ушач., Б. Дольцы, 25.07.1987 (И.А. Солодовников), 1 экз.; там же, 11.08.1987 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 2 экз.; БГБЗ [3].

11. *Peridea anceps* (Goeze, 1781). Ушач., Загорье, 11.05.2012, 2 экз.

12. *Pheosia tremula* (Clerck, 1759). Ушач., Загорье, 11.05.2012, 2 экз.; БГБЗ [3].

13. *Pheosia gnoma* (Fabricius, 1776). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.; БГБЗ [3].

14. *Leucodonta bicoloria* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.; БГБЗ [3].

15. *Pterostoma palpina* (Clerck, 1759). Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.; БГБЗ [3].

16. *Ptilodon capucina* (Linnaeus, 1758). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Ушач., Б. Дольцы,

08.07.1988 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Ушач., Веркуды, 22.08.2009, 1 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.; БГБЗ [3].

17. *Odonthosia carmelita* (Esper, [1798]). Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 2 экз.

18. *Odonthosia sieversii* (Ménétriés, 1856). Пол., Алёща, 22.04.2012, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.04.2012, 2 экз.; Леп., Заслоново, дубрава в дол. р. Улла 12.04.2012, 2 экз.

19. *Phalera bucephala* (Linnaeus, 1758). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол у опушки смеш. леса с преобладанием сосны, 15.06.2012, 1 экз.; БГБЗ [3].

20. *Gluphisia crenata* (Esper, [1785]). Пол., Алёща, 09.06.2012, 3 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.; БГБЗ [3].

21. *Pygaera timon* (Hübner, [1803]). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.

22. *Clostera curtula* (Linnaeus, 1758). Ушач., Загорье, 11.05.2012, 2 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 1 экз.; БГБЗ [3].

23. *Clostera pigra* (Hufnagel, 1766). Пол., Алёща, 09.06.2012, 2 экз.; БГБЗ [3].

24. *Clostera anachoreta* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].

25. *Clostera anastomosis* (Linnaeus, 1758). Леп., Заслоново, суходол у опушки смеш. леса с преобладанием сосны, 18.06.2011, 1 экз.; там же, 15.06.2012, 2 экз.

Сем. Nolidae Bruand, 1846 (Карликовые шелкопряды)

26. *Meganola albula* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Ушач., Сорочино, 22.08.2010, 1 экз.

27. *Nola aerugula* (Hübner, 1793). Шум., Оболь, 08.08.2008, 4 экз.

28. *Nola confusalis* (Herrich-Schaffer, [1847]). Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 3 экз.

29. *Pseudoips prasinana* (Linnaeus, 1758). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол у опушки смеш. леса с преобладанием сосны, 15.06.2012, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

30. *Nycteola degenerana* (Hübner, [1799]). Пол., Дретунь, 16.08.2008, 1 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 1 экз.; Шум., Оболь, 18.09.2010, 2 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 2 экз.

31. *Earias chlorana* (Linnaeus, 1761). Пол., Алёща, 09.06.2012, 2 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.

Сем. *Erebidae* Leach, [1815] (Эребиды)

32. *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758). Шум., Оболь, 19.09.2009, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 2 экз.
33. *Rivula sericealis* (Scopoli, 1763). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 5 экз.; Леп., Заслоново, суходол у опушки смеш. леса с преобладанием сосны, 15.06.2012, 2 экз.
34. *Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758). Пол., Дретунь, 16.08.2008, 1 экз.; Ушач., Сорочино, 28.08.2010, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 1 экз.
35. *Hypena rostralis* (Linnaeus, 1758). Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 7 экз.; Леп., Заслоново, в подъезде жилого дома, 17.06.2012, 1 экз.
36. *Bomolocha crassalis* (Fabricius, 1787). Шум., Оболь, 18.06.2007, 1 экз.; Ушач., Б. Дольцы, верховое болото, 28.05.1989 (И.А. Солодовников), 1 экз.; там же, 09.06.1989 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол у опушки смеш. леса с преобладанием сосны, 15.06.2012, 1 экз.
37. *Leucoma salicis* (Linnaeus, 1758). Ушач., Загорье, 13.09.2010, 2 экз.; Ушач., Загорье, 08.06.2012, 2 экз.; Леп., Заслоново, суходол у опушки смеш. леса с преобладанием сосны, 15.06.2012, 3 экз.; БГБЗ [3].
38. *Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].
39. *Lymantria monacha* (Linnaeus, 1758). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].
40. *Euproctis chrysorrhoea* (Linnaeus, 1758). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].
41. *Sphrageidus similis* (Fuessly, 1775). Ушач., Загорье, 13.09.2010, 3 экз.; БГБЗ [3].
42. *Gynaephora fasscelina* (Linnaeus, 1758). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].
43. *Spilarctia lutea* (Hufnagel, 1766). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол у опушки смеш. леса с преобладанием сосны, 15.06.2012, 3 экз.; БГБЗ [3].
44. *Spilosoma lubricipeda* (Linnaeus, 1758). Пол., Алёща, 09.06.2012, 3 экз.; Ушач., Загорье, 08.06.2012, 1 экз.; БГБЗ [3].
45. *Spilosoma urticae* (Esper, 1789). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].
46. *Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758). Ушач., Загорье, 08.06.2012, 2 экз.; Леп., Заслоново, суходол у опушки смеш. леса с преобладанием сосны, 15.06.2012, 1 экз.; БГБЗ [3].
47. *Rhyparia purpurata* (Linnaeus, 1758). Леп., Заслоново, суходол у опушки смеш. леса с преобладанием сосны, 15.06.2012, 1 экз.; БГБЗ [3].
48. *Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758). Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.; БГБЗ [3].
49. *Arena caja* (Linnaeus, 1758). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].
50. *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].
51. *Coscinia cribraria* (Linnaeus, 1758). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].
52. *Miltochrista miniata* (Forster, 1771). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].
53. *Thumata senex* (Hübner, [1808]). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].
54. *Cybosia mesomella* (Linnaeus, 1758). Ушач., Загорье, 08.06.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол у опушки смеш. леса с преобладанием сосны, 15.06.2012, 3 экз.; БГБЗ [3].
55. *Pelosia muscerda* (Hufnagel, 1766). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].
56. *Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].
57. *Atolmis rubricollis* (Linnaeus, 1758). Пол., Алёща, 09.06.2012, 2 экз.; Леп., Заслоново, суходол у опушки смеш. леса с преобладанием сосны, 15.06.2012, 2 экз.; БГБЗ [3].
58. *Eilema griseola* (Hübner, [1803]). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].
59. *Eilema depressa* (Esper, [1787]). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].
60. *Eilema lurideola* (Zincken, 1817). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ [3].
61. *Eilema sororcula* (Hufnagel, 1766). Пол., Алёща, 09.06.2012, 2 экз.
62. *Setina irrorella* (Linnaeus, 1758). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; БГБЗ [3].
63. *Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794). Шум., Оболь, 08.08.2008, 1 экз.
64. *Herminia tarsicrinalis* (Knoch, 1782). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.
65. *Herminia grisealis* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол у опушки смеш. леса с преобладанием сосны, 15.06.2012, 1 экз.
66. *Polypogon tentacularia* (Linnaeus, 1758). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Пол., Дретунь, 16.08.2008, 2 экз.
67. *Pechipogo strigilata* (Linnaeus, 1758). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.
68. *Hypenodes humidalis* Doubleday, 1850. Шум., Оболь, дата не указана (Г.Г. Сушко), 2 экз.
69. *Lygephila pastinum* (Treitschke, 1826). Ушач., Б. Дольцы, 22.07.1987 (И.А. Солодовников), 1 экз.; там же, 8.07.1988 (И.А. Солодовников), 1 экз.;

ков), 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 2 экз.; Шум., Оболь, 18.09.2010, 1 экз.

70. *Lygephila viciae* (Hübner, [1822]). Ушач., Б. Дольцы, 22.07.1988 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол у опушки смеш. леса с преобладанием сосны, 15.06.2012, 1 экз.

71. *Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, 1761). Шум., Оболь, 08.08.2008, 1 экз.

72. *Phytometra viridaria* (Clerck, 1759). Ушач., Б. Дольцы, 21.07.1988 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 2 экз.

73. *Colobochyla salicalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.

74. *Laspeyria flexula* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Ушач., Сорочино, 24.08.2010, 3 экз.

75. *Trisateles emortualis* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Леп., Заслоново, суходол, 18.06.2011, 1 экз.

76. *Eublemma minutata* (Fabricius, 1794). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 2 экз.; Пол., Дретунь, 16.08.2008, 2 экз.

77. *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Пол., Дретунь, 16.08.2008, 1 экз.; Шум., Оболь, 05.09.2009, 1 экз.; Леп., Боровка, 12.08.2010, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

78. *Catocala nupta* (Linnaeus, 1767). Ушач., Веркуды, 22.08.2009, 1 экз.; Ушач., Сорочино, 28.08.2010, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

79. *Catocala electa* (Vieweg, 1790). Ушач., Колки, 20.08.2009, 1 экз.; Леп., Боровка, 12.08.2010, 1 экз.; БГБЗ, 29.08.1985 (К.Е. Довгайло), 1 экз.; БГБЗ, 02.07.1987 (К.Е. Довгайло), 1 экз.; БГБЗ [3–4].

80. *Catocala pacta* (Linnaeus, 1758). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; там же, 16.08.2008, 4 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 1 экз.; БГБЗ, 29.08.1985 (К.Е. Довгайло), 1 экз.; БГБЗ, 02.07.1987 (К.Е. Довгайло), 1 экз.; БГБЗ [3–4].

81. *Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758). Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.

82. *Callistege mi* (Clerck, 1759). Шум., Оболь, 13.06.2004, 1 экз.

83. *Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766) (= *triplesia* auctt. nec Linnaeus, 1758). Леп., Заслоново, суходол, 18.06.2011, 1 экз.; там же, 15.06.2012, 1 экз.

84. *Abrostola asclepiadis* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ В.Г. Анфиногеновой [3–4]. По нашим наблюдениям, вид на территории Беларуси встречается редко и локально, преимущественно в южной части республики,

на территории Поозерья за время наблюдений нами не отмечался. Кроме того, из-за внешнего сходства с *A. triplasia*, в данном случае нельзя исключать возможности неправильного определения. Обитание вида на территории Белорусского Поозерья требует подтверждения.

85. *Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758) (= *trigemina* Werneburg, 1864). Лепель, 22.07.2007, 1 экз.; БГБЗ [4].

86. *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 2 экз.; Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Ушач., Туросполье, 21.08.2009, 2 экз.; Ушач., Сорочино, 28.08.2010, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 2 экз.; там же, 11.05.2012, 1 экз.; Ушач., Б. Дольцы, 04.08.1987 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Шум., Оболь, 10.09.2005, 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 2 экз.

87. *Diachrysia chrysitis* (Linnaeus, 1758). Ушач., Сорочино, 24.08.2010, 3 экз.; БГБЗ [3–4].

88. *Diachrysia stenochrysis* (Warren, 1913) (= *tutti* Kostrowicki, 1961). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Ушач., Туросполье, 21.08.2009, 1 экз.; Ушач., Веркуды, 22.08.2009, 1 экз.; Ушач., Сорочино, 24.08.2010, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 2 экз.; там же, 08.06.2012, 3 экз.; Ушач., Б. Дольцы, 21.07.1988 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Шум., Оболь, 19.09.2009, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 4 экз.

89. *Polychrysia moneta* (Fabricius, 1787). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ В.Г. Анфиногеновой [3].

90. *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758). Шум., Оболь, днем, 25.05.2003, 2 экз.; Шум., Оболь, днем, 05.09.2003, 7 экз.; БГБЗ [3–4].

91. *Autographa mandarina* (Freyer, 1845). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 3 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 7 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 2 экз.; Лепель, 22.07.2007, 11 экз.

92. *Autographa pulchrina* (Haworth, 1809). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ В.Г. Анфиногеновой [3].

93. *Autographa jota* (Linnaeus, 1758). Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 1 экз.

94. *Autographa bractea* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Нами не обнаружен, приводится для БГБЗ В.Г. Анфиногеновой [4].

95. *Syngrapha microgamma* (Hübner, [1823]) – нами не обнаружен, приводится для БГБЗ В.Г. Анфиногеновой [3].

96. *Syngrapha interrogationis* (Linnaeus, 1758). Домжерицы, БГБЗ, 03–11.07.2005 (В.М. Коцур), 1 экз.

97. *Plusia festucae* (Linnaeus, 1758). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Пол., Дретунь, 16.08.2008, 1 экз.; Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 1 экз.; там же, 08.06.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

98. *Plusia putnami* (Grote, 1873). Домжерицы, БГБЗ, 03–11.07.2005 (В.М. Коцур), 1 экз.

99. *Protodeltote pygarga* (Hufnagel, 1766). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 2 экз.; БГБЗ [3–4].

100. *Deltote uncula* (Clerck, 1759). Шум., Оболь, 29.05.2005, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

101. *Deltote bankiana* (Fabricius, 1775). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Ушач., Б. Дольцы, заливной луг, 21.07.1989 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 1 экз.

102. *Emmelia trabealis* (Scopoli, 1763). Шум., Оболь, 26.06.2005, 1 экз.

103. *Panthea coenobita* (Esper, 1785). Пол., Алёща, 09.06.2012, 3 экз.

104. *Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758). Пол., Алёща, 09.06.2012, 2 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 2 экз.; Лепель, 22.07.2007, 1 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 1 экз.

105. *Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758). Шум., Оболь, 18.09.2010, 1 экз.; БГБЗ [3].

106. *Moma alpium* (Osbeck, 1778). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; БГБЗ [4].

107. *Simyra albovenosa* (Goeze, 1781). Ушач., Загорье, 11.05.2012, 10 экз.

108. *Acronicta alni* (Linnaeus, 1767). Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.

109. *Acronicta cuspis* (Hübner, [1813]). Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 1 экз.; Домжерицы, БГБЗ, 03–11.07.2005 (В.М. Коцур), 2 экз.

110. *Acronicta tridens* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – нами не обнаружен, приводится для БГБЗ В.Г. Анфиногеновой [3–4]. По нашим наблюдениям, вид на территории Беларуси встречается редко. Не исключено, что данное указание относится к более многочисленному и внешне сходному с ним виду *A. psi*.

111. *Acronicta psi* (Linnaeus, 1758). Леп., Заслоново, суходол, 18.06.2011, 1 экз.

112. *Acronicta menyanthidis* (Esper, [1789]). Шум., Оболь, приманки, 29.05.2005, 7 экз.

113. *Acronicta auricoma* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Пол., Дретунь, 16.08.2008, 1 экз.; Ушач., Б. Дольцы, 22.07.1988 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 4 экз.; Шум., Оболь, приманки, 29.05.2005, 4 экз.; БГБЗ [4].

114. *Acronicta euphorbiae* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Выведена из гусеницы. Гусеница: Ушач., Б. Дольцы, дата не указана (И.А. Солодовников), 1 экз.

115. *Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Пол., Дретунь, 16.08.2008, 1 экз.; Ушач., Сорочино, 24.08.2010, 1 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 1 экз.; БГБЗ [4].

116. *Acronicta aceris* (Linnaeus, 1758). Ушач., Б. Дольцы, 22.07.1988 (И.А. Солодовников), 1 экз.

117. *Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758). Пол., Алёща, 09.06.2012, 3 экз.; БГБЗ [3–4].

118. *Acronicta megacephala* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Ушач., Б. Дольцы, 25.07.1987 (И.А. Солодовников), 1 экз.

119. *Panemeria tenebrata* (Scopoli, 1763). Ушач., Б. Дольцы, 28.05.1989 (И.А. Солодовников), 5 экз.; Ушач., Б. Дольцы, 05.06.1989 (И.А. Солодовников), 1 экз.

120. *Cucullia argentea* (Hufnagel, 1766) – нами вид не обнаружен, приводится для БГБЗ В.Г. Анфиногеновой [3–4].

121. *Cucullia artemisiae* (Hufnagel, 1766). Домжерицы, БГБЗ, 03–11.07.2005 (В.М. Коцур), 1 экз.

122. *Cucullia lucifuga* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Ушач., Загорье, 11.05.2012, 15 экз.; Лепель, 22.07.2007, 2 экз.

123. *Cucullia umbratica* (Linnaeus, 1758). Ушач., Сорочино, 05.09.2010, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

124. *Calophasia lunula* (Hufnagel, 1766). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Ушач., Б. Дольцы, 02.07.2001 (И.А. Солодовников), 1 экз.; БГБЗ [3–4].

125. *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758). Шум., Оболь, 05.09.2009, 2 экз.; Шум., Оболь, 19.09.2009, 1 экз.

126. *Amphipyra perflua* (Fabricius, 1787). Ушач., Б. Дольцы, 21.08.1988 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 1 экз.; БГБЗ [4].

127. *Amphipyra livida* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Ушач., Туросполье, 21.08.2009, 1 экз.; Шум., Оболь, 19.09.2009, 1 экз.

128. *Brachionycha nubeculosa* (Esper, 1785). Пол., Алёща, 22.04.2012, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.04.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, дубрава в дол. р. Улла, 12.04.2012, 1 экз.

129. *Allophyes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758). Ушач., Загорье, 14.09.2010, 1 экз.; Шум., Оболь, 08.09.2007, 3 экз.; Шум., Оболь, 19.09.2009, 5 экз.

130. *Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766). Ушач., Сорочино, 28.08.2010, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 2 экз.; БГБЗ [3–4].

131. *Heliothis virescens* (Hufnagel, 1766) – нами не обнаружен, приводится для БГБЗ В.Г. Анфиногеновой [3–4].
132. *Heliothis adaeucta* Butler, 1878. Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.
133. *Helicoverpa armigera* (Hübner, [1808]). Ушач., Загорье, 13.09.2010, 1 экз.
134. *Eucarta virgo* (Treitschke, 1835). Ушач., Сорочино, 22.08.2010, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 1 экз.
135. *Callopietria juvenina* (Stoll, 1782). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 3 экз.
136. *Pseudeustrotia candidula* ([Denis & Schifferrmüller], 1775). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 1 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 1 экз.; БГБЗ [3–4].
137. *Elaphria venustula* (Hübner, 1790). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.
138. *Caradrina morpheus* (Hufnagel, 1766) – нами не обнаружен, приводится для БГБЗ В.Г. Анфиногеновой [3–4].
139. *Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781). Ушач., Б. Дольцы, 25.07.1987 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 1 экз.
140. *Hoplodrina blanda* ([Denis & Schifferrmüller], 1775). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 6 экз.; Лепель, 22.07.2007, 3 экз.
141. *Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766) – нами не обнаружен, приводится для БГБЗ В.Г. Анфиногеновой [3–4].
142. *Rusina ferruginea* (Esper, [1785]). Леп., Заслоново, в подъезде жилого дома, 14.06.2012, 2 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 1 экз.; БГБЗ [3–4].
143. *Hydrillula pallustris* (Hübner, [1808]). Пол., Алёща, 09.06.2012, 4 экз.
144. *Proxenus lepigone* (Möschler, 1860). Ушач., Загорье, 13.09.2010, 1 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 1 экз.
145. *Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758) – нами не обнаружен, приводится для БГБЗ В.Г. Анфиногеновой [3–4].
146. *Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Шум., Оболь, 18.06.2007, 2 экз.; Лепель, 22.07.2007, 1 экз.
147. *Actinotia polyodon* (Clerck, 1759). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.; Ушач., Б. Дольцы, 29.06.1989, 1 экз.; БГБЗ [3–4].
148. *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758). Леп., Боровка, 06.10.2008 (Е. Лях), 1 экз.
149. *Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758). Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 2 экз.
150. *Calamia tridens* (Hufnagel, 1766). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Ушач., Б. Дольцы, 14.08.1986 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Ушач., Б. Дольцы, 20.08.1990 (И.А. Солодовников), 1 экз.; БГБЗ [3–4].
151. *Crypsedra gemmea* (Treitschke, 1825). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 3 экз.; Пол., Дретунь, 16.08.2008, 3 экз.; БГБЗ, 14.07.1987 (К.Е. Довгайло), 1 экз.; БГБЗ [3–4].
152. *Celaena haworthii* (Curtis, 1829). Пол., Дретунь, 16.08.2008, 1 экз.; Шум., Оболь, 05.09.2004, 4 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 5 экз.; Шум., Оболь, 05.09.2009, 1 экз.; Шум., Оболь, 19.09.2009, 1 экз.; БГБЗ [3–4].
153. *Helotropha leucostigma* (Hübner, [1808]). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Пол., Дретунь, 16.08.2008, 2 экз.; Лепель, 22.07.2007, 7 экз.
154. *Gortyna flavago* ([Denis & Schifferrmüller], 1775). Ушач., Б. Дольцы, 27.06.1992 (И.А. Солодовников), 1 экз.; БГБЗ [4].
155. *Hydraecia micacea* (Esper, [1789]). Ушач., Б. Дольцы, 21.07.1988 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 1 экз. Приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4], но из-за значительного внешнего сходства с *Hydraecia ultima* Holst, 1965, который также встречается в Белорусском Поозерье, невозможно точно установить, к какому из двух видов относится данное упоминание.
156. *Hydraecia petasitis* Doubleday, 1847. Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [4].
157. *Amphipoea fucosa* (Freyer, 1830). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 4 экз.; Шум., Оболь, 05.09.2009, 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 9 экз.; БГБЗ [3–4].
158. *Amphipoea lucens* (Freyer, 1845). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.
159. *Luperina testacea* ([Denis & Schifferrmüller], 1775). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4].
160. *Rhizedra lutosa* (Hübner, [1803]). Ушач., Загорье, 13.09.2010, 5 экз.
161. *Sedina buettneri* (E. Hering, 1858). Ушач., Загорье, 13.09.2010, 11 экз.
162. *Archanara dissoluta* (Treitschke, 1825). Ушач., Б. Дольцы, 21.07.1988 (И.А. Солодовников), 1 экз.
163. *Photodes fluxa* (Hübner, [1809]). Ушач., Б. Дольцы, 03–13.08.1987 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 2 экз.

164. *Globia sparganii* (Esper, [1790]). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4].

165. *Apamea remissa* (Hübner, [1809]). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [4].

166. *Apamea crenata* (Hufnagel, 1766). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 6 экз.

167. *Apamea sordens* (Hufnagel, 1766). Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 1 экз.

168. *Apamea unanimis* (Hübner, [1813]). Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 1 экз.

169. *Apamea monoglypha* (Hufnagel, 1766). Лепель, 22.07.2007, 2 экз.; БГБЗ [3–4].

170. *Apamea sublustris* (Esper, [1788]). Леп., Заслоново, суходол, 18.06.2011, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 4 экз.

171. *Apamea furva* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.

172. *Apamea lateritia* (Hufnagel, 1766). Леп., Заслоново, суходол, 18.06.2011, 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 2 экз.; БГБЗ [3–4].

173. *Lateroligia ophiogramma* (Esper, [1794]). Лепель, 22.07.2007, 2 экз.

174. *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758). Лепель, 22.07.2007, 2 экз. Приводится в [3–4] для БГБЗ, но из-за значительного внешнего сходства с *Mesapamea secalella* Remm, 1983, невозможно точно установить, к какому из двух видов относится данное упоминание.

175. *Mesapamea secalella* Remm, 1983. Ушач., Б. Дольцы, 21.07.1988 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Ушач., Б. Дольцы, 29.07.1987 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 2 экз.

176. *Litoligia literosa* (Haworth, 1809). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [4].

177. *Mesoligia furuncula* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3].

178. *Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758). 10 км южнее г.п. Ушачи, 10.07.1996 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Домжерицы, БГБЗ, 03–11.07.2005 (В.М. Коцур), 1 экз.; БГБЗ [4].

179. *Hyppa rectilinea* (Esper, [1788]). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4].

180. *Brachylochia viminalis* (Fabricius, 1777). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 3 экз.; Пол., Дретунь, 16.08.2008, 1 экз.

181. *Tiliacea citrargo* (Linnaeus, 1758). Ушач., Б. Дольцы, 04.07.1998 (И.А. Солодовников), 1 экз.

182. *Xanthia togata* (Esper, [1788]). Ушач., Загорье, 13.09.2010, 3 экз.; Шум., Оболь, 19.09.2009, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

183. *Cirrhia icteritia* (Hufnagel, 1766). Ушач., Туросполье, 21.08.2009, 1 экз.; Ушач., Сорочино, 28.08.2010, 1 экз.; Шум., Оболь, 08.09.2007, 1 экз.; Шум., Оболь, 05.09.2009, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

184. *Mesogona oxalina* (Hübner, [1803]). Ушач., Туросполье, 21.08.2009, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

185. *Sunira circellaris* (Hufnagel, 1766). Ушач., Туросполье, 21.08.2009, 1 экз.; Ушач., Сорочино, 24.08.2010, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 5 экз.; Шум., Оболь, 19.09.2009, 1 экз.; Шум., Оболь, 18.09.2010, 3 экз.; БГБЗ [4].

186. *Agrochola litura* (Linnaeus, 1758). Ушач., Загорье, 13.09.2010, 6 экз.; Шум., Оболь, 18.09.2010, 1 экз.

187. *Agrochola helvola* (Linnaeus, 1758). Шум., Оболь, 08.09.2007, 4 экз.; Шум., Оболь, 05.09.2009, 2 экз.; Шум., Оболь, 18.09.2010, 5 экз.

188. *Agrochola lota* (Clerck, 1759). Ушач., Загорье, 13.09.2010, 4 экз.

189. *Conistra vaccinii* (Linnaeus, 1761). Пол., Алёща, 22.04.2012, 3 экз.; Ушач., Сорочино, 16.11.2010, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.04.2012, 1 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 2 экз.; Шум., Оболь, 19.09.2009, 1 экз.; Леп., Заслоново, дубрава в дол. р. Улла, 12.04.2012, 5 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 4 экз.; БГБЗ [3–4].

190. *Conistra rubiginea* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Пол., Алёща, 22.04.2012, 15 экз.; Леп., Заслоново, дубрава в дол. р. Улла, 12.04.2012, 3 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 1 экз.

191. *Lithophane socia* (Hufnagel, 1766). Ушач., Загорье, 13.04.2012, 4 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

192. *Lithophane furcifera* (Hufnagel, 1766). Ушач., Загорье, 04.09.2010, 3 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 1 экз.; Шум., Оболь, 08.09.2007, 1 экз.; Леп., Заслоново, дубрава в дол. р. Улла, 12.04.2012, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

193. *Lithophane consocia* (Borkhausen, 1792). Пол., Алёща, 22.04.2012, 3 экз.; Ушач., Загорье, 13.04.2012, 2 экз.; Леп., Заслоново, дубрава в дол. р. Улла, 12.04.2012, 4 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 1 экз.

194. *Lithophane lamda* (Fabricius, 1787). Шум., Оболь, 05.09.2009, 1 экз.; Шум., Оболь, 18.09.2010, 1 экз.

195. *Xylena exsoleta* (Linnaeus, 1758). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4].

196. *Xylena vetusta* (Hübner, [1813]). Ушач., Загорье, 13.04.2012, 1 экз.; Ушач., Б. Дольцы, 26.09.1996 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 1 экз.

197. *Lithomoia solidaginis* (Hübner, [1803]). Шум., Оболь, 08.09.2007, 3 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 1 экз.; Шум., Оболь, 05.09.2009, 1 экз.; Шум., Оболь, 19.09.2009, 1 экз.; Шум., Оболь, 18.09.2010, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

198. *Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766). Пол., Алёща, 22.04.2012, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 3 экз.; Ушач., Загорье, 13.04.2012, 2 экз.; Ушач., Б. Дольцы, 14.04.2003 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Леп., Заслоново, дубрава в дол. р. Улла, 12.04.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 1 экз.; БГБЗ [4].

199. *Enargia paleacea* (Esper, [1788]). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 3 экз.; Ушач., Туросполье, 21.08.2009, 2 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 3 экз.; БГБЗ [3–4].

200. *Ipimorpha retusa* (Linnaeus, 1761). Пол., Дретунь, 16.08.2008, 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 1 экз.

201. *Ipimorpha subtusa* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 5 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 2 экз.; БГБЗ [3–4].

202. *Cosmia trapezina* (Linnaeus, 1758). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Ушач., Б. Дольцы, 03.08.1987 (И.А. Солодовников), 1 экз.; там же, 11.08.1987 (И.А. Солодовников), 2 экз.; Шум., Оболь, 19.09.2009, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

203. *Ammoconia caecimacula* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [4].

204. *Blepharita amica* (Treitschke, 1825). Ушач., Загорье, 13.09.2010, 2 экз.

205. *Mniotype adusta* (Esper, [1790]). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

206. *Mniotype satura* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Пол., Дретунь, 16.08.2008, 3 экз.; Ушач., Сорочино, 24.08.2010, 1 экз.; Леп., Боровка, 12.08.2010, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

207. *Panolis flammea* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Пол., Алёща, 22.04.2012, 2 экз.; Ушач., Загорье, 13.04.2012, 2 экз.; Шум., Оболь, 26.04.2008, 1 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 11 экз.; БГБЗ [3–4].

208. *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766). Пол., Алёща, 22.04.2012, 15 экз.; Ушач., Загорье, 13.04.2012, 3 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 5 экз.; Шум., Оболь, 26.04.2008, 2 экз.; Леп., Заслоново, дубрава в дол. р. Улла, 12.04.2012, 21 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 8 экз.

209. *Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775). Ушач., Загорье, 13.04.2012, 2 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 2 экз.

210. *Orthosia cruda* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Ушач., Загорье, 13.04.2012, 1 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, дубрава в дол. р. Улла, 12.04.2012, 2 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 1 экз.

211. *Orthosia populeti* (Fabricius, 1781). Пол., Алёща, 22.04.2012, 10 экз.; Ушач., Загорье, 13.04.2012, 3 экз.; Леп., Заслоново, дубрава в дол. р. Улла, 12.04.2012, 6 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 1 экз.

212. *Orthosia gracilis* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Ушач., Загорье, 13.04.2012, 1 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.

213. *Orthosia opima* (Hübner, [1809]). Пол., Алёща, 22.04.2012, 7 экз.; Шум., Оболь, 26.04.2008, 5 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 1 экз.

214. *Orthosia gothica* (Linnaeus, 1758). Пол., Алёща, 22.04.2012, 3 экз.; Ушач., Загорье, 13.04.2012, 2 экз.; Шум., Оболь, 26.04.2008, 1 экз.; Леп., Заслоново, дубрава в дол. р. Улла, 12.04.2012, 3 экз.; БГБЗ [4].

215. *Anorthoa munda* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Ушач., Загорье, 13.04.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, дубрава в дол. р. Улла, 12.04.2012, 8 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 2 экз.

216. *Tholera cespitis* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Пол., Дретунь, 16.08.2008, 1 экз.; Ушач., Туросполье, 21.08.2009, 1 экз.; Ушач., Веркуды, 22.08.2009, 3 экз.; БГБЗ [3–4].

217. *Tholera decimalis* (Poda, 1761). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 2 экз.; Пол., Дретунь, 16.08.2008, 1 экз.; Ушач., Колки, 20.08.2009, 1 экз.; Ушач., Туросполье, 21.08.2009, 4 экз.; Ушач., Веркуды, 22.08.2009, 2 экз.; Ушач., Сорочино, 22.08.2010, 1 экз.; Ушач., Б. Дольцы, 08.08.1989 (И.А. Солодовников), 1 экз.; БГБЗ [3–4].

218. *Cerapteryx graminis* (Linnaeus, 1758). Ушач., Б. Дольцы, заливной луг, на цветах, 26.07.1990 (И.А. Солодовников), 1 экз.; БГБЗ [3–4].
219. *Anarta trifolii* (Hufnagel, 1766). Ушач., Загорье, 13.09.2010, 5 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.; Ушач., Б. Дольцы, 03.08.1987 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 4 экз.; БГБЗ [3–4].
220. *Anarta myrtilli* (Linnaeus, 1761). Пол., Дретунь, 16.08.2008, 1 экз.; БГБЗ [3–4].
221. *Coranarta cordigera* (Thunberg, 1788). Шум., Оболь, 18.05.2003 (И.А. Солодовников), 10 экз.; там же, 25.05.2002 (И.А. Солодовников), 3 экз.; Шум., Оболь, 13.06.2004, 1 экз.
222. *Polia bombycina* (Hufnagel, 1766). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4].
223. *Polia hepatica* (Clerck, 1759). Шум., Оболь, 18.06.2007, 4 экз.; БГБЗ [3–4].
224. *Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4].
225. *Lacanobia w-latinum* (Hufnagel, 1766). Пол., Алёща, 09.06.2012, 2 экз.; Шум., Оболь, приманки, 29.05.2005, 2 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 2 экз.; БГБЗ [4].
226. *Lacanobia thalassina* (Hufnagel, 1766). Пол., Алёща, 09.06.2012, 2 экз.; Шум., Оболь, 18.06.2007, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 2 экз.; БГБЗ [3–4].
227. *Lacanobia contigua* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Ушач., Б. Дольцы, 14.07.1995 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 1 экз.; БГБЗ [3–4].
228. *Lacanobia suasa* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Ушач., Туросполье, 21.08.2009, 1 экз.; Ушач., Сорочино, 22.08.2010, 1 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 8 экз.; Лепель, 22.07.2007, 7 экз.; БГБЗ [3–4].
229. *Lacanobia oleracea* (Linnaeus, 1758). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 1 экз.; Шум., Оболь, 18.06.2007, 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 6 экз.; БГБЗ [3–4].
230. *Lacanobia splendens* (Hübner, [1808]). Домжерицы, БГБЗ, 03–11.07.2005 (В.М. Коцур), 1 экз.; БГБЗ [3–4].
231. *Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761). Лепель, 22.07.2007, 2 экз.; БГБЗ [3–4].
232. *Ceramica pisi* (Linnaeus, 1758). Ушач., Б. Дольцы, 09.04.1989 (вероятно, дата поимки на этикетке указана ошибочно) (И.А. Солодовников), 1 экз.; Шум., Оболь, 18.06.2007, 1 экз.; БГБЗ [3–4].
233. *Papestra biren* (Goeze, 1781). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.
234. *Hada plebeja* (Linnaeus, 1761). Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 2 экз.; Леп., Боровка, 12.08.2010, 1 экз.; БГБЗ [3–4].
235. *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4].
236. *Sideridis turbida* (Esper, 1790). Пол., Алёща, 09.06.2012, 3 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 18.06.2011, 1 экз.
237. *Sideridis rivularis* (Fabricius, 1775). Ушач., Загорье, 13.09.2010, 1 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 4 экз.; БГБЗ [3–4].
238. *Sideridis reticulata* (Goeze, 1781). Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 2 экз.; БГБЗ [3–4].
239. *Conisania luteago* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Б. Дольцы, 27.06.1992 (И.А. Солодовников), 1 экз.
240. *Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766). Ушач., Загорье, 08.06.2012, 1 экз.
241. *Hadena capsicola* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Ушач., Веркуды, 22.08.2009, 1 экз.; Ушач., Сорочино, 28.08.2010, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 1 экз.; БГБЗ [3–4].
242. *Hadena compta* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Пол., Дретунь, утром, на тенте палатки, 15.08.2008, 1 экз.
243. *Hadena confusa* (Hufnagel, 1766). Леп., Заслоново, суходол, 18.06.2011, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, днем на стене здания, 12.06.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 1 экз.; БГБЗ [4].
244. *Hadena albimacula* (Borkhausen, 1792). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, днем на стене здания, 12.06.2012, 1 экз.
245. *Hadena filograna* (Esper, [1788]). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.
246. *Hadena perplexa* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Леп., Заслоново, суходол, 18.06.2011, 2 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 1 экз.; БГБЗ [3].
247. *Mythimna turca* (Linnaeus, 1761). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4].
248. *Mythimna pudorina* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Шум., Оболь, 18.06.2007, 3 экз.
249. *Mythimna conigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Лепель, 22.07.2007, 6 экз.; БГБЗ [3–4].
250. *Mythimna pallens* (Linnaeus, 1758). Ушач., Сорочино, 24.08.2010, 1 экз.; Ушач., За-

горье, 13.09.2010, 3 экз.; Шум., Оболь, 19.09.2009, 2 экз.; Леп., Боровка, 12.08.2010, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

251. *Mythimna impura* (Hübner, [1808]). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Пол., Дретунь, 16.08.2008, 2 экз.; Ушач., Сорочино, 28.08.2010, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 1 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 3 экз.

252. *Mythimna straminea* (Treitschke, 1825). Ушач., Загорье, 13.09.2010, 1 экз.

253. *Mythimna ferrago* (Fabricius, 1787). Б. Дольцы, 03.08.1987 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

254. *Leucania comma* (Linnaeus, 1761). Пол., Алёща, 09.06.2012, 2 экз.; Шум., Оболь, 18.06.2007, 1 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 4 экз.; БГБЗ [3–4].

255. *Senta flammea* (Curtis, 1828). Пол., Алёща, 09.06.2012, 1 экз.; Шум., Оболь, 29.05.2005, 3 экз.

256. *Actebia praecox* (Linnaeus, 1758). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [4].

257. *Euxoa eruta* (Hübner, [1827]). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 2 экз.; Б. Дольцы, 06.08.1996 (И.А. Солодовников), 1♂; Лепель, 22.07.2007, 1 экз.

258. *Euxoa nigrofusca* (Esper, [1788]). Лепель, 22.07.2007, 2 экз.

259. *Euxoa tritici* (Linnaeus, 1761). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 6 экз.; Лепель, 22.07.2007, 2 экз. Приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4]. Однако невозможно установить, к какому из трех видов (*E. eruta*, *E. tritici*, *E. nigrofusca*) относится данное упоминание.

260. *Euxoa nigricans* (Linnaeus, 1761). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4].

261. *Agrotis exclamationis* (Linnaeus, 1758). Ушач., Загорье, 08.06.2012, 3 экз.; Лепель, 22.07.2007, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

262. *Agrotis segetum* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Ушач., Сорочино, 28.08.2010, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 1 экз.; Шум., Оболь, 18.06.2007, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

263. *Agrotis clavis* (Hufnagel, 1766). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4].

264. *Agrotis vestigialis* (Hufnagel, 1766). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 3 экз.; Пол., Дретунь, 16.08.2008, 3 экз.; БГБЗ [3–4].

265. *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766). Ушач., Сорочино, 28.08.2010, 1 экз.; БГБЗ [4].

266. *Axylia putris* (Linnaeus, 1761). Ушач., Загорье, 13.09.2010, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

267. *Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761). Ушач., Колки, 20.08.2009, 1 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.; Шум., Оболь, 18.06.2007, 2 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 2 экз.; Лепель, 22.07.2007, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

268. *Diarsia dahlia* (Hübner, [1813]). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Пол., Дретунь, 16.08.2008, 1 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 9 экз.; БГБЗ [4].

269. *Diarsia brunnea* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4].

270. *Diarsia rubi* (Vieweg, 1790). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Пол., Дретунь, 16.08.2008, 1 экз.; Ушач., Веркуды, 22.08.2009, 2 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 1 экз.; БГБЗ [4].

271. *Cerastis rubricosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Пол., Алёща, 22.04.2012, 3 экз.; Ушач., Загорье, 13.04.2012, 3 экз.; Ушач., Загорье, 11.05.2012, 1 экз.; Леп., Заслоново, опушка соснового леса с примесью березы и ели, 28.04.2012, 2 экз.

272. *Cerastis leucographa* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Ушач., Загорье, 13.04.2012, 3 экз.

273. *Paradiarsia punicea* (Hübner, [1803]). Леп., Заслоново, в подъезде жилого дома, 17.06.2012, 1 экз.

274. *Netrocerocora quadrangula* (Eversmann, 1844). Леп., Заслоново, на окне здания у пустыря с ксерофитной растительностью, 06.06.2012, 1 экз.

275. *Lycophotia porphyrea* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Шум., Оболь, 08.08.2008, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

276. *Chersotis cuprea* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Ушач., Туросполье, 21.08.2009, 7 экз.; Ушач., Веркуды, 22.08.2009, 1 экз.

277. *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758). Б. Дольцы, 03.08.1987 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 6 экз.; БГБЗ [3–4].

278. *Noctua orbona* (Hufnagel, 1766). Б. Дольцы, 23.07.1988 (И.А. Солодовников), 1 экз.; БГБЗ [3–4].

279. *Noctua interposita* (Hübner, 1790). Шум., Оболь, 08.08.2008, 1 экз.

280. *Cryptocala chardinyi* (Boisduval, 1829). Б. Дольцы (1,5 км севернее д. Старина), 10.08.1987 (И.А. Солодовников), 1 экз.; там же, 11.07.1988 (И.А. Солодовников), 3 экз.; там же, 8.07.1988 (И.А. Солодовников), 4 экз.; Леп., Боровка, 19.06.2007 (Е. Лях), 1 экз.

281. *Spaelotis ravidia* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4].

282. *Opigena polygona* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Лепель, 22.07.2007, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

283. *Eurois occulta* (Linnaeus, 1758). Б. Дольцы, 21.07.1988 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 1 экз.; БГБЗ [3–4].

284. *Graphiphora augur* (Fabricius, 1775). Б. Дольцы, 08.07.1988 (И.А. Солодовников), 1 экз.

285. *Anaplectoides prasina* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4].

286. *Xestia baja* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Ушач., Туросполье, 21.08.2009, 2 экз.; Лепель, 22.07.2007, 2 экз.; БГБЗ [3–4].

287. *Xestia xanthographa* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Ушач., Туросполье, 21.08.2009, 6 экз.; Ушач., Веркуды, 22.08.2009, 1 экз.; БГБЗ [4].

288. *Xestia sexstrigata* (Haworth, 1809). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 1 экз.; Б. Дольцы, 12.08.1987 (И.А. Солодовников), 1 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 1 экз.; БГБЗ [4].

289. *Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758). Пол., Дретунь, 14.08.2008, 2 экз.; Ушач., Туросполье, 21.08.2009, 3 экз.; Ушач., Веркуды, 22.08.2009, 1 экз.; Ушач., Сорочино, 24.08.2010, 1 экз.; Ушач., Загорье, 13.09.2010, 1 экз.; там же, 08.06.2012, 2 экз.; Шум., Оболь, 19.09.2009, 1 экз.; Лепель, 22.07.2007, 3 экз.; Леп., Заслоново, суходол, 15.06.2012, 2 экз.; БГБЗ [3–4].

290. *Xestia ditrapezium* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4].

291. *Xestia triangulum* (Hufnagel, 1766). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3–4].

292. *Xestia speciosa* (Hubner, 1813). Нами не обнаружен, приводится В.Г. Анфиногеновой для БГБЗ [3].

293. *Eugraphe sigma* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Шум., Оболь, 18.06.2007, 3 экз.; БГБЗ [3–4].

294. *Coenophila subrosea* (Stephens, 1829). Пол., Дретунь, 16.08.2008, 1 экз.; Шум., Оболь, 08.08.2008, 26 экз.; БГБЗ [3–4].

295. *Protolampra sobrina* (Duponchel, 1843). Шум., Оболь, 08.08.2008, 1 экз.

Заключение. Таким образом, к настоящему времени в центральной части Белорусского По-

озерья отмечено 295 видов Noctuoidea, относящихся к 4 семействам. Из них 25 видов семейства хохлаток (Notodontidae), 6 видов карликовых шелкопрядов (Nolidae), 51 вид эребид (Erebidae) и 213 видов совок (Noctuidae). В Полоцком районе на данный момент отмечено 97 видов, в Шумилинском – 68 видов, в Ушачском – 134 вида, в Лепельском – 228 видов Noctuoidea. Наибольший интерес представляют находки следующих видов: *Amphipyra livida* ([Den. et Schiff.]), *Heliothis maritima* de Graslin, *Eucarta virgo* (Tr.), *Callopietria juvenina* (Stoll), *Proxenus lepigone* (Möschl.), *Hydrillula pallustris* (Hbn.), *Sedina buettneri* (E. Hering), *Apamea furva* ([Den. et Schiff.]), *Agrochola litura* (L.), *Lithophane lamda* (Fbr.), *Orthosia opima* (Hbn.), *Anarta myrtili* (L.), *Papestra biren* (Goez.), *Sideridis turbida* (Esp.), *Hadena albimacula* (Borkh.), *Hadena filograna* (Esp.), *Mythimna straminea* (Tr.), *Senta flammea* (Curt.), *Netrocerocora quadrangula* (Ev.).

ЛИТЕРАТУРА

1. Мержеевская, О.И. Совки (Noctuidae) Белоруссии / О.И. Мержеевская. – Минск: Наука и техника, 1971. – 447 с.
2. Чешуекрылые (Lepidoptera) Белоруссии (каталог) / О.И. Мержеевская [и др.]. – Минск: Наука и техника, 1976. – 132 с.
3. Флора и фауна заповедников СССР. Насекомые Березинского заповедника / под ред. О.Л. Крыжановского. – М., 1989. – С. 72–75.
4. Анфиногенова, В.Г. Материалы по фауне совок (Lepidoptera, Noctuidae) / В.Г. Анфиногенова // Фауна и экология насекомых Березинского заповедника: сб. науч. ст. – Минск: Ураджай, 1991. – С. 5–13.
5. Кулак, А.В. Новые и малоизвестные для Беларуси виды совок (Lepidoptera, Noctuidae) / А.В. Кулак, И.А. Солодовников // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. навук. – 2002. – № 2. – С. 102–105.
6. Солодовников, И.А. К фауне совок (Lepidoptera, Noctuidae) верхних болот Козьянского ландшафтного заказника / И.А. Солодовников, Е.А. Держинский, Г.Г. Сушко // Охраняемые природные территории и объекты Белорусского Поозерья: современное состояние, перспективы развития: материалы 2 Междунар. науч. конф., Витебск, 13–14 дек. 2005 г. / Вит. гос. ун-т; редкол.: А.М. Дорофеев [и др.]. – Витебск, 2005. – С. 163–165.
7. Держинский, Е.А. Новые данные по видовому составу совок (Lepidoptera, Noctuidae) Полоцкого и Шумилинского районов Витебской области / Е.А. Держинский // Биологическое разнообразие Белорусского Поозерья: современное состояние, проблемы использования и охраны: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 19–21 нояб. 2008 г. / Вит. гос. ун-т; редкол.: А.М. Дорофеев [и др.]. – Витебск, 2008. – С. 86–88.
8. Schintlmeister, A. Palearctic Macrolepidoptera / A. Schintlmeister. – Stenstrup: Apollo Books, 2008. – Vol. 1: Notodontidae. – 480 p.
9. Witt, Th.J. Noctuidae Europaeae. Vol. 13: Lymantriinae – Arctiinae, including Phylogeny and Check List of the Quadrid Noctuoidea of Europe / Th.J. Witt & L. Ronkay (eds). – Sorø: Entomological Press, 2011. – 448 p.

Поступила в редакцию 04.02.2013. Принята в печать 24.04.2013
Адрес для корреспонденции: e-mail: dernoctuid@mail.ru – Держинский Е.А.