

НОВЫЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (COLEOPTERA) ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И.А. Солодовников

ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

e-mail: iasolodov@mail.ru

Видовой состав, а также особенности пространственного распределения жесткокрылых севера Республики Беларусь к настоящему времени еще недостаточно полно изучены. Цель настоящего исследования – уточнение видового состава жесткокрылых Белорусского Поозерья и Республики Беларусь.

Материал и методы. Основой работы явились сборы автора и коллег из Беларуси, поступившие для определения видовой принадлежности в 1992–2016 годах.

Результаты и их обсуждение. Сем. CARABIDAE Latreille, 1802

***Harpalus (s. str.) flavicornis* Dejean, 1829. Крайне редок и локален, наиболее северная находка вида в его ареале. Витебская обл., Сенненский р-н, 1 км В д. Щитовка, 35 км ЮЮВ Витебска, кошение по травостой и подросту в сосново-еловом смешанном лесу и по кустарникам, справа от старых рыбоводческих прудов, h = 165 м, 54°52'24.62" N, 30°23'49.80" E, 07.06.2016 (С), 1 самец.

Сем. HYDRAENIDAE Mulsant, 1844

***Ochthebius (s. str.) pusillus* Stephens, 1835. Обычен в местах обитания, но крайне локален. Витебская обл., Витебский р-н, окр. гп. Тулово, 2 км В Витебска, небольшой водоем (сажалка), кошение по водной растительности, и в грязи у уреза воды, h = 140 м, 55°12'48.86" N, 30°17'18.62" E, 04.08.2016 (С), более 100 экз., там же, 05.08.2016 (С), 10 экз.

**O. (Asiobates) hungaricus* Endrödy-Younga, 1967. Редок и локален. Вид ранее был отмечен для Ошмянно-Минского геоботанического округа (Ryndevichetall., 2014). Витебский р-н, окр. гп. Руба, 16 км СВ Витебска, доломитовые пороги на р. Зап. Двина, в небольших хорошо прогретых лужах на доломитах, 22.07.2007 (С), 1 самка.

Сем. PTILIIDAE Erichson, 1845/ Motschulsky, 1845

***Baeocrara variolosa* (Mulsant & Rey, 1873). Редок и локален. Сенненский р-н, переход между д. Щитовка и д. Погребенка, 37–38 км ЮЮВ Витебска, дорога в сосновом лесу, вечерний лет, 18.05.2005 (С), 1 экз.

Сем. SCAPHIDIDAE Latreille, 1807

**Scaphisoma obenbergeri* Löbl, 1952. Редок и локален в регионе. Сенненский р-н, д. Щитовка, 37 км ЮЮВ Витебска - зарастающая газовая просека березой, сосной, осинкой, дубом и вереском, кошение, 54°52'15,70" N, 30°22'34,24" E, h = 173 м, 31.05.2016 (С), 1 самец.

Сем. CANTHARIDAE Imhoff, 1856

*****Malthodes (s. str.) fibulatus*** Kiesenwetter, 1852. Редокилокален. Витебский р-н, 4 км Ю Витебска, дол. р. Лучеса, на листьях черемухи, 17.05.1990 (С), 1 самка; окр. д. Подберезье, 6 км С Витебска, на листьях ольхи серой, h = 145 м, 55°15'17.72" N, 30°11'07.45" E, 10.06.2012 (С), 1 самка. Лиозненский р-н, 1-2 км СЗ д. Рыжики, долина ручья, поросшая широколиственным лесом, h = 165 м, 54°52'44.60" N, 30°29'46.73" E, 02.06.2016 (С), 1 самка.

Сем. ANTHICIDAE Lacordaire, 1825

*****Cordicomus gracilis*** (Panzer, 1796). Гомельская обл., Гомельский р-н, 6 км СВ п. Старые Дятловичи долина реки Сож, на песке, 19.06.2016 (В.А. Кузнецов), 1 экз.

Сем. CHRYSOMELIDAE Latreille, 1802

*****Labidostomis pallidipennis*** (Gebler, 1829). Гомельская обл., Гомельский р-н, 6 км СВп. Старые Дятловичи долина реки Сож, на иве, 19.06.2016 (В.А. Кузнецов), 1 самец.

Сем. APIONIDAE Schöncherr, 1823

*****Rhopalopion longirostre*** (Olivier, 1807). Редок и локален. Лиозненский р-н, окр. д. Осипово, 34 км ЮЮВ Витебска, обочина Новооршанной трассы, кошение по травостою, h = 155 м, 54°54' N, 30°22' E, 01.06.2016 (С), 1 самец.

Сем. CURCULIONIDAE Latreille, 1802

*****Phyllobius (Plagius) pallidus*** (Fabricius, 1792). Местами нередок, но локален. Сенненский р-н, д. Щитовка, 37 км ЮЮВ Витебска, кошение по суходольному лугу, 22.06.2011 (С), 1 самка; окр. д. Щитовки, 37 км ЮЮВ Витебска, кошение по суходольному лугу и опушке соснового леса, 54°52'34" N, 30°23'3" E, h = 169 м, 31.05.2016 (С), 4 экз.; окр. д. Щитовка, 37 км ЮЮВ Витебска, зарастающая газовая просека березой, сосной, осинной, дубом и вереском на песках, кошение, 54°52'15,70" N, 30°22'34,24" E, h = 173 м, 31.05.2016 (С), 2 экз. Лиозненский р-н, окр. д. Осипово, 34 км ЮЮВ Витебска, суходол, кошение по травостою, березе, дубу, h = 155 м, 54°54'20,81" N, 30°22'30.57" E, 20.06.2014 (С), 2 экз.; окр. д. М. Калиновичи, 34-36 км ЮЮВ Витебска, кошение по травостою на полянах и вдоль дороги через смешанный сосново-еловый лес, h = 162 м, 54°53'19.93" N, 30°25'24.21" E, 06.06.2016 (С), 3 экз.

Заключение. В результате полевых исследований детерминирован ряд впервые обнаруженных видов жесткокрылых (10 видов) как для Белорусского Поозерья (8 видов), так и для Республики Беларусь (8 видов**).